


# TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES

CATÁLOGO DE ILUMINAÇÃO



Desde 2018, a TKS fabrica luminárias e ventiladores de teto de alto nível, que a partir de então fazem parte do cotidiano de milhares de famílias brasileiras.

Das mãos de nossos profissionais nascem peças com designs extraordinários e exclusivos, elaboradas para atender uma enorme gama de consumidores, do profissional da área luminotécnica ao cliente que sabe admirar produtos bem elaborados, que vão iluminar e refrescar seus ambientes com beleza, praticidade e elegância.

Em todos esses anos de trabalho incessante, conseguimos abastecer o mercado de iluminação com uma coleção completa de luminárias, sempre apoiada por uma equipe de atendimento altamente qualificada.

Nossa linha de luminárias cresceu e aqui reunimos nossas criações pelas suas características visuais e funcionais, o que possibilita mostrar interessantes opções e composições, para os mais variados propósitos.

Conheça a nossa nova linha de luminárias e ofereça aos seus clientes qualidade e conforto visual.

Conte com a TKS para iluminar a sua vida.

## ÍNDICE

### PION

3



TKS

### SPHERA

21



TKS

### PIPE

59



TKS

### PRO

121



TKS

### ACESSÓRIOS

146



TKS

### CAPSULE

11



TKS

### ITÁLIA

51



TKS

### PRELÚDIO

99



TKS

### TOWER

143




TKS

LINHA  
**PION**



**TKS**

LUMINÁRIAS & VENTILADORES



**GIRO  
NO SPOT**

PENDENTE

**PION 1798**

Luminária com  
2 porta lâmpadas:

**8 x G9 Halopin + GU10 MR16**

Tamanho do spot: Ø 75mm x 120 mm


Difusor: **Globo de vidro branco**

**opalino com rosca Ø 100 mm**

Luminária: ⇔ 1500 x x 120 mm

Base de teto: Ø 60 x 15 mm c/ blanquet de Ø 80 mm

Cabo de alimentação: x 2 m (regulável)



PENDENTE

**PION 1796**

Luminária com

2 porta lâmpadas:

**6 x G9 Halopin + GU10 MR16**

Tamanho do spot: Ø 75mm x 120 mm

Difusor: **Globo de vidro branco**


**opalino com rosca Ø 100 mm**

Luminária: ⇔ 1200 x x 120 mm

Base de teto: Ø 60 x 15 mm

c/ blanquet de Ø 80 mm

Cabo de alimentação: x 2 m (regulável)



PENDENTE

**PION 1794**

Luminária com

2 porta lâmpadas:

**4 x G9 Halopin + GU10 MR16**

Tamanho do spot: Ø 75mm x 120 mm

Difusor: **Globo de vidro branco**

**opalino com rosca Ø 100 mm**

Luminária: ⇔ 1000 x x 120 mm

Base de teto: Ø 60 x 15 mm

c/ blanquet de Ø 80 mm



Cabo de alimentação: x 2 m (regulável)



**GIRO  
NO SPOT**

PENDENTE  
**PION 2008**  
Luminária com  
2 porta lâmpadas:  
**8 x G9 Halopin + GU10 MR16**  
Tamanho do spot: Ø 75mm x 120 mm

Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca** Ø 100 mm  
Luminária: ⇔ 2080 x x 120 mm  
Base de teto: Ø 60 x 15 mm  
c/ blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação: x 2 m (regulável)



PENDENTE  
**PION 1795**  
Luminária com  
2 porta lâmpadas:  
**5 x G9 Halopin + GU10 MR16**  
Tamanho do spot: Ø 75mm x 120 mm

Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca** Ø 100 mm  
Luminária: ⇔ 1150 x x 120 mm  
Base de teto: Ø 60 x 15 mm  
c/ blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação: x 2 m (regulável)



PENDENTE  
**PION 1793**  
Luminária com  
2 porta lâmpadas:  
**3 x G9 Halopin + GU10 MR16**  
Tamanho do spot: Ø 75mm x 120 mm

Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca** Ø 100 mm  
Luminária: ⇔ 790 x x 120 mm  
Base de teto: Ø 60 x 15 mm  
c/ blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação: x 2 m (regulável)

**GIRO  
NO SPOT**

PENDEnte

**PION TIGE 1797**

Luminária com

2 porta lâmpadas:

**1 x G9 Halopin +  
GU10 MR16**

Tamanho do spot:

Ø 75mm x 120 mm

Difusor:

**Globo de vidro  
branco opalino**

com rosca


Ø 100mm

Haste de altura ajustável:

x 2000 mm Máx.

x 1200 mm Mín.

**HASTE.COM  
AJUSTE  
DE ALTURA**



A linha Pion é versátil, moderna e traz dois pontos de luz em cada spot.

Luminária articulada, com iluminação direcionável.

Giro 360°.

**COLUNA**

**PION 3001**

Luminária com  
2 porta lâmpadas:  
**1 x G9 Halopin +  
GU10 MR16**  
Tamanho do spot:  
Ø 75mm  $\times$  120 mm  
Difusor:  
**Globo de vidro  
branco opalino  
com rosca**  
Ø 100mm  
Coluna completa:  
Ø 260 mm  
 $\times$  1950 mm

**GIRO  
NO SPOT**



**ABAJUR**

**PION 3500**

Luminária com  
2 porta lâmpadas:  
**1 x G9 Halopin +  
GU10 MR16**  
Tamanho do spot:  
Ø 75mm  $\times$  120 mm  
Difusor:  
**Globo de vidro  
branco opalino  
com rosca**  
Ø 100mm  
Luminária total:  
Ø 115mm  
 $\times$  525 mm





ARANDELA  
**PION 1650**  
 Luminária com  
 2 porta lâmpadas:  
**1 x G9 Halopin +  
 GU10 MR16**  
 Tamanho do spot:  
 Ø 75mm x 110 mm  
 Difusor:  
**Globo de vidro  
 branco opalino  
 com rosca  
 Ø 100mm**  
 Total: ⇔ 100 x x 210 mm  
 Base Ø 60 x 15 mm  
 c/ blanquet de Ø 80 mm  
 Avanço frontal: até 330 mm



ARANDELA  
**PION DUOGLASS 4055**  
 Luminária com  
 2 porta lâmpadas:  
**1 x G9 Halopin +  
 GU10 MR16**  
 Tamanho do spot:  
 Ø 75mm x 110 mm  
 Difusor:  
**Globo de vidro duplo  
 transparente (externo) e  
 branco fosco (interno)  
 com rosca  
 Ø 100mm**  
 Total: ⇔ 100 x x 210 mm  
 Base Ø 60 x 15 mm  
 c/ blanquet de Ø 80 mm  
 Avanço frontal: até 330 mm

**GIRO  
 NO SPOT**

**COTOVELO  
 ARTICULADO**



**OPCIONAL:  
 INTERRUPTOR NA BASE**



**ARANDELA PION FULL CONTACT POSSUI SISTEMA DE FIXAÇÃO ESPECIAL QUE MANTÉM A PEÇA ENCOSTADA NA PAREDE.**

**IDEAL PARA DRYWALL, MADEIRA, PORCELANATO E CABECEIRAS**



ARANDELA  
**PION 1464**  
**FULL CONTACT**  
Luminária com  
2 porta lâmpadas:  
**1 x G9 Halopin +**  
**GU10 MR16**

Tamanho do spot:  
Ø 75mm x 110 mm  
Difusor:

**Globo de vidro**  
**branco opalino**  
**com rosca**  
Ø 100mm

Total: ⇔ 100 x x 210 mm  
Base Ø 80 x 3 mm  
Avanço frontal: até 330 mm



**GIRO**  
**NO SPOT**

**COTOVELO**  
**ARTICULADO**



ARANDELA  
**PION DUOGLASS 4056**  
**FULL CONTACT**  
Luminária com  
2 porta lâmpadas:  
**1 x G9 Halopin +**  
**GU10 MR16**

Tamanho do spot:  
Ø 75mm x 110 mm  
Difusor:

**Globo de vidro duplo**  
**âmbar (externo) e**  
**branco fosco (interno)**  
**com rosca**  
Ø 100mm

Total: ⇔ 100 x x 210 mm  
Base Ø 80 x 3 mm  
Avanço frontal: até 330 mm



ARANDELA  
**PION BASIC**  
1448

Luminária com  
2 porta lâmpadas:  
1 x G9 Halopin +  
GU10 MR16  
Tamanho do spot:  
Ø 75mm x 110 mm  
Difusor:  
**Globo de vidro  
branco opalino  
com rosca**  
Ø 100mm  
Total:  
↔ 165 x φ 210 mm  
Base Ø 90 x 20 mm  
Avanço frontal:  
190 mm



Arandela Pion é versátil, moderna e traz dois pontos de luz numa única peça.

É a solução para quem deseja criar ambientes aconchegantes e repletos de personalidade.

Luminária articulada, com iluminação difusa no globo branco acetinado fosco e spot com foco



LINHA

# CAPSULA



# TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES

PENDENTE  
**CAPSULE 1970 BIG**  
 Porta lâmpada:  
 1 x E27  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 50 x ϕ 160 mm  
 Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino** Ø 200 mm  
 Luminária:  
 Ø 200 x ϕ 380 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE  
**CAPSULE 1972 BIG**  
 Porta lâmpada:  
 1 x E27  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 50 x ϕ 160 mm  
 Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino** Ø 300 mm  
 Luminária:  
 Ø 300 x ϕ 480 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)

**FIXAÇÃO**  
**DO VIDRO POR**  
**CONTRA-BASE**  
 (SEM MOLA)

ARANDELA  
**CAPSULE 1621 BIG**  
 Porta lâmpada:  
 1 x E27  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 50 x ϕ 160 mm  
 Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino** Ø 200 mm  
 Luminária total:  
 Ø 200 x ϕ 380 mm  
 Base de parede:  
 Ø 90 x 20 mm  
 Profundidade:  
 ↗ 240 mm

PENDENTE  
**CAPSULE 1971 BIG**  
 Porta lâmpada:  
 1 x E27  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 50 x ϕ 160 mm  
 Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino** Ø 250 mm  
 Luminária:  
 Ø 250 x ϕ 430 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)



ARANDELA  
**CAPSULE 1674 BIG**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 50 x ϕ 90 mm  
 Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino**  
**com rosca Ø 120 mm**  
 Luminária total:  
 Ø 120 x ϕ 210 mm  
 Base de parede:  
 Ø 90 x 20 mm  
 Profundidade:  
 ↗ 160 mm



PENDENTE  
**CAPSULE 1791 BIG**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 50 x ϕ 130 mm  
 Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino**  
**com rosca Ø 120 mm**  
 Luminária:  
 Ø 120 x ϕ 250 mm  
 Base de teto:  
 Ø 90 x 20 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)



PENDENTE  
**CAPSULE 1792 BIG**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 50 x ϕ 130 mm  
 Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino** Ø 140 mm  
 Luminária:  
 Ø 140 x ϕ 270 mm  
 Base de teto:  
 Ø 90 x 20 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)



ARANDELA  
**CAPSULE 1673 NECK**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 38 x ϕ 93 mm  
 Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino**  
**com rosca Ø 100 mm**  
 Luminária total:  
 Ø 100 x ϕ 260 mm  
 Base de parede:  
 Ø 90 x 20 mm  
 Profundidade:  
 ↗ 125 mm



ARANDELA  
**CAPSULE 1672 NECK**  
 Porta lâmpadas:  
**2 x G9 Halopin**  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 38 x ϕ 93 mm  
 Difusores: **Globos de vidro**  
**branco opalino**  
**com rosca Ø 100 mm**  
 Luminária total:  
 Ø 100 x ϕ 425 mm  
 Base de parede:  
 Ø 90 x 20 mm  
 Profundidade:  
 ↗ 125 mm



PENDENTE  
**CAPSULE 1788 SMALL**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 38 x  $\Phi$  93 mm  
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca** Ø 100 mm  
 Luminária:  
 Ø 100 x  $\Phi$  210 mm  
 Base de teto:  
 Ø 90 x 20 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**CAPSULE 1789 SMALL**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 38 x  $\Phi$  128 mm  
 Difusor: **Globo de vidro âmbar com rosca** Ø 120 mm  
 Luminária:  
 Ø 120 x  $\Phi$  260 mm  
 Base de teto:  
 Ø 90 x 20 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**CAPSULE 1790 SMALL**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 38 x  $\Phi$  148 mm  
 Difusor: **Globo de vidro fumê** Ø 140 mm  
 Luminária:  
 Ø 140 x  $\Phi$  300 mm  
 Base de teto:  
 Ø 90 x 20 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)



ABAJUR  
**CAPSULE 3503 G**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 38 x  $\Phi$  148 mm  
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca** Ø 120 mm  
 Luminária total:  
 Ø 140 x  $\Phi$  310 mm  
 Base:  
 Ø 150 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 1,80 m (com interruptor)





ARANDELA  
**CAPSULE 1671 SMALL**

Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Tamanho da Cápsula:  
Ø 38 x  $\Phi$  148 mm  
Difusor: **Globo de vidro fumê** Ø 140 mm  
Luminária total:  
Ø 140 x  $\Phi$  300 mm  
Base de parede:  
Ø 90 x 20 mm  
Profundidade:  
∇ 190 mm



ARANDELA  
**CAPSULE 1670 SMALL**

Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Tamanho da Cápsula:  
Ø 38 x  $\Phi$  128 mm  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca** Ø 120 mm  
Luminária total:  
Ø 120 x  $\Phi$  260 mm  
Base de parede:  
Ø 90 x 20 mm  
Profundidade:  
∇ 180 mm



ARANDELA  
**CAPSULE 1669 SMALL**

Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Tamanho da Cápsula:  
Ø 38 x  $\Phi$  93 mm  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca** Ø 100 mm  
Luminária total:  
Ø 100 x  $\Phi$  210 mm  
Base de parede:  
Ø 90 x 20 mm  
Profundidade:  
∇ 170 mm

ABAJUR  
**CAPSULE 3502 P**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Tamanho da Cápsula:  
Ø 38 x  $\Phi$  93 mm  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca** Ø 100 mm  
Luminária total:  
Ø 110 x  $\Phi$  235 mm  
Base:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
1,80 m (com interruptor)





ARANDELA  
**CAPSULE 4037  
BILLET**

Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Tamanho da Cápsula:  
Ø 38 x  $\phi$  293 mm  
Difusor: **Acrílico  
maciço fosco**  
Luminária total:  
Ø 80 x  $\phi$  293 mm  
Base de parede:  
Ø 80 x 15 mm  
Profundidade:  
7 113 mm



PENDENTE  
**CAPSULE 2050 G  
BILLET**

Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico  
maciço fosco**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\phi$  420 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\phi$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**CAPSULE 1787  
BILLET**

Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico  
maciço fosco**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\phi$  260 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\phi$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**CAPSULE 1740 MEGA**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 93 x ϕ 163 mm  
 Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino** Ø 200 mm  
 Luminária:  
 Ø 200 x ϕ 370 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 2 m (regulável)

PENDENTE  
**CAPSULE 1742 MEGA**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 107 x ϕ 200 mm  
 Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino** Ø 300 mm  
 Luminária:  
 Ø 300 x ϕ 510 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)

**FIXAÇÃO**  
**DO VIDRO POR**  
**CONTRA-BASE**  
 (SEM MOLTA)

PENDENTE  
**CAPSULE 1743 MEGA**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 107 x ϕ 200 mm  
 Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino** Ø 350 mm  
 Luminária:  
 Ø 350 x ϕ 560 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE  
**CAPSULE 1741 MEGA**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 107 x ϕ 200 mm  
 Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino** Ø 250 mm  
 Luminária:  
 Ø 250 x ϕ 460 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE  
**CAPSULE 1746 MEGA**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 107 x ϕ 200 mm  
 Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino** Ø 300 mm  
 Luminária:  
 Ø 300 x ϕ 510 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE  
**CAPSULE 1744 MEGA**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 93 x ϕ 163 mm  
 Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino** Ø 200 mm  
 Luminária:  
 Ø 200 x ϕ 370 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)

**MDE**  
**MADEIRA**  
**ESCURA**

**FIXAÇÃO**  
**DO VIDRO POR**  
**CONTRA-BASE**  
 (SEM MOLTA)

PENDENTE  
**CAPSULE 1745 MEGA**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 107 x ϕ 200 mm  
 Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino** Ø 250 mm  
 Luminária:  
 Ø 250 x ϕ 460 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE  
**CAPSULE 1747 MEGA**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 107 x ϕ 200 mm  
 Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino** Ø 350 mm  
 Luminária:  
 Ø 350 x ϕ 560 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE  
**CAPSULE 1748 MEGA**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 93 x ϕ 163 mm  
 Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino** Ø 200 mm  
 Luminária:  
 Ø 200 x ϕ 370 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE  
**CAPSULE 1750 MEGA**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 107 x ϕ 200 mm  
 Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino** Ø 300 mm  
 Luminária:  
 Ø 300 x ϕ 510 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)

**MDC**  
**MADEIRA**  
**CLARA**

**FIXAÇÃO**  
**DO VIDRO POR**  
**CONTRA-BASE**  
*(SEM MOLA)*

PENDENTE  
**CAPSULE 1751 MEGA**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 107 x ϕ 200 mm  
 Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino** Ø 350 mm  
 Luminária:  
 Ø 350 x ϕ 560 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE  
**CAPSULE 1749 MEGA**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 107 x ϕ 200 mm  
 Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino** Ø 250 mm  
 Luminária:  
 Ø 250 x ϕ 460 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)



COLUNA  
**CAPSULE 3002 SMALL**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 38 x  $\Phi$  148 mm  
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140 mm  
 Luminária:  
 Ø 140 x  $\Phi$  300 mm  
 Base:  
 Ø 260 x  $\Phi$  10 mm  
 Coluna completa:  
 Ø 260 x  $\Phi$  1650 mm  
 Cabo de alimentação:  
 2,50 m (com interruptor de piso)



ABAJUR  
**CAPSULE 3506 BAOBÁ**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 78 x  $\Phi$  145 mm  
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca** Ø 120 mm  
 Luminária total:  
 Ø 120 x  $\Phi$  275 mm  
 Base embutida  
 Cabo de alimentação:  
 1,80 m



**MDC**  
**MADEIRA CLARA**




ABAJUR  
**CAPSULE 3504 SUITIE P**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 93 x  $\Phi$  140 mm  
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca** Ø 120 mm  
 Luminária total:  
 Ø 120 x  $\Phi$  275 mm  
 Base embutida:  
 Ø 60 x 5 mm  
 Cabo de alimentação:  
 1,80 m

ABAJUR  
**CAPSULE 3505 SUITIE G**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Tamanho da Cápsula:  
 Ø 107 x  $\Phi$  172 mm  
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca** Ø 120 mm  
 Luminária total:  
 Ø 120 x  $\Phi$  310 mm  
 Base embutida:  
 Ø 80 x 5 mm  
 Cabo de alimentação:  
 1,80 m



# SPHERA

LINHA



# TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES



ARANDELA  
**SCALENE 1466**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro  
branco opalino  
com rosca Ø 100 mm**  
Luminária total:  
↔ 100 x ⚓ 560 mm  
Base de parede:  
Ø 100 x 15 mm  
Profundidade:  
↗ 325 mm



PENDENTE  
**SCALENE 1800**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro  
branco opalino  
com rosca Ø 100 mm**  
Luminária:  
Ø 310 x ⚓ 560 mm  
Base de teto:  
Ø 90 x 20 mm  
Cabo de alimentação:  
⚓ 2 m (regulável)



ABAJUR  
**ELOÁ 3507**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro  
branco opalino Ø 140 mm**  
Luminária total:  
Ø 175 x ⚓ 600 mm  
Base:  
Ø 100 x 140 mm  
Cabo de alimentação:  
↔ 1,80 m  
(com interruptor)



COLUNA  
**ELOÁ 3003**  
Porta lâmpada:  
**2 x G9 Halopin**  
Difusores: **Globos de vidro  
branco opalino Ø 140 mm**  
Luminária:  
Ø 300 x ⚓ 280 mm  
Base:  
Ø 140 x 190 mm  
Coluna completa:  
Ø 300 x ⚓ 1240 mm  
Cabo de alimentação:  
↔ 2,50 m  
(com interruptor de piso)



PENDENTE

**KALEO 1720**

Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Globo de vidro  
 branco opalino**  
 com rosca Ø 100 mm  
 Luminária:  
 Ø 120 x  $\diamond$  220 mm  
 Base de teto:  
 Ø 60 x 15 mm  
 Sustentação por  
 cabo de aço:  
 $\diamond$  4 m (regulável)  
 Cabo de alimentação:  
 $\leftrightarrow$  1,80 m  
 (com interruptor)



PENDENTE

**KALEO BASIC 2089**

Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Globo de vidro  
 branco opalino**  
 com rosca Ø 100 mm  
 Luminária:  
 Ø 120 x  $\diamond$  220 mm  
 Base de teto:  
 Ø 60 x 15 mm  
 Sustentação por  
 cabo de aço:  
 $\diamond$  4 m (regulável)



PENDENTE

**LIKO 1759**

Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Globo de vidro  
 branco opalino** Ø 140 mm  
 Luminária:  
 Ø 140 x  $\diamond$  200 mm  
 Base de teto:  
 Ø 75 x 100 mm  
 Haste de altura ajustável:  
 $\diamond$  2000 mm Máx.  
 $\diamond$  1200 mm Mín.

**HASTE COM  
 AJUSTE  
 DE ALTURA**

PENDENTE

**LOOPING 1713**

Porta lâmpadas:

**8 x G9 Halopin**

Difusores: **Globos de vidro branco opalino** Ø 140 mm

Luminária:

↔ 1100 x ⚓ 325 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabos de alimentação:

⚓ 2 m (reguláveis)

PENDENTE

**LOOPING 1712**

Porta lâmpadas:

**6 x G9 Halopin**

Difusor: **Globo de vidro branco opalino**

**com rosca** Ø 100 mm

Luminária:

↔ 880 x ⚓ 265 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabos de alimentação:

⚓ 2 m (reguláveis)



ARANDELA

**NAKINE G 1685**

Porta lâmpadas:

**3 x G9 Halopin**

Difusores: **Globos de vidro branco opalino**

**com rosca** Ø 100 mm

Luminária total:

↔ 300 x ⚓ 780 mm

Base de parede:

⚓ 16 x ↔ 16 mm

Profundidade:

∠120 mm



ARANDELA

**NAKINE P 1684**

Porta lâmpadas:

**2 x G9 Halopin**

Difusores: **Globos de vidro branco opalino**

**com rosca** Ø 100 mm

Luminária total:

↔ 260 x ⚓ 570 mm

Base de parede:

⚓ 16 x ↔ 16 mm

Profundidade:

∠120 mm



# SPHERA

LINHA

PENDENTE  
**INSIDE 1709**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor interno:  
**Globo de vidro  
branco opalino  
com rosca**  
Ø 100 mm  
Difusor externo:  
**Globo de vidro  
transparente**  
Ø 250 mm  
Luminária:  
Ø 250 x  $\Phi$  410 mm  
Base de teto:  
Ø 110 x 55 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (reguláveis)

PENDENTE  
**INSIDE 1711**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor interno:  
**Globo de vidro  
branco opalino  
com rosca**  
Ø 120 mm  
Difusor externo:  
**Globo de vidro  
transparente**  
Ø 350 mm  
Luminária:  
Ø 350 x  $\Phi$  510 mm  
Base de teto:  
Ø 110 x 55 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (reguláveis)

PENDENTE  
**INSIDE 1708**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor interno:  
**Globo de vidro  
branco opalino  
com rosca**  
Ø 80 mm  
Difusor externo:  
**Globo de vidro  
transparente**  
Ø 200 mm  
Luminária:  
Ø 200 x  $\Phi$  360 mm  
Base de teto:  
Ø 110 x 55 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (reguláveis)

PENDENTE  
**INSIDE 1710**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor interno:  
**Globo de vidro  
branco opalino  
com rosca**  
Ø 120 mm  
Difusor externo:  
**Globo de vidro  
transparente**  
Ø 300 mm  
Luminária:  
Ø 300 x  $\Phi$  460 mm  
Base de teto:  
Ø 110 x 55 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (reguláveis)

**VDT**  
VIDRO DUPLO  
TRANSPARENTE

**VDA**  
VIDRO DUPLO  
ÂMBAR



PENDENTE  
**DUOGLASS 2071**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de  
vidro duplo âmbar ou  
transparente (externo)  
e branco fosco (interno)**  
**com rosca** Ø 100 mm  
Luminária: Ø 100 x  $\Phi$  100 mm  
Base de teto: Ø 90 x 20 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (reguláveis)

OPÇÕES DE GLOBOS DE VIDRO:  
Branco Opalino (interno) / Âmbar / Transparente (externo)

OPÇÕES DE GLOBOS DE VIDRO DUOGLASS:  
Âmbar/Branco Fosco e Transparente/Branco Fosco

PENDENTE  
**MIRTY 2021**  
 Porta lâmpadas:  
**2 x G9 Halopin**  
 Difusor:  
**Globo de vidro  
 branco opalino  
 com rosca Ø 120 mm**  
 Luminária:  
 Ø 265 x  $\Phi$  500 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (reguláveis)

PENDENTE  
**MAMEDE 1843**  
 Porta lâmpadas:  
**5 x G9 Halopin**  
 Difusor:  
**Globo de vidro  
 branco opalino  
 com rosca  
 Ø 100 mm**  
 Luminária:  
 $\leftrightarrow$  1200 x  $\Phi$  150 mm  
 Base de teto:  
 Ø 60 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (reguláveis)




PENDENTE  
**MIRTY 2070**  
 Porta lâmpadas:  
**3 x G9 Halopin**  
 Difusor:  
**Globo de vidro  
 branco opalino  
 com rosca  
 Ø 120 mm**  
 Luminária:  
 Ø 265 x  $\Phi$  500 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (reguláveis)



ABAJUR  
**WOOD 3513**  
 Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Globo de vidro  
 branco opalino  
 com rosca Ø 100mm**  
 Luminária total:  
 $\leftrightarrow$  105 x  $\nearrow$  105 x  $\Phi$  160 mm  
 Base em madeira:  
 $\leftrightarrow$  105 x  $\nearrow$  105 x  $\Phi$  60 mm  
 Cabo de alimentação:  
 1,80 m (com interruptor)

PENDENTE  
**MAMEDE 1844**  
 Porta lâmpadas:  
**7 x G9 Halopin**  
 Difusor:  
**Globo de vidro  
 branco opalino  
 com rosca**  
 Ø 100 mm  
 Luminária:  
 ⇔ 1400 x ϕ 150 mm  
 Base de teto:  
 Ø 60 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (reguláveis)



ARANDELA / PLAFON  
**MAMEDE 1687**  
 Porta lâmpadas:  
**4 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Globo de vidro  
 branco opalino  
 com rosca** Ø 100 mm  
 Luminária total:  
 ⇔ 1050 x ϕ 150 mm  
 Base de parede/teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Profundidade:  
 ≥150 mm



USO  
INTERNO  
EXTERNO



ARANDELA  
**KOPI G 1690**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140 mm  
Luminária total:  
⇔ 140 x ⚡ 440 mm  
Base de parede:  
Ø 100 x 15 mm  
c/ blanquet de Ø 120 mm  
Profundidade:  
↗ 165 mm

USO  
INTERNO  
EXTERNO



ARANDELA  
**KOPI P 1689**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca** Ø 100 mm  
Luminária total:  
⇔ 120 x ⚡ 400 mm  
Base de parede:  
Ø 100 x 15 mm  
c/ blanquet de Ø 120 mm  
Profundidade:  
↗ 135 mm

**FIXAÇÃO DO VIDRO POR CONTRA-BASE (SEM MOLA)**

USO  
INTERNO  
EXTERNO



ARANDELA  
**ANNE 1606**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 200 mm  
Luminária total:  
Ø 200 x ⚡ 880 mm  
Base de parede:  
Ø 120 x 15 mm  
c/ blanquet de Ø 150 mm  
Profundidade:  
↗ 220 mm



PLAFON / ARANDELA  
**KIMO P 1017**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca** Ø 100 mm  
Luminária total:  
Ø 120 x ⚡ 120 mm  
Base de teto / parede:  
Ø 120 x 15 mm  
Profundidade:  
↗ 110 mm

USO  
INTERNO  
EXTERNO



USO  
EXTERNO

PLAFON / ARANDELA  
**KIMO G 1003**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Difusor: **Globo de vidro transparente / Opalino** Ø 150 mm  
Luminária total:  
Ø 150 x ⚡ 150 mm  
Base de teto / parede:  
Ø 120 x 15 mm  
Profundidade:  
↗ 150 mm

ARANDELA  
**KOPI G DUPLA 1697**  
 Porta lâmpadas:  
**2 x G9 Halopin**  
 Difusores: **Globos de vidro branco opalino com rosca Ø 120 mm**  
 Luminária total:  
 ⇔ 150 x ϕ 740 mm  
 Base de parede:  
 Ø 120 x 15 mm  
 c/ blanquet de Ø 150 mm  
 Profundidade:  
 ↗ 165 mm



ARANDELA  
**KOPI MISTA 1698**  
 Porta lâmpadas:  
**2 x G9 Halopin**  
 Difusores: **Globos de vidro branco opalino com rosca Ø 120 mm e 100 mm**  
 Luminária total:  
 ⇔ 150 x ϕ 720 mm  
 Base de parede:  
 Ø 120 x 15 mm  
 c/ blanquet de Ø 150 mm  
 Profundidade:  
 ↗ 165 mm



ARANDELA  
**KOPI P DUPLA 1696**  
 Porta lâmpadas:  
**2 x G9 Halopin**  
 Difusores: **Globos de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**  
 Luminária total:  
 ⇔ 120 x ϕ 695 mm  
 Base de parede:  
 Ø 100 x 15 mm  
 c/ blanquet de Ø 120 mm  
 Profundidade:  
 ↗ 135 mm




COLUNA  
**KIMI 3007**  
 Porta lâmpada:  
**4 x G9 Halopin**  
 Difusores: **Globos de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**  
 Coluna completa:  
 Ø 210 x ϕ 1610 mm  
 Cabo de alimentação:  
 2,50 m  
 (com interruptor de piso)

ARANDELA  
**WIKI 1688**  
 Porta lâmpadas:  
**2 x G9 Halopin**  
 Difusores: **Globos de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**  
 Luminária total:  
 ⇔ 100 x ϕ 530 mm  
 Base de parede:  
 Ø 100 x 15 mm  
 Profundidade:  
 ↗ 125 mm



ARANDELA  
**LANA 1667**  
 Porta lâmpadas:  
**3 x G9 Halopin**  
 Difusores: **Globos de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**  
 Luminária total:  
 ⇔ 100 x ϕ 600 mm  
 Base de parede:  
 Ø 100 x 15 mm  
 Profundidade:  
 ↗ 175 mm





ARANDELA  
**DIVA 1649**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor:  
**Globos de vidro  
branco opalino  
com rosca Ø 100 mm**  
Luminária total:  
↔ 100 x ⌀ 450 mm  
Base de parede:  
↔ 50 x ⌀ 150 x ↗ 30 mm  
Profundidade:  
↗ 200 mm




ARANDELA  
**DIVA 1623**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor:  
**Globos de vidro  
branco opalino  
com rosca Ø 120 mm**  
Luminária total:  
↔ 120 x ⌀ 470 mm  
Base de parede:  
↔ 50 x ⌀ 150 x ↗ 30 mm  
Profundidade:  
↗ 210 mm



ARANDELA  
**DIVA 1624**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo  
de vidro branco  
opalino Ø 140 mm**  
Luminária total:  
↔ 140 x ⌀ 490 mm  
Base de parede:  
↔ 50 x ⌀ 150 x ↗ 30 mm  
Profundidade:  
↗ 220 mm



ARANDELA  
**PALANI 1461**  
Porta lâmpadas:  
**2 x G9 Halopin**  
Difusores: **Globos  
de vidro branco  
opalino Ø 100 mm**  
Luminária total:  
↔ 100 x ⌀ 400 mm  
Base de parede:  
Ø 100 x 15 mm  
Profundidade:  
↗ 145 mm



ARANDELA  
**PALANI 1462**  
Porta lâmpadas:  
**2 x G9 Halopin**  
Difusores: **Globos  
de vidro branco  
opalino Ø 100 mm**  
Luminária total:  
⌀ 100 x ↔ 400 mm  
Base de parede:  
Ø 100 x 15 mm  
Profundidade:  
↗ 145 mm




ARANDELA  
**PALANI 1675**  
Porta lâmpadas:  
**2 x G9 Halopin**  
Difusores: **Globos  
de vidro branco  
opalino Ø 100 mm**  
Luminária total:  
↔ 100 x ⌀ 400 mm  
Base de parede:  
Ø 100 x 15 mm  
Profundidade:  
↗ 145 mm

PENDENTE  
**BUBBLES 1706**  
 Porta lâmpadas: **6 x G9 Halopin**  
 Difusores:  
**Globos de vidro  
 branco opalino  
 com rosca Ø 100 mm**  
 Luminária:  
 Ø 300 x  $\varnothing$  200 mm  
 Base de teto:  
 Ø 75 x 100 mm  
 Cabos de alimentação:  
 $\varnothing$  2 m (reguláveis)

PENDENTE  
**BUBBLE 1704**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusores:  
**Globos de vidro  
 branco opalino  
 com rosca Ø 100 mm**  
 Luminária:  
 Ø 100 x  $\varnothing$  200 mm  
 Base de teto:  
 Ø 75 x 100 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\varnothing$  2 m (reguláveis)

PENDENTE  
**BUBBLES 1707**  
 Porta lâmpadas:  
**9 x G9 Halopin**  
 Difusores:  
**Globos de vidro  
 branco opalino  
 com rosca Ø 100 mm**  
 Luminária:  
 Ø 300 x  $\varnothing$  200 mm  
 Base de teto:  
 Ø 75 x 100 mm  
 Cabos de alimentação:  
 $\varnothing$  2 m (reguláveis)

PENDENTE  
**BUBBLES 1705**  
 Porta lâmpadas:  
**3 x G9 Halopin**  
 Difusores:  
**Globos de vidro  
 branco opalino  
 com rosca Ø 100 mm**  
 Luminária:  
 Ø 200 x  $\varnothing$  200 mm  
 Base de teto:  
 Ø 75 x 100 mm  
 Cabos de alimentação:  
 $\varnothing$  2 m (reguláveis)



PENDENTE  
**SNOWMAN 1756**  
 Porta lâmpada: **1 x E27**  
 Difusor: **Globo de vidro transparente** Ø 200 mm  
 Luminária:  
 Ø 200 x ϕ 320 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE  
**SNOWMAN 1752**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 200 mm  
 Luminária:  
 Ø 200 x ϕ 320 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)

**FIXAÇÃO  
 DO VIDRO POR  
 CONTRA-BASE  
 (SEM MOLA)**

PENDENTE  
**SNOWMAN 1757**  
 Porta lâmpada: **1 x E27**  
 Difusor: **Globo de vidro transparente** Ø 250 mm  
 Luminária:  
 Ø 250 x ϕ 380 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE  
**SNOWMAN 1753**  
 Porta lâmpada: **1 x E27**  
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 250 mm  
 Luminária:  
 Ø 250 x ϕ 380 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)



**FIXAÇÃO**  
**DO VIDRO POR**  
**CONTRA-BASE**  
*(SEM MOLLA)*

PENDENTE  
**SNOWMAN 1754**  
Porta lâmpada: **1 x E27**  
Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino** Ø 300 mm  
Luminária:  
Ø 300 x  $\phi$  480 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\phi$  2 m (regulável)

PENDENTE  
**SNOWMAN 1755**  
Porta lâmpada: **1 x E27**  
Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino** Ø 350 mm  
Luminária:  
Ø 350 x  $\phi$  530 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\phi$  2 m (regulável)



COLUNA  
**MAHINA 3008**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 200 mm  
 Luminária:  
 Ø 230 x  $\pm$  230 mm  
 Base:  
 Ø 230 x 15 mm  
 Coluna completa:  
 Ø 230 x  $\pm$  1530 mm  
 Cabo de alimentação:  
 2,50 m  
 (com interruptor de piso)

**FIXAÇÃO DO VIDRO POR CONTRA-BASE (SEM MOLA)**

PENDENTE  
**KAEL 2059**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Acrílico fosco cavado** Ø 25 mm  
 Difusor externo:  
**Globo de vidro transparente**  
 Ø 200 mm  
 Luminária:  
 Ø 200 x 600 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\pm$  2 m (regulável)



ARANDELA  
**MAHINA 1613**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 200 mm  
 Luminária total:  
 Ø 200 x  $\pm$  230 mm  
 Base de parede:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Profundidade:  
 $\geq$  260 mm



ABAJUR  
**MAHINA 3512**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140 mm  
 Luminária total:  
 Ø 170 x  $\pm$  450 mm  
 Base:  
 Ø 170 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 1,80 m  
 (com interruptor)




PENDENTE  
**KAEL 1997**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor:  
**Acrílico fosco cavado** Ø 25 mm  
 Difusor externo:  
**Globo de vidro transparente**  
 Ø 140 mm  
 Luminária:  
 Ø 140 x 540 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\pm$  2 m (regulável)




PENDENTE  
**KAEL 1979**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor:  
**Acrílico fosco cavado** Ø 25 mm  
 Difusor externo:  
**Globo de vidro transparente**  
 Ø 250 mm  
 Luminária:  
 Ø 250 x 650 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\pm$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**BALANCE 1724**  
Porta lâmpadas: **4 x G9 Halopin**  
Difusores: **Globos de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**  
Luminária total:  
Ø 1100 x  $\phi$  270 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\phi$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**BALANCE 1723**  
3 x G9 Halopin



PENDENTE  
**BALANCE 1725**  
5 x G9 Halopin

**FIXAÇÃO  
DO VIDRO POR  
CONTRA-BASE  
(SEM MOLA)**

PENDENTE  
**NEXUS 1939**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Difusor: **Globo de vidro  
opalino branco** Ø 200 mm  
Luminária:  
Ø 200 x  $\downarrow$  500 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\downarrow$  2 m (regulável)

PENDENTE  
**NEXUS 2080**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro  
opalino branco** Ø 140 mm  
Luminária:  
Ø 140 x  $\downarrow$  440 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\downarrow$  2 m (regulável)

**GLOBO  
Ø 140 mm**

ARANDELA  
**NEXUS 1604**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Difusor: **Globo de  
vidro branco  
opalino** Ø 200 mm  
Luminária total:  
Ø 200 x  $\downarrow$  500 mm  
Base de parede  
Full Contact:  
Ø 55 x  $\leftrightarrow$  3 mm  
Profundidade:  
 $\nearrow$  240 mm  
Cabo de  
alimentação:  
1,80 m  
(com interruptor)

ARANDELA  
**NEXUS 4071**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de  
vidro branco  
opalino** Ø 140 mm  
Luminária total:  
Ø 140 x  $\downarrow$  440 mm  
Base de parede  
Full Contact:  
Ø 55 x  $\leftrightarrow$  3 mm  
Profundidade:  
 $\nearrow$  240 mm  
Cabo de  
alimentação:  
1,80 m  
(com interruptor)

ARANDELA  
**NEXUS BASIC 4067**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Difusor: **Globo de  
vidro branco  
opalino** Ø 200 mm  
Luminária total:  
Ø 200 x  $\downarrow$  500 mm  
Base de parede  
Full Contact:  
Ø 55 x  $\leftrightarrow$  3 mm  
Profundidade:  $\nearrow$  240 mm

ARANDELA  
**NEXUS BASIC 4072**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de  
vidro branco  
opalino** Ø 140 mm  
Luminária total:  
Ø 140 x  $\downarrow$  440 mm  
Base de parede  
Full Contact:  
Ø 55 x  $\leftrightarrow$  3 mm  
Profundidade:  $\nearrow$  200 mm

PENDENTE  
**NEXUS H1 1938**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Difusor: **Globo de vidro  
opalino branco** Ø 200 mm  
Luminária:  
 $\leftrightarrow$  200 x  $\downarrow$  500 x  $\nearrow$  800 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\downarrow$  2 m (regulável)

PENDENTE  
**NEXUS H1 2081**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro  
opalino branco** Ø 140 mm  
Luminária:  
 $\leftrightarrow$  140 x  $\downarrow$  440 x  $\nearrow$  800 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\downarrow$  2 m (regulável)

**FIXAÇÃO  
DO VIDRO POR  
CONTRA-BASE**  
(SEM MOLA)



PENDENTE  
**NEXUS H3 1937**  
Porta lâmpadas:  
**3 x E27**  
Difusores: **Globos de vidro  
opalino branco** Ø 200 mm  
Luminárias:  
Ø 1600 x ϕ 500 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabos de alimentação:  
ϕ 2 m (reguláveis)



**GLOBO  
Ø 140 mm**

PENDENTE  
**NEXUS H3 2082**  
Porta lâmpadas:  
**3 x G9 Halopin**  
Difusores: **Globos de vidro  
opalino branco** Ø 140 mm  
Luminárias:  
Ø 1600 x ϕ 440 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabos de alimentação:  
ϕ 2 m (reguláveis)



ABAJUR  
**KALENA 3509**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100mm  
Luminária total:  
↔ 100 x ⚓ 440 x ↗120 mm  
Base:  
↔ 100 x ⚓ 100 x ↗100 mm  
Cabo de alimentação:  
↔ 1,80 m (com interruptor)



ABAJUR  
**KAILA 3508**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100mm  
Luminária total:  
Ø 170 x ⚓ 475 mm  
Base:  
Ø 150 x ⚓ 11 mm  
Cabo de alimentação:  
↔ 1,80 m (com interruptor)

COLUNA  
**KAUANY 3004**  
Porta lâmpadas:  
**2 x G9 Halopin**  
Difusores: **Globos de vidro branco opalino com rosca** Ø 100 mm  
Base:  
↔ 100 x ⚓ 100 x ↗100 mm  
Coluna completa:  
↔ 160 x ↗160 x ⚓ 1700 mm  
Cabo de alimentação:  
2,50 m  
(com interruptor de piso)



COLUNA  
**KAILA 3005**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 120 mm  
Base: Ø 260 x 15 mm  
Coluna completa:  
Ø 260 x ⚓ 1815 mm  
Cabo de alimentação:  
2,50 m  
(com interruptor de piso)



**NÃO ACOMPANHA PLANTA**

ABAJUR  
**WANA 3511**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca** Ø 100mm  
Luminária total:  
Ø 240 x ⚓ 220 mm  
Base em mármore:  
Ø 240 x 20 mm  
Cabo de alimentação:  
↔ 1,80 m (com interruptor)  
\* O vaso de metal é solto





PENDENTE  
**HELMET P 1737**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Luminária:  
Ø 200 x  $\Phi$  170 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**HELMET G 1986**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 370 x  $\Phi$  305 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)




PENDENTE  
**KAKALI G 1717**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro opalino branco** Ø 140 mm

Luminária:  
Ø 200 x  $\Phi$  230 mm  
Base de teto: Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**KAKALI P 1716**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro opalino branco** Ø 100 mm  
Luminária:  
Ø 140 x  $\Phi$  160 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)




ARANDELA  
**SUNNA 1463**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140 mm  
Luminária total:  
Ø 240 x  $\leftrightarrow$  240 mm  
Base de parede:  
Ø 55 x 1 mm  
Profundidade:  
 $\nearrow$  170 mm




ABAJUR  
**SUNNA 3515**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140mm  
Luminária total:  
Ø 240 x  $\Phi$  420 mm  
Cabo de alimentação:  
1,80 m  
(com interruptor)



ABAJUR  
**MOONA 3501**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140mm  
Luminária total:  
Ø 140 x  $\Phi$  380 mm  
Cabo de alimentação:  
1,80 m  
(com interruptor)



PENDENTE  
**OHANA P 1730**  
 Porta lâmpadas:  
**2 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Globo de vidro opalino branco** Ø 140 mm  
 Luminária:  
 ⇔ 500 x ∅ 350 x ∇140 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabos de alimentação:  
 ∅ 2 m (reguláveis)



PENDENTE  
**OHANA G 1731**  
 Porta lâmpadas:  
**3 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Globo de vidro opalino branco** Ø 140 mm  
 Luminária:  
 ⇔ 650 x ∅ 350 x ∇140 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabos de alimentação:  
 ∅ 2 m (reguláveis)



PENDENTE  
**MARON 1715**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Globo de vidro opalino branco com rosca** Ø 100 mm  
 Luminária:  
 ⇔ 140 x ∅ 460 x ∇100 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ∅ 2 m (regulável)




ARANDELA  
**MARON 1699**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca** Ø 100 mm  
 Luminária total:  
 ⇔ 140 x ∅ 480 mm  
 Base de parede:  
 Ø 100 x 15 mm  
 Profundidade:  
 ∇ 135 mm



PENDENTE  
**AYLA G DUPLO 1729**  
 Porta lâmpadas:  
**2 x G9 Halopin**  
 Difusores: **Globos de vidro opalino branco** Ø 140 mm  
 Luminária:  
 ⇔ 210 x ϕ 640 x ↗140 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)



PENDENTE  
**AYLA G 1728**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Globo de vidro opalino branco** Ø 140 mm  
 Luminária:  
 ⇔ 210 x ϕ 640 x ↗140 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)



ARANDELA  
**AYLA G 1680**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140 mm  
 Luminária total:  
 ⇔ 140 x ϕ 500 mm  
 Base de parede:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Profundidade:  
 ↗230 mm

PENDENTE  
**AYLA P 1701**  
 Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Globo de vidro opalino branco com rosca** Ø 100 mm  
 Luminária:  
 ⇔ 150 x ϕ 430 x ↗100 mm  
 Base de teto: Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação: ϕ 2 m (regulável)



ARANDELA  
**AYLA P 1664**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca** Ø 100 mm  
 Luminária total:  
 ⇔ 120 x ϕ 350 mm  
 Base de parede:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Profundidade: ↗ 165 mm



ARANDELA  
**AYLA P DUPLA 1459**  
 Porta lâmpadas:  
**2 x G9 Halopin**  
 Difusores: **Globos de vidro branco opalino com rosca** Ø 100 mm  
 Luminária total:  
 ⇔ 120 x ϕ 350 mm  
 Base de parede:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Profundidade: ↗ 165 mm



PENDENTE  
**AYLA P DUPLO 1777**  
 Porta lâmpadas:  
**2 x G9 Halopin**  
 Difusores: **Globos de vidro opalino branco com rosca** Ø 100 mm  
 Luminária:  
 ⇔ 150 x ϕ 430 x ↗100 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)



PENDENTE  
**CHRONOS GLOBES 1714**  
 Porta lâmpadas:  
**13 x G9 Halopin**  
 Difusores: **Globos de vidro opalino branco com rosca Ø 100 mm**  
 Luminária:  
 Ø 650 x  $\Phi$  650 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**GREGÓRIO GLOBES 1758**  
 Porta lâmpadas:  
**5 x G9 Halopin**  
 Difusores: **Globos de vidro opalino branco com rosca Ø 100 mm**  
 Luminária:  
 Ø 350 x  $\Phi$  350 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Altura total - Haste fixa:  
 $\Phi$  90 cm



USO  
**INTERNO**  
**EXTERNO**

ARANDELA  
**AISHA P 1603**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Luminária total:  
 Ø 140 x  $\Phi$  140 mm  
 Base de parede:  
 Ø 100 x  $\leftrightarrow$  15 mm  
 Profundidade:  $\nearrow$  125 mm



ARANDELA  
**AISHA G 1473**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Luminária total:  
 Ø 200 x  $\Phi$  200 mm  
 Base de parede:  
 Ø 100 x  $\leftrightarrow$  15 mm  
 Profundidade:  $\nearrow$  165 mm



USO  
**INTERNO**  
**EXTERNO**

ARANDELA  
**AGNES 1602**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Luminária total:  
 Ø 120 x  $\Phi$  90 mm  
 Base de parede:  
 Ø 100 x  $\leftrightarrow$  15 mm  
 Profundidade:  $\nearrow$  90 mm



ARANDELA / PLAFON  
**SPHERA CLEAN**

**1607** = Ø 100 x  $\nearrow$  100 mm  
 Globo de vidro: Ø 100  
**1608** = Ø 120 x  $\nearrow$  120 mm  
 Globo de vidro: Ø 120  
**1609** = Ø 140 x  $\nearrow$  140 mm  
 Globo de vidro: Ø 140

Base de parede / teto: Ø 55 x  $\leftrightarrow$  1 mm

Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino**




ARANDELA / PLAFON  
**SPHERA PLUS**

**1469** = Ø 100 x  $\nearrow$  100 mm  
 Globo de vidro: Ø 100  
**1470** = Ø 120 x  $\nearrow$  120 mm  
 Globo de vidro: Ø 120  
**1471** = Ø 140 x  $\nearrow$  140 mm  
 Globo de vidro: Ø 140

Base de parede / teto: Ø 55 x  $\leftrightarrow$  1 mm

Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino**



# SPHERA

LINHA



## PENDENTE SPHERA HAT

**1823** = Ø 130 x  $\phi$  120 mm  
Globo de vidro com rosca: Ø 100  
Base de teto: Ø 90 x 20 mm

**1991** = Ø 170 x  $\phi$  140 mm  
Globo de vidro com rosca: Ø 120  
Base de teto: Ø 90 x 20 mm

**1978** = Ø 170 x  $\phi$  160 mm  
Globo de vidro: Ø 140  
Base de teto: Ø 90 x 20 mm

Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro  
branco opalino**  
Cabo de alimentação:  
 $\phi$  2 m (regulável)



USO  
INTERNO  
EXTERNO



USO  
INTERNO  
EXTERNO



USO  
INTERNO  
EXTERNO

## ARANDELA SPHERA HAT

**1638** = Ø 130 x  $\phi$  115 mm  
Globo de vidro com rosca: Ø 100  
Base de parede: Ø 100 x 15 mm  
Luminária Total:  $\leftrightarrow$  130 x  $\phi$  340 x  $\nearrow$  155 mm

**1682** = Ø 170 x  $\phi$  140 mm  
Globo de vidro com rosca: Ø 120  
Base de parede: Ø 120 x 15 mm  
Luminária Total:  $\leftrightarrow$  170 x  $\phi$  360 x  $\nearrow$  235 mm

**1641** = Ø 170 x  $\phi$  160 mm  
Globo de vidro: Ø 140  
Base de parede: Ø 120 x 15 mm  
Luminária Total:  $\leftrightarrow$  170 x  $\phi$  360 x  $\nearrow$  235 mm

Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino**



USO  
INTERNO  
EXTERNO

## ARANDELA SPHERA PIN

**1640** = Ø 100 x  $\phi$  100 mm  
Globo de vidro com rosca: Ø 100  
Base de parede: Ø 100 x 15 mm  
Luminária Total:  $\leftrightarrow$  100 x  $\phi$  340 x  $\nearrow$  145 mm

**1657** = Ø 120 x  $\phi$  120 mm  
Globo de vidro com rosca: Ø 120  
Base de parede: Ø 120 x 15 mm  
Luminária Total:  $\leftrightarrow$  120 x  $\phi$  360 x  $\nearrow$  210 mm

**1616** = Ø 140 x  $\phi$  140 mm  
Globo de vidro: Ø 140  
Base de parede: Ø 120 x 15 mm  
Luminária Total:  $\leftrightarrow$  140 x  $\phi$  360 x  $\nearrow$  220 mm

Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino**

## ARANDELA SPHERA PIN PLUS

**1639** = Ø 100 x  $\phi$  100 mm  
Globo de vidro com rosca: Ø 100  
Base de parede: Ø 100 x 15 mm  
Luminária Total:  $\leftrightarrow$  100 x  $\phi$  340 x  $\nearrow$  145 mm

**1611** = Ø 120 x  $\phi$  120 mm  
Globo de vidro com rosca: Ø 120  
Base de parede: Ø 120 x 15 mm  
Luminária Total:  $\leftrightarrow$  120 x  $\phi$  360 x  $\nearrow$  210 mm

**1612** = Ø 140 x  $\phi$  140 mm  
Globo de vidro: Ø 140  
Base de parede: Ø 120 x 15 mm  
Luminária Total:  $\leftrightarrow$  140 x  $\phi$  360 x  $\nearrow$  220 mm

Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino**



USO  
INTERNO  
EXTERNO



USO  
INTERNO  
EXTERNO

## ARANDELA SPHERA HALF

**1653** = Ø 100 x  $\phi$  100 mm  
Globo de vidro com rosca: Ø 100  
Base de parede: Ø 100 x 15 mm  
Luminária Total:  $\leftrightarrow$  100 x  $\phi$  340 x  $\nearrow$  145 mm

**1614** = Ø 120 x  $\phi$  120 mm  
Globo de vidro com rosca: Ø 120  
Base de parede: Ø 120 x 15 mm  
Luminária Total:  $\leftrightarrow$  120 x  $\phi$  360 x  $\nearrow$  210 mm


**1615** = Ø 140 x  $\phi$  140 mm  
Globo de vidro: Ø 140  
Base de parede: Ø 120 x 15 mm  
Luminária Total:  $\leftrightarrow$  140 x  $\phi$  360 x  $\nearrow$  220 mm

Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino**

PENDENTE  
**MEKA 1776 G**  
 Porta lâmpada:  
 1 x E27  
 Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino** Ø 200 mm  
 Luminária:  
 ⇔ 300 x ϕ 800 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)

**FIXAÇÃO**  
**DO VIDRO POR**  
**CONTRA-BASE**  
 (SEM MOLLA)

PENDENTE  
**MEKA 1957 P**  
 Porta lâmpada:  
 1 x G9 Halopin  
 Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino** Ø 140 mm  
 Luminária:  
 ⇔ 230 x ϕ 480 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)



**OPCIONAL**  
**BLOCO DE**  
**METAL**

ABAJUR  
**LANI 3517**  
 Porta lâmpada:  
 1 x G9 Halopin  
 Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino**  
**com rosca** Ø 100 mm  
 Base com bloco em mármore:  
 ⇔ 150 x ϕ 110 mm  
 Luminária total:  
 ⇔ 410 x ϕ 900 x ρ150 mm  
 Cabo de alimentação:  
 1,80 m  
 (com interruptor)

COLUNA  
**LANI 3006**  
 Porta lâmpada:  
 1 x G9 Halopin  
 Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino**  
**com rosca** Ø 100 mm  
 Base com bloco em mármore:  
 ⇔ 260 x ϕ 110 mm  
 Coluna completa:  
 ⇔ 260 x ϕ 1760 x ρ410 mm  
 Cabo de alimentação:  
 2,50 m  
 (com interruptor de piso)



PENDENTE  
**MAYA 1786**  
 Porta lâmpada:  
**5 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino** Ø 140 mm  
 Luminária:  
 ⇔ 1500 x ϕ 190 mm  
 Base de teto:  
 Ø 60 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)

**FIXAÇÃO**  
**DO VIDRO POR**  
**CONTRA-BASE**  
 (SEM MOLA)

PENDENTE  
**MAYA 1987**  
 Porta lâmpada:  
**5 x E27**  
 Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino** Ø 200 mm  
 Luminária:  
 ⇔ 1500 x ϕ 250 mm  
 Base de teto:  
 Ø 60 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)

ARANDELA  
**KALE 1665**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Globo**  
**de vidro branco**  
**opalino** Ø 100 mm  
 Luminária total:  
 ⇔ 100 x ϕ 330 mm  
 Base de parede:  
 ⇔ 25 x ϕ 250 mm  
 Avanço do braço: ↗ 310 mm  
 Braço com movimento lateral  
 Cabo de alimentação:  
 1,80 m  
 (com interruptor)

ARANDELA  
**HANI 1686**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Globo**  
**de vidro branco**  
**opalino** Ø 100 mm  
 Luminária total:  
 ⇔ 100 x ϕ 430 mm  
 Base de parede:  
 ⇔ 40 x ϕ 120 mm  
 Avanço do braço: ↗ 520 mm  
 Braço com movimento lateral  
 Cabo de alimentação:  
 1,80 m  
 (com interruptor)

ARANDELA  
**HANI BASIC 4068**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Globo**  
**de vidro branco**  
**opalino** Ø 100 mm  
 Luminária total:  
 ⇔ 100 x ϕ 430 mm  
 Base de parede:  
 ⇔ 40 x ϕ 120 mm  
 Avanço do braço:  
 ↗ 520 mm  
 Braço com  
 movimento lateral



PENDENTE  
**SPHERA HALF 1866**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**  
 Luminária:  
 Ø 100 x  $\Phi$  100 mm  
 Base de teto:  
 Ø 90 x 20 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**SPHERA PLUS 1869**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino Ø 120 mm**  
 Luminária:  
 Ø 120 x  $\Phi$  120 mm  
 Base de teto:  
 Ø 90 x 20 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**SPHERA PLUS 1865**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino Ø 100 mm**  
 Luminária:  
 Ø 100 x  $\Phi$  100 mm  
 Base de teto:  
 Ø 90 x 20 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)

PENDENTE  
**SPHERA HALF 1934**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 120 mm**  
 Luminária:  
 Ø 120 x  $\Phi$  120 mm  
 Base de teto:  
 Ø 90 x 20 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**SPHERA HALF 1735**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino Ø 140 mm**  
 Luminária:  
 Ø 140 x  $\Phi$  140 mm  
 Base de teto:  
 Ø 90 x 20 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**SPHERA HALF 1936**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino Ø 200 mm**  
 Luminária:  
 Ø 200 x  $\Phi$  200 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**SPHERA PLUS 1736**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino Ø 140 mm**  
 Luminária:  
 Ø 140 x  $\Phi$  140 mm  
 Base de teto:  
 Ø 90 x 20 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)



**FIXAÇÃO DO VIDRO POR CONTRA-BASE (SEM MOLA)**  
 1735 / 1936

# SPHERA

LINHA

PENDENTE  
**SPHERA 1781**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca** Ø 120 mm  
Luminária:  
Ø 120 x  $\Phi$  120 mm  
Base de teto:  
Ø 90 x 20 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)

PENDENTE  
**SPHERA 1782**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 200 mm  
Luminária:  
Ø 200 x  $\Phi$  200 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)

PENDENTE  
**SPHERA 1700**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca** Ø 100 mm  
Luminária:  
Ø 100 x  $\Phi$  100 mm  
Base de teto:  
Ø 90 x 20 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)

PENDENTE  
**SPHERA 1703**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140 mm  
Luminária:  
Ø 140 x  $\Phi$  140 mm  
Base de teto:  
Ø 90 x 20 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)

PENDENTE  
**SPHERA 1783**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 250 mm  
Luminária:  
Ø 250 x  $\Phi$  250 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)

PENDENTE  
**SPHERA 1785**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 350 mm  
Luminária:  
Ø 350 x  $\Phi$  350 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)

**FIXAÇÃO  
DO VIDRO POR  
CONTRA-BASE  
(SEM MOLA)**

1703 / 1782 / 1783  
1784 / 1785

PENDENTE  
**SPHERA 1784**  
Porta lâmpada: **1 x E27**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 300 mm  
Luminária:  
Ø 300 x  $\Phi$  300 mm

Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)

ACOMPANHA  
DESVIADORES  
DE FIOS



PENDENTE

**SPHERA BRT335 1988**

Porta lâmpada:

**3 x E27**

Difusor: **Globo de vidro**

**branco opalino** Ø 350 mm

Luminária total:

Ø 350 x  $\Phi$  850 mm

Base de teto:

$\leftrightarrow$  500 x  $\Phi$  35 x  $\nearrow$  30 mm

Cabo de alimentação:

$\Phi$  2 m (regulável)

**FIXAÇÃO  
DO VIDRO POR  
CONTRA-BASE  
(SEM MOLA)**

PENDENTE

**SPHERA BRD514 1989**

Porta lâmpada:

**5 x G9 Halopin**

Difusor: **Globo de vidro**

**branco opalino** Ø 140 mm

Luminária total:

Ø 330 x  $\Phi$  700 mm

Base de teto:

Ø 330 x  $\Phi$  15 mm

Cabo de alimentação:

$\Phi$  2 m (regulável)

PENDENTE

**SPHERA BRT230 1990**

Porta lâmpadas:

**2 x E27**

Difusores: **Globos de vidro**

**branco opalino** Ø 300 mm

Luminária total:

Ø 300 x  $\Phi$  600 mm

Base de teto:

$\leftrightarrow$  400 x  $\Phi$  35 x  $\nearrow$  30 mm

Cabo de alimentação:

$\Phi$  2 m (regulável)





**OPÇÃO  
DUOGLASS  
ÂMBAR**

PENDENTE  
**WASSERFALL  
DUOGLASS 2M  
2035**

Porta lâmpadas: **10 x G9 Halopin**  
Difusores: **Globo de vidro duplo transparente (externo) e branco fosco (interno) com rosca Ø 100mm**  
Luminária total:  
Ø 330 x  $\Phi$  2000 mm  
Base de teto:  
Ø 330 x  $\Phi$  20 mm  
Cabos de alimentação:  
2m (reguláveis)




PENDENTE  
**WASSERFALL 6M 1947**

Porta lâmpadas:  
**26 x G9 Halopin  
5 x E27**  
Difusores: **Globos de vidro branco opalino**  
18 x Ø 100 mm  
8 x Ø 140 mm  
5 x Ø 200 mm  
Luminária total:  
Ø 700 x  $\Phi$  6000 mm  
Base de teto:  
Ø 700 x  $\Phi$  20 mm  
Cabos de alimentação:  
6m (reguláveis)



PENDENTE  
**WASSERFALL 3M 1946**

Porta lâmpadas:  
**19 x G9 Halopin  
4 x E27**  
Difusores: **Globos de vidro branco opalino**  
13 x Ø 100 mm  
6 x Ø 140 mm  
4 x Ø 200 mm  
Luminária total:  
Ø 500 x  $\Phi$  3000 mm  
Base de teto:  
Ø 500 x  $\Phi$  20 mm  
Cabos de alimentação:  
3m (reguláveis)



PENDENTE  
**WASSERFALL 2M 2034**

Porta lâmpadas:  
**13 x G9 Halopin**  
Difusores: **Globos de vidro branco opalino**  
6 x Ø 100 mm  
4 x Ø 120 mm  
3 x Ø 140 mm  
Luminária total:  
Ø 500 x  $\Phi$  2000 mm  
Base de teto:  
Ø 500 x  $\Phi$  20 mm  
Cabos de alimentação:  
2m (reguláveis)

**FIXAÇÃO  
DO VIDRO POR  
CONTRA-BASE  
(SEM MOLA)**

1947 / 1946 / 2034




BALIZADOR  
**SPHERA HAT 1337**  
Com base  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**  
Luminária total:  
Ø 145 x  $\Phi$  800 mm  
Base: Ø 107 x 3 mm



BALIZADOR  
**SPHERA HAT 1336**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**  
Luminária total:  
Ø 145 x  $\Phi$  800 mm



BALIZADOR  
**SPHERA HALF 1345**  
Com base  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino Ø 100 mm**  
Luminária total:  
Ø 110 x  $\Phi$  800 mm  
Base: Ø 107 x 3 mm



BALIZADOR  
**SPHERA HALF 1344**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino Ø 100 mm**  
Luminária total:  
Ø 110 x  $\Phi$  800 mm



BALIZADOR  
**SPHERA PIN PLUS 1339 - Com base**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**  
Luminária total:  
Ø 100 x  $\Phi$  800 mm  
Base: Ø 107 x 3 mm



BALIZADOR  
**SPHERA PIN PLUS 1338**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**  
Luminária total:  
Ø 100 x  $\Phi$  800 mm



BALIZADOR  
**SPHERA CLING 1342**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**  
Luminária total:  
Ø 110 x  $\Phi$  800 mm



BALIZADOR  
**SPHERA CLING 1343**  
Com base  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**  
Luminária total:  
Ø 110 x  $\Phi$  800 mm  
Base: Ø 107 x 3 mm



BALIZADOR  
**SPHERA PIN 1340**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**  
Luminária total:  
Ø 100 x  $\Phi$  800 mm



BALIZADOR  
**SPHERA PIN 1341**  
Com base  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**  
Luminária total:  
Ø 100 x  $\Phi$  800 mm  
Base: Ø 107 x 3 mm



BALIZADOR  
**SPHERA GLOBE 1373**  
Com base  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**  
Luminária total:  
Ø 200 x  $\Phi$  800 mm  
Base: Ø 107 x 3 mm



BALIZADOR  
**SPHERA GLOBE 1349**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**  
Luminária total:  
Ø 200 x  $\Phi$  800 mm

LINHA /  
**ITALIA** 



**TKS**

LUMINÁRIAS & VENTILADORES



ARANDELA  
**TURIM BRACCIO LATO 1480**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Tamanho do spot:  
Ø 60 x ϕ 100 mm  
Altura Máxima: ϕ 940 mm  
+ Alcance do braço:  
↔ 560 mm  
Bases de parede:  
Ø 60 x 15 mm  
Haste de parede:  
ϕ 830 mm



ARANDELA  
**TURIM BRACCIO 1479**  
Porta lâmpada: **GU10 MR16**  
Tamanho do spot:  
Ø 60 x ϕ 100 mm  
Altura máxima:  
ϕ 660 mm  
+ Alcance do braço:  
↔ 490 mm  
Bases de parede:  
Ø 25 x 25 mm  
Haste de parede:  
ϕ 550 mm  
Cabo de alimentação:  
1,80 m (com interruptor)



ARANDELA  
**TURIM BASE 1481**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Tamanho do spot:  
Ø 60 x ϕ 100 mm  
Altura Máxima: ϕ 490 mm  
+ Alcance do braço:  
↔ 560 mm  
Base de parede:  
↔ 80 x ϕ 190 mm x 15 mm




ABAJUR  
**TURIM 3524**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Tamanho do spot:  
Ø 60 x ϕ 100 mm  
Altura Máxima: ϕ 690 mm  
+ Alcance do braço:  
↔ 560 mm  
Tamanho da base: Ø 260 mm

LINHA  
**ITÁLIA** -Ravenna-



ARANDELA  
**RAVENA POCO 4011**  
Porta lâmpada: **1 x E27**  
Tamanho da Cúpula:  
Ø 125 x ϕ 125 mm  
Altura máxima:  
ϕ 680 mm  
+ Alcance do braço: ⇔ 390 mm  
Base de parede: Ø 120 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 150 mm  
Cabo de alimentação:  
1,80 m (com interruptor)



ARANDELA  
**RAVENA POCO  
MOBILE 4059**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Tamanho da cúpula:  
Ø 125 x ϕ 125 mm  
Luminária total:  
⇔ 125 x ϕ 145 mm  
Base de parede:  
Ø 120 x 15 mm  
c/ blanquet de Ø 150 mm  
Profundidade:  
⌈ 175 mm



ARANDELA  
**RAVENA POCO  
BRACCIO LATO  
4060**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Tamanho da cúpula:  
Ø 125 x ϕ 125 mm  
Altura Máxima: ϕ 1000 mm  
+ Alcance do braço:  
⇔ 560 mm  
Bases de parede:  
Ø 60 x 15 mm  
Haste de parede:  
ϕ 830 mm



ABAJUR  
**RAVENA POCO 3523**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Tamanho da cúpula:  
Ø 125 x ϕ 125 mm  
Altura Máxima: ϕ 690 mm  
+ Alcance do braço:  
⇔ 560 mm  
Tamanho da base: Ø 260 mm

PEDENTE

**ROMA POCO 2055**

Porta lâmpada:

**1 x E27**

Tamanho da Cúpula:

Ø 105 x  $\pm$  165 mm

Base de teto:

Ø 90 x 20 mm

Cabo de alimentação:

$\pm$  2 m (regulável)



SPOT

**ROMA POCO 1225**

Porta lâmpada:

**1 x E27**

Tamanho da Cúpula:

Ø 105 x  $\pm$  165 mm

Luminária total:

$\leftrightarrow$  105 x  $\pm$  170 mm

Base de teto:

Ø 60 x 15 mm

c/ blanquet de Ø 80 mm



ARANDELA

**ROMA 4007  
POCO BRACCIO**

Porta lâmpada: **1 x E27**

Tamanho da Cúpula:

Ø 105 x  $\pm$  165 mm

Altura máxima:

$\pm$  660 mm

+ Alcance do braço:

$\leftrightarrow$  540 mm

Bases de parede:

Ø 25 x 25 mm

Haste de parede:

$\pm$  550 mm

Cabo de alimentação:

1,80 m (com interruptor)



**HASTE  
FIXA**



ARANDELA

**ROMA POCO  
MOBILE 4005**

Porta lâmpada:

**1 x E27**

Tamanho da Cúpula:

Ø 105 x  $\pm$  165 mm

Luminária total:

$\leftrightarrow$  105 x  $\pm$  170 mm

Base de parede:

Ø 90 x 20 mm

Profundidade:

$\nearrow$  160 mm

ARANDELA

**ROMA POCO  
FISSO 4006**

Porta lâmpada:

**1 x E27**

Tamanho da Cúpula:

Ø 105 x  $\pm$  165 mm

Luminária total:

$\leftrightarrow$  105 x  $\pm$  170 mm

Base de parede:

Ø 90 x 20 mm

Profundidade:

$\nearrow$  150 mm



ARANDELA

**ROMA POCO  
BASE 1482**

Porta lâmpada:

**1 x E27**

Tamanho da Cúpula:

Ø 105 x  $\pm$  165 mm

Altura Máxima:  $\pm$  500 mm

+ Alcance do braço:

$\leftrightarrow$  550 mm

Base de parede:

$\leftrightarrow$  80 x  $\pm$  190 mm x 15 mm

**HASTE.COM  
AJUSTE  
DE ALTURA**

PENDENTE

**ROMA POCO  
STELLO 2061**

Luminária: **1 x E27**


Tamanho da Cúpula:

Ø 105 x  $\pm$  165 mm


Haste de altura ajustável:

$\pm$  2000 mm Máx.

$\pm$  1200 mm Mín.



LINHA /  
**ITÁLIA** -Roma Poco-



PENDENTE  
**ROMA POCO  
 BASTONE 2060**  
 Luminária: 8 x E27  
 Tamanho da Cúpula:  
 Ø 105 x ϕ 165 mm

Luminária:  
 ⇔ 2008 x ϕ 165 mm  
 Base de teto: Ø 60 x 15 mm  
 c/ blanquet de Ø 80 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)



PENDENTE  
**ROMA POCO  
 BASTONE 2063**  
 Luminária: 3 x E27  
 Tamanho da Cúpula:  
 Ø 105 x ϕ 165 mm  
 Luminária:  
 ⇔ 790 x ϕ 165 mm  
 Base de teto:  
 Ø 60 x 15 mm  
 c/ blanquet de Ø 80 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE  
**ROMA POCO  
 BASTONE 2064**  
 Luminária: 4 x E27  
 Tamanho da Cúpula:  
 Ø 105 x ϕ 165 mm  
 Luminária:  
 ⇔ 1000 x ϕ 165 mm  
 Base de teto:  
 Ø 60 x 15 mm  
 c/ blanquet de Ø 80 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE  
**ROMA POCO  
 BASTONE 2065**  
 Luminária: 5 x E27  
 Tamanho da Cúpula:  
 Ø 105 x ϕ 165 mm  
 Luminária:  
 ⇔ 1150 x ϕ 165 mm  
 Base de teto:  
 Ø 60 x 15 mm  
 c/ blanquet de Ø 80 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE  
**ROMA POCO  
 BASTONE 2066**  
 Luminária: 6 x E27  
 Tamanho da Cúpula:  
 Ø 105 x ϕ 165 mm  
 Luminária:  
 ⇔ 1200 x ϕ 165 mm  
 Base de teto:  
 Ø 60 x 15 mm  
 c/ blanquet de Ø 80 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE  
**ROMA POCO  
 BASTONE 2068**  
 Luminária: 8 x E27  
 Tamanho da Cúpula:  
 Ø 105 x ϕ 165 mm  
 Luminária:  
 ⇔ 1500 x ϕ 165 mm  
 Base de teto:  
 Ø 60 x 15 mm  
 c/ blanquet de Ø 80 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)

## LUMINÁRIA COM MOVIMENTAÇÃO TOTAL



### PENDENTE ROMA TETTO 1722

Porta lâmpadas:  
2 x E27

Tamanho das Cúpulas:  
Ø 165 x ¢ 195 mm


Altura Máxima: ¢ 1600 mm

Altura Mínima: ¢ 1000 mm

+ Alcance do braços:  
↔ 1300 mm

Haste central fixa: ¢ 1000 mm

Base de teto:  
Ø 150 x 15 mm



### ARANDELA

#### ROMA LATO 1629

Porta lâmpada:

1 x E27

Tamanho da Cúpula:

Ø 165 x ¢ 195 mm

Altura Máxima: ¢ 1000 mm

+ Alcance do braço:

↔ 560 mm

Bases de parede:

Ø 60 x 15 mm

Haste de parede:

¢ 830 mm



ESTRUTURA  
FIXA

BRAÇO COM  
MOVIMENTO  
LATERAL

### ARANDELA

#### ROMA BASE 1483

Porta lâmpada:

1 x E27

Tamanho da Cúpula:

Ø 165 x ¢ 195 mm

Altura Máxima: ¢ 500 mm

+ Alcance do braço:

↔ 610 mm

Base de parede:

↔ 80 x ¢ 190 mm x 15 mm





LINHA /  
**ITÁLIA** -Roma-



ARANDELA  
**ROMA BRACCIO 1651**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
 Tamanho da Cúpula:  
 Ø 165 x Ø 195 mm  
 Luminária total:  
 ⇔ 165 x Ø 770 mm  
 + Alcance do braço:  
 ⇔ 560 mm  
 Altura Máxima: Ø 920 mm  
 Haste de parede:  
 Ø 770 mm



ARANDELA  
**ROMA MOBILE 1601**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
 Tamanho da Cúpula:  
 Ø 165 x Ø 195 mm  
 Luminária total:  
 Ø 165 x Ø 240 mm  
 Base de parede:  
 Ø 150 x 15 mm  
 Profundidade:  
 > 220 mm

CHAVE  
**ON/OFF**  
 OPCIONAL

HASTE  
**FIXA**



ARANDELA  
**ROMA FISSO 1600**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
 Tamanho da Cúpula:  
 Ø 165 x Ø 195 mm  
 Luminária total:  
 Ø 165 x Ø 240 mm  
 Base de parede:  
 Ø 150 x 15 mm  
 Profundidade:  
 > 220 mm



ACABAMENTOS  
**ESPECIAIS**

LUMINÁRIA  
**ARTICULADA**  
**360°**



**PEDETE**  
**ROMA 1721**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Tamanho da Cúpula:  
Ø 165 x  $\phi$  195 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\phi$  2 m (regulável)



**COLUNA**  
**ROMA 3009**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Tamanho da Cúpula:  
Ø 165 x  $\phi$  195 mm  
Altura Máxima:  $\phi$  1380 mm  
+ Alcance do braço:  
 $\leftrightarrow$  560 mm  
Tamanho da base: Ø 310 mm



**ABAJUR**  
**ROMA 3514**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Tamanho da Cúpula:  
Ø 165 x  $\phi$  195 mm  
Altura Máxima:  $\phi$  690 mm  
+ Alcance do braço:  
 $\leftrightarrow$  560 mm  
Tamanho da base: Ø 260 mm


LINHA  
pipe



TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES

TKS  
KLARYN





ARANDELA  
**KLARYN 4041**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\downarrow$  475mm  
**Base de parede**  
**Full Contact:**  
Ø 80 x 3 mm  
Profundidade:  
755 mm



PENDENTE  
**KLARYN P 2012**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU 10 MR11**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\downarrow$  450 mm  
**Base de teto**  
**Full Contact:**  
Ø 55 x 3 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\downarrow$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**KLARYN G 2014**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU 10 MR11**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\downarrow$  800 mm  
**Base de teto**  
**Full Contact:**  
Ø 55 x 3 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\downarrow$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**KLARYN M 2013**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU 10 MR11**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\downarrow$  600 mm  
**Base de teto**  
**Full Contact:**  
Ø 55 x 3 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\downarrow$  2 m (regulável)

PENDENTE  
**KLARYN MINI 2052**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU 10 MR11**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\downarrow$  245 mm  
**Base de teto**  
**Full Contact:**  
Ø 55 x 3 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\downarrow$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**PIPE SMALL S AB**  
**1848**

Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\varnothing$  110 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\varnothing$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**PIPE SMALL S RT**  
**1849**

Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\varnothing$  90 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\varnothing$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**PIPE DOWN 1834**

Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\varnothing$  490 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\varnothing$  2 m (regulável)




PENDENTE  
**PIPE UP 1867**

Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\varnothing$  490 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\varnothing$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**PIPE PLUS 1807**

Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Luminária:  
Ø 64 x  $\varnothing$  480 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\varnothing$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**PIPE PLUS UP 1956**

Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Luminária:  
Ø 64 x  $\varnothing$  280 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\varnothing$  2 m (regulável)

PENDENTE  
**KALYX 2054**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU 10 MR11**  
Luminária:  
Ø 50 x  $\varnothing$  210 mm  
**Base de teto**  
**Full Contact:**  
Ø 55 x 3 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\varnothing$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**KALYX SLIM 2053**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\varnothing$  185 mm  
**Base de teto**  
**Full Contact:**  
Ø 55 x 3 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\varnothing$  2 m (regulável)



ARANDELA  
**KALYX 4049**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Luminária:  
Ø 50 x  $\varnothing$  210 mm  
**Base de parede**  
**Full Contact:**  
Ø 80 x 3 mm  
Profundidade:  
 $\varnothing$  70 mm

ARANDELA  
**KALYX SLIM 4048**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\varnothing$  195 mm  
**Base de parede**  
**Full Contact:**  
Ø 80 x 3 mm  
Profundidade:  
 $\varnothing$  55 mm



PENDENTE  
**BILLET SLIM 2057**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Acrílico fosco**  
 Luminária:  
 Ø 25 x  $\downarrow$  430 mm  
 Base de teto:  
 Ø 60 x 15 mm c/  
 blanquet de Ø 80 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\downarrow$  2 m (regulável)

PENDENTE  
**BILLET 2049**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Acrílico fosco**  
 Luminária:  
 Ø 38 x  $\downarrow$  430 mm  
 Base de teto:  
 Ø 60 x 15 mm c/  
 blanquet de Ø 80 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\downarrow$  2 m (regulável)

PENDENTE  
**TORCH 1727**  
 2 porta lâmpadas:  
**1 x GU10 MR11**  
 + **G9 Halopin**  
 Difusor: **Acrílico fosco**  
 Luminária:  
 Ø 38 x  $\downarrow$  225 mm  
 Base de teto:  
 Ø 60 x 15 mm c/  
 blanquet de Ø 80 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\downarrow$  2 m (regulável)

PENDENTE  
**BILLET SLIM 2018**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Acrílico fosco**  
 Luminária:  
 Ø 25 x  $\downarrow$  365 mm  
 Base de teto:  
 Ø 60 x 15 mm c/  
 blanquet de Ø 80 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\downarrow$  2 m (regulável)

PENDENTE  
**BILLET SLIM**  
**1814**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Acrílico fosco**  
 Luminária:  
 Ø 25 x  $\downarrow$  530 mm  
 Base de teto:  
 Ø 60 x 15 mm c/  
 blanquet de Ø 80 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\downarrow$  2 m (regulável)

PENDENTE  
**BILLET 1976**  
 Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
 Difusor: **Acrílico fosco**  
 Luminária:  
 Ø 38 x  $\downarrow$  365 mm  
 Base de teto:  
 Ø 60 x 15 mm c/  
 blanquet de Ø 80 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\downarrow$  2 m (regulável)

PENDENTE  
**BILLET**  
**1815**  
 Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
 Difusor: **Acrílico fosco**  
 Luminária:  
 Ø 38 x  $\downarrow$  530 mm  
 Base de teto:  
 Ø 60 x 15 mm c/  
 blanquet de Ø 80 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\downarrow$  2 m (regulável)

ARANDELA  
**TORCH 1666**  
 2 porta lâmpadas:  
**1 x GU10 MR11**  
 + **G9 Halopin**  
 Difusor:  
**Acrílicofosco**  
 Luminária total:  
 $\leftrightarrow$  100 x  $\downarrow$  650 mm  
 Base de parede:  
 Ø 100 x 15 mm  
 Profundidade:  
 $\nearrow$  65 mm



PENDENTE  
**PIPE SMALL AB  
2010**

Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 38 x ϕ 135 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE  
**BEACON BILLET  
1739**

Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 38 x ϕ 270 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE  
**BEACON FLAP 1738**

Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 180 x ϕ 270 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE  
**PIPE SMALL RT  
2009**

Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 38 x ϕ 115 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE  
**PIPE SMALL  
BILLET RT  
2056**

Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor:  
**Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 38 x ϕ 240 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE  
**BEACON FLAP SLIM  
2017**

Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 150 x ϕ 255 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE  
**PIPE SMALL  
BILLET RT  
2051**

Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor:  
**Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 38 x ϕ 400 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE  
**BEACON SLIM  
2015**

Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Luminária:  
Ø 25 x ϕ 190 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE  
**BEACON BILLET SLIM  
2016**

Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 25 x ϕ 255 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
ϕ 2 m (regulável)



PENDENTE  
**WAND 1760**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor:  
**Acrílico fosco**  
 Luminária:  
 Ø 25 x  $\downarrow$  580 mm  
 Base de teto:  
 Ø 60 x 15 mm c/  
 blanquet de Ø 80 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\downarrow$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**WAND SLIM PLUS**  
**1763**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Acrílico fosco**  
 Luminária:  
 Ø 25 x  $\downarrow$  625 mm  
 Base de teto:  
 Ø 60 x 15 mm c/  
 blanquet de Ø 80 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\downarrow$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**WAND SLIM PLUS**  
**1762**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Acrílico fosco**  
 Luminária:  
 Ø 25 x  $\downarrow$  425 mm  
 Base de teto:  
 Ø 60 x 15 mm c/  
 blanquet de Ø 80 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\downarrow$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**WAND SLIM PLUS**  
**1761**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Acrílico fosco**  
 Luminária:  
 Ø 25 x  $\downarrow$  325 mm  
 Base de teto:  
 Ø 60 x 15 mm c/  
 blanquet de Ø 80 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\downarrow$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**WAND SLIM PLUS**  
**1764**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Acrílico fosco**  
 Luminária:  
 Ø 25 x  $\downarrow$  1025 mm  
 Base de teto:  
 Ø 60 x 15 mm c/  
 blanquet de Ø 80 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\downarrow$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**WAND PLUS**  
**1963**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 38 x ∅ 435 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
∅ 2 m (regulável)



PENDENTE  
**WAND PLUS**  
**1964**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 38 x ∅ 635 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
∅ 2 m (regulável)



PENDENTE  
**WAND PLUS**  
**1962**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 38 x ∅ 335 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
∅ 2 m (regulável)

PENDENTE  
**WAND PLUS**  
**1965**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 38 x ∅ 1035 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
∅ 2 m (regulável)

PENDENTE

**PIPE S 1809**

Porta lâmpada:

**1 x GU10 MR11**

Luminária:

Ø 38 x  $\Phi$  400 mm

Base de teto:

Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm

Cabo de alimentação:

$\Phi$  2 m (regulável)



PENDENTE

**PIPE S 1966**

Porta lâmpada:

**1 x GU10 MR11**

Luminária:

Ø 38 x  $\Phi$  200 mm

Base de teto:

Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm

Cabo de alimentação:

$\Phi$  2 m (regulável)

PENDENTE

**PIPE S 1967**

Porta lâmpada:

**1 x GU10 MR11**

Luminária:

Ø 38 x  $\Phi$  300 mm

Base de teto:

Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm

Cabo de alimentação:

$\Phi$  2 m (regulável)



PENDENTE

**PIPE S 1968**

Porta lâmpada:

**1 x GU10 MR11**

Luminária:

Ø 38 x  $\Phi$  600 mm

Base de teto:

Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm

Cabo de alimentação:

$\Phi$  2 m (regulável)



PENDENTE

**PIPE S 1969**

Porta lâmpada:

**1 x GU10 MR11**

Luminária:

Ø 38 x  $\Phi$  1000 mm

Base de teto:

Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm

Cabo de alimentação:

$\Phi$  2 m (regulável)





PENDENTE  
**BIG 1981**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Luminária:  
Ø 64 x  $\varnothing$  600 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\varnothing$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**BIG 1810**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Luminária:  
Ø 64 x  $\varnothing$  400 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\varnothing$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**BIG 1980**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Luminária:  
Ø 64 x  $\varnothing$  200 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\varnothing$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**PIPE SLIM S 1808**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Luminária:  
Ø 25 x  $\varnothing$  400 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\varnothing$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**PIPE SLIM 1811**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Acrílico**  
Luminária:  
Ø 25 x  $\varnothing$  400 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\varnothing$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**PIPE 1812**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\varnothing$  400 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\varnothing$  2 m (regulável)

**MDC**  
**MADEIRA CLARA**



PENDENTE  
**WOODEN BALL G**  
**1827**  
Porta lâmpada:  
**2 x GU10 MR16**  
Luminária:  
Ø 76 x  $\pm$  480 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\pm$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**WOODEN BALL M**  
**1826**  
Porta lâmpada:  
**2 x GU10 MR16**  
Luminária:  
Ø 64 x  $\pm$  470 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\pm$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**WOODEN BALL P**  
**1825**  
Porta lâmpada:  
**2 x GU10 MR11**  
Luminária:  
Ø 51 x  $\pm$  450 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\pm$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**WOODEN BALL P**  
**1828**  
Porta lâmpada:  
**2 x GU10 MR11**  
Luminária:  
Ø 51 x  $\pm$  450 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\pm$  2 m (regulável)

**MDE**  
**MADEIRA ESCURA**



PENDENTE  
**WOODEN BALL M**  
**1829**  
Porta lâmpada:  
**2 x GU10 MR16**  
Luminária:  
Ø 64 x  $\pm$  470 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\pm$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**WOODEN BALL G**  
**1830**  
Porta lâmpada:  
**2 x GU10 MR16**  
Luminária:  
Ø 76 x  $\pm$  480 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\pm$  2 m (regulável)





PENDENTE  
**PIPE BALL M**  
**1832**  
Porta lâmpada:  
**2 x GU10 MR16**  
Luminária:  
Ø 64 x  $\Phi$  470 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)



**FTP**  
**FIO**  
**TECIDO**  
**PRETO**

PENDENTE  
**PIPE WOOD ROPE**  
**2006 MDE**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\Phi$  390 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**PIPE BALL G**  
**1833**  
Porta lâmpada:  
**2 x GU10 MR16**  
Luminária:  
Ø 76 x  $\Phi$  480 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)

**FTZ**  
**FIO**  
**TECIDO**  
**ZEBRA**



PENDENTE  
**PIPE WOOD ROPE**  
**2006 MDC**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\Phi$  390 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)

**MDC**  
**MADEIRA**  
**CLARA**

PENDENTE  
**PIPE WOOD AB**  
**1955**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 75 x  $\Phi$  270 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)



**MDE**  
**MADEIRA**  
**ESCURA**

PENDENTE  
**PIPE WOOD RT**  
**1961**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 75 x  $\Phi$  270 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**PIPE BALL P**  
**1831**  
Porta lâmpada:  
**2 x GU10 MR11**  
Luminária:  
Ø 51 x  $\Phi$  450 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)





**ARANDELA  
NAIL BULBOS 4047**

Porta lâmpada:

**1 x E27**

Luminária:

Ø 38 x 150 mm

(Sem lâmpada)

Profundidade:

≈ 105 mm


*\* Não acompanha lâmpada*



1 PEÇA, VÁRIAS  
SUGESTÕES DE  
LÂMPADAS:

FILAMENTO LED  
MILK / DEFLETORAS

A60 - G45 - G90 - G125



ARANDELA / PLAFON

**DEFLET G 1498**

Porta lâmpada: **1 x E27**

Luminária:

Ø 51 x 100 mm

(sem lâmpada)

*\* Não acompanha lâmpada*

ARANDELA / PLAFON

**DEFLET P 1497**

Porta lâmpada:


**1 x E27**

Luminária:

Ø 38 x 90 mm

(sem lâmpada)

*\* Não acompanha lâmpada*



ABAJUR

**DEFLET P 3518**

Porta lâmpada: **1 x E27**

Luminária:

Ø 38 x 90 mm

(sem lâmpada)

Base: Ø 120 x 10 mm

Cabo de alimentação:

1,80 m (com interruptor)

*\* Não acompanha lâmpada*



ABAJUR

**DEFLET G 3519**

Porta lâmpada: **1 x E27**

Luminária:

Ø 60 x 100 mm

(sem lâmpada)

Base: Ø 150 x 10 mm

Cabo de alimentação:

1,80 m (com interruptor)

*\* Não acompanha lâmpada*



PENDENTE

**PIPE DEFLET P  
2019**

Porta lâmpada:

**1 x E27**

Luminária:

Ø 38 x Ø 200 mm

Luminária completa:

Ø 60 x Ø 310 mm

Base de teto:

Ø 60 x 15 mm c/

blanquet de Ø 80 mm

Cabo de alimentação:

Ø 2 m (regulável)

*\* Não acompanha lâmpada*



PENDENTE

**PIPE DEFLET G  
2020**

Porta lâmpada:

**1 x E27**

Luminária:

Ø 38 x Ø 400 mm

Luminária completa:

Ø 125 x Ø 525 mm

Base de teto:

Ø 60 x 15 mm c/

blanquet de Ø 80 mm

Cabo de alimentação:

Ø 2 m (regulável)

*\* Não acompanha lâmpada*







PLAFON  
**STALACTITE KIT 4**  
4 Unid. **1421** RETO  
8 Unid. **1422** INCLINADO  
4 Unid. **1423** RETO  
8 Unid. **1424** INCLINADO  
4 Unid. **1425** RETO  
8 Unid. **1426** INCLINADO  
4 Unid. **1427** RETO  
8 Unid. **1428** INCLINADO

PLAFON  
**STALACTITE KIT 3**  
3 Unid. **1421** RETO  
6 Unid. **1422** INCLINADO  
3 Unid. **1423** RETO  
6 Unid. **1424** INCLINADO  
3 Unid. **1425** RETO  
6 Unid. **1426** INCLINADO  
3 Unid. **1427** RETO  
6 Unid. **1428** INCLINADO



PLAFON  
**STALACTITE KIT 2**  
2 Unid. **1421** RETO  
4 Unid. **1422** INCLINADO  
2 Unid. **1423** RETO  
4 Unid. **1424** INCLINADO  
2 Unid. **1425** RETO  
4 Unid. **1426** INCLINADO  
2 Unid. **1427** RETO  
4 Unid. **1428** INCLINADO



PLAFON  
**STALACTITE KIT 1**  
1 Unid. **1421** RETO  
2 Unid. **1422** INCLINADO  
1 Unid. **1423** RETO  
2 Unid. **1424** INCLINADO  
1 Unid. **1425** RETO  
2 Unid. **1426** INCLINADO  
1 Unid. **1427** RETO  
2 Unid. **1428** INCLINADO



PLAFON  
**STALACTITE 1421 RETO**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor:  
**Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\Phi$  285 mm

PLAFON  
**STALACTITE 1422 INCLINADO**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor:  
**Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\Phi$  250 mm

PLAFON  
**STALACTITE 1423 RETO**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor:  
**Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\Phi$  335 mm

PLAFON  
**STALACTITE 1424 INCLINADO**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor:  
**Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\Phi$  300 mm

PLAFON  
**STALACTITE 1425 RETO**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor:  
**Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\Phi$  385 mm

PLAFON  
**STALACTITE 1426 INCLINADO**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor:  
**Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\Phi$  350 mm

PLAFON  
**STALACTITE 1427 RETO**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor:  
**Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\Phi$  435 mm


PLAFON  
**STALACTITE 1428 INCLINADO**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor:  
**Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\Phi$  400 mm




ARANDELA  
**NAIL 4046**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 38 x 235 mm  
Profundidade:  
165 mm



USO  
**INTERNO**  
**EXTERNO**



Com lâmpada T8 600 mm



Com lâmpada  
T8 1200 mm

PENDENTE

**TUBE 1851**

Porta lâmpada:

**1 x G13 T8 LED Tubular**

Luminária montada

com lâmpada:

Ø 38 x ⇔ 1300 mm (T8 1200 mm)

Ø 38 x ⇔ 700 mm (T8 600 mm)

Base de teto:

Ø 60 x 15 mm

Cabo de alimentação:

⇓ 2 m (regulável)

\* Não acompanha lâmpada

ARANDELA VERTICAL

**SABRE 4057**

**MICRO BASE**

Porta lâmpada:

**1 x G13 T8 LED Tubular**

Luminária montada

com lâmpada:

Ø 32 x ⇓ 730 mm (T8 600 mm)

**Base de parede:**

Ø 38 x 50 mm

Profundidade:

⇓ 50 mm

\* Não acompanha lâmpada



ARANDELA VERTICAL

**SABRE 1618**

Porta lâmpada:

**1 x G13 T8 LED Tubular**

Luminária montada

com lâmpada:

Ø 32 x ⇓ 730 mm (T8 600 mm)

**Base de parede**


**Full Contact:**

Ø 120 x 1 mm

Profundidade:

⇓ 50 mm

\* Não acompanha lâmpada



COLUNA

**SABRE 3012**

Porta lâmpada:

**1 x G13 T8 LED Tubular**

**1200 mm**

Luminária:

Ø 70 x ⇓ 1650 mm

Base:


Ø 260 x 20 mm

Cabo de alimentação:

⇔ 2,50 m

(com interruptor de piso)

\* Não acompanha lâmpada



PENDENTE

**SABRE 2033**

Porta lâmpada:

**1 x G13 T8 LED Tubular**

Luminária:

↔ 1600 x  $\varnothing$  200 mm (T8 1200 mm)

Base de teto:


$\varnothing$  120 x 15 mm c/

blanquet de  $\varnothing$  150 mm

Cabo de alimentação:

$\varnothing$  2 m (regulável)

\* Não acompanha lâmpada



PLAFON

**SABRE 1085**

Porta lâmpada:

**4 x G13 T8 LED Tubular**

Luminária:


$\varnothing$  1200 x  $\varnothing$  130 mm (T8 600 mm)

Base de teto:


$\varnothing$  310 x 15 mm

\* Não acompanha lâmpada






PENDENTE  
**SLIM BILLET BRT 5  
 1940**  
 Porta lâmpada:  
**5 x G9 Halopin**  
 Difusores: **Acrílico fosco**  
 Cada luminária:  
 Ø 25 x  $\Phi$  530 mm  
 Trilho de teto:  
 500 x 35 x 30 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**PIPE BILLET BRT 5  
 1941**  
 Porta lâmpada:  
**5 x GU10 MR11**  
 Difusores: **Acrílico fosco**  
 Cada luminária:  
 Ø 38 x  $\Phi$  530 mm  
 Trilho de teto:  
 500 x 35 x 30 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**SLIM BILLET BRT 3  
 1948**  
 Porta lâmpada:  
**3 x G9 Halopin**  
 Difusores: **Acrílico fosco**  
 Cada luminária:  
 Ø 25 x  $\Phi$  530 mm  
 Trilho de teto:  
 400 x 35 x 30 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**BILLET BRT 3  
 1949**  
 Porta lâmpada:  
**3 x GU10 MR11**  
 Difusores: **Acrílico fosco**  
 Cada luminária:  
 Ø 38 x  $\Phi$  530 mm  
 Trilho de teto:  
 400 x 35 x 30 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)


PENDENTE  
**SLIM BILLET BRD 5**  
**1944**  
 Porta lâmpada:  
**5 x G9 Halopin**  
 Difusores: **Acrílico fosco**  
 Cada luminária:  
 Ø 25 x  $\Phi$  530 mm  
 Base de teto:  
 Ø 330 x 20 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)




PENDENTE  
**BILLET BRD 5**  
**1945**  
 Porta lâmpada:  
**5 x GU10 MR11**  
 Difusores: **Acrílico fosco**  
 Cada luminária:  
 Ø 38 x  $\Phi$  530 mm  
 Base de teto:  
 Ø 330 x 20 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**SLIM BILLET BRD 3**  
**1942**  
 Porta lâmpada:  
**3 x G9 Halopin**  
 Difusores: **Acrílico fosco**  
 Cada luminária:  
 Ø 25 x  $\Phi$  530 mm  
 Base de teto:  
 Ø 250 x 20 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**BILLET BRD 3**  
**1943**  
 Porta lâmpada:  
**3 x GU10 MR11**  
 Difusores: **Acrílico fosco**  
 Cada luminária:  
 Ø 38 x  $\Phi$  530 mm  
 Base de teto:  
 Ø 250 x 20 mm  
 Cabo de alimentação:  
 $\Phi$  2 m (regulável)



PENDEnte  
**FENCE 1985**  
 Porta lâmpada:  
**5 x GU10 MR11**  
 Difusor: **Acrílico fosco**  
 Luminária:  
 ⇔ 1200 x ϕ 700 mm  
 Base de teto:  
 Ø 75 x 100 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ϕ 2 m (regulável)



COLUNA  
**TWIG 3000**  
 Porta lâmpada:  
**3 x GU10 MR11**  
 Difusor: **Acrílico**  
 Luminária:  
 Ø 210 x ϕ 330 mm  
 Base:  
 Ø 260 x 15 mm  
 Coluna completa:  
 Ø 260 x ϕ 1250 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ⇔ 2,50 m  
 (com interruptor de piso)




INTERRUPTOR  
 OPCIONAL



ARANDELA  
**WALL 1637**  
 Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
 Difusor: **Acrílico fosco**  
 Luminária total:  
 ⇔ 150 x ϕ 150 mm  
 Base de parede:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Profundidade:  
 >150 mm



PENDENTE  
**FENCE 1799**  
Porta lâmpada:  
**7 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária:  
↔ 1740 x ⌀ 700 mm  
Base de teto:  
Ø 75 x 100 mm  
Cabo de alimentação:  
⌀ 2 m (regulável)



ARANDELA  
**STEP 1691**  
Porta lâmpadas:  
**4 x G9 Halopin**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária total:  
↔ 1040 x ⌀ 840 mm  
Base de parede:  
Ø 120 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 150 mm  
Profundidade:  
↗ 120 mm

PENDENTE

**MANY S 1984**

Porta lâmpada:  
**6 x GU10 MR11**

Luminária:



↔ 1200 x ∅ 150 mm

Base de teto:

50 x ∅ 15 x ↔ 330mm

Cabo de alimentação:

∅ 2 m (regulável)



PENDENTE

**FENCE BASIC S 2069**

Porta lâmpada:


**5 x GU10 MR11**

Luminária: ↔ 1200 x ∅ 250 mm

Base de teto: ∅ 60 x 15 mm

Cabo de alimentação:

∅ 2 m (regulável)



PENDENTE

**FENCE BASIC S 2067**

Porta lâmpada:

**7 x GU10 MR11**

Luminária:

↔ 1740 x ∅ 250 mm


Base de teto:

∅ 60 x 15 mm

Cabo de alimentação:

∅ 2 m (regulável)





PENDENTE  
**KATANA 2007**  
Porta lâmpada:  
**1 x G13 T8 LED Tubular**  
Luminária:  
↔ 1300 x ∅ 700 mm  
(T8 1200 mm)  
Haste "U": ∅ 700 mm  
Base de teto:  
∅ 60 x 15 mm c/  
blanquet de ∅ 80 mm  
Cabo de alimentação:  
∅ 2 m (regulável)  
\* Não acompanha lâmpada



ARANDELA  
**BILLET SLIM MINI  
DUPLA 1458**  
Porta lâmpadas:  
**2 x G9 Halopin**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária total:  
↔ 80 x ∅ 350 mm  
Base de parede:  
∅ 60 x 15 mm c/  
blanquet de ∅ 80 mm  
Profundidade:  
↗90 mm



ARANDELA  
**BILLET SLIM MINI  
1457**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária total:  
↔ 80 x ∅ 225 mm  
Base de parede:  
∅ 60 x 15 mm c/  
blanquet de ∅ 80 mm  
Profundidade:  
↗90 mm

USO  
INTERNO  
EXTERNO



ARANDELA  
**BILLET MINI  
DUPLA 1456**  
Porta lâmpadas:  
**2 x G9 Halopin**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária total:  
↔ 80 x ∅ 370 mm  
Base de parede:  
∅ 60 x 15 mm c/  
blanquet de ∅ 80 mm  
Profundidade:  
↗100 mm




ARANDELA  
**BILLET MINI  
1455**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária total:  
↔ 80 x ∅ 235 mm  
Base de parede:  
∅ 60 x 15 mm c/  
blanquet de ∅ 80 mm  
Profundidade:  
↗100 mm




ARANDELA  
**PIPE FIXA  
DUPLA EXTERNA 1634**

Porta lâmpadas:  
**2 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico**  
Luminária total:  
↔ 80 x ⚓ 400 mm  
Base de parede:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Profundidade:  
⌈100 mm



ARANDELA  
**PIPE MÓVEL  
DUPLA EXTERNA 1636**

Porta lâmpadas:  
**2 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico**  
Luminária total:  
↔ 80 x ⚓ 400 mm  
Base de parede:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Profundidade:  
⌈100 mm




ARANDELA  
**PIPE BASIC  
DUPLA EXTERNA 1677**

Porta lâmpadas:  
**2 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico**  
Luminária total:  
↔ 80 x ⚓ 250 mm  
Base de parede:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Profundidade:  
⌈100 mm



ARANDELA  
**PIPE BASIC  
EXTERNA 1679**

Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico**  
Luminária total:  
↔ 80 x ⚓ 150 mm  
Base de parede:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Profundidade:  
⌈100 mm



ARANDELA  
**PIPE BASIC S  
1678**


Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Luminária total:  
↔ 80 x ⚓ 150 mm  
Base de parede:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Profundidade:  
⌈100 mm



ARANDELA  
**PIPE BASIC S  
DUPLA 1676**


Porta lâmpadas:  
**2 x GU10 MR11**  
Luminária total:  
↔ 80 x ⚓ 250 mm  
Base de parede:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Profundidade:  
⌈100 mm

USO  
**INTERNO**



ARANDELA  
**PIPE S FIXA  
DUPLA 1633**

Porta lâmpadas:  
**2 x GU10 MR11**  
Luminária total:  
↔ 80 x ⚓ 400 mm  
Base de parede:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Profundidade:  
⌈100 mm



ARANDELA  
**PIPE S MÓVEL  
DUPLA 1635**

Porta lâmpadas:  
**2 x GU10 MR11**  
Luminária total:  
↔ 80 x ⚓ 400 mm  
Base de parede:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Profundidade:  
⌈100 mm



ARANDELA  
**PIPE BILLET  
 DUPLA EXTERNA 1659**  
 Porta lâmpadas:  
**2 x GU10 MR11**  
 Difusor: **Acrílico fosco**  
 Luminária total:  
 ⇔ 80 x ϕ 500 mm  
 Base de parede:  
 Ø 60 x 15 mm c/  
 blanquet de Ø 80 mm  
 Profundidade:  
 ↗100 mm



ARANDELA  
**PIPE BILLET  
 EXTERNA 1658**  
 Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
 Difusor: **Acrílico fosco**  
 Luminária total:  
 ⇔ 80 x ϕ 370 mm  
 Base de parede:  
 Ø 60 x 15 mm c/  
 blanquet de Ø 80 mm  
 Profundidade:  
 ↗100 mm

USO  
**INTERNO**  
**EXTERNO**



ARANDELA  
**PIPE BILLET SLIM  
 DUPLA EXTERNA 1655**  
 Porta lâmpadas:  
**2 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Acrílico fosco**  
 Luminária total:  
 ⇔ 80 x ϕ 500 mm  
 Base de parede:  
 Ø 60 x 15 mm c/  
 blanquet de Ø 80 mm  
 Profundidade:  
 ↗90 mm



ARANDELA  
**PIPE BILLET SLIM  
 EXTERNA 1656**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Difusor: **Acrílico fosco**  
 Luminária total:  
 ⇔ 80 x ϕ 370 mm  
 Base de parede:  
 Ø 60 x 15 mm c/  
 blanquet de Ø 80 mm  
 Profundidade:  
 ↗90 mm



SPOT TRILHO  
**PIPE S 1207**  
 Porta lâmpadas:  
 7 x GU10 MR11  
 Spot:  
 Ø 38 x ∅ 90 mm  
 Luminária completa:  
 ⇔ 2000 x ∅ 100 mm  
 Base de teto:  
 50 x ∅ 15 x ⇔ 2000mm



SPOT TRILHO  
**PIPE S 1205**  
 Porta lâmpadas:  
 5 x GU10 MR11  
 Spot:  
 Ø 38 x ∅ 90 mm  
 Luminária completa:  
 ⇔ 1200 x ∅ 100 mm  
 Base de teto:  
 50 x ∅ 15 x ⇔ 1200mm



SPOT TRILHO  
**PIPE S 1204**  
 Porta lâmpadas:  
 4 x GU10 MR11  
 Spot:  
 Ø 38 x ∅ 90 mm  
 Luminária completa:  
 ⇔ 750 x ∅ 100 mm  
 Base de teto:  
 50 x ∅ 15 x ⇔ 750mm



SPOT TRILHO  
**PIPE S 1203**  
 Porta lâmpadas:  
 3 x GU10 MR11  
 Spot:  
 Ø 38 x ∅ 90 mm  
 Luminária completa:  
 ⇔ 500 x ∅ 100 mm  
 Base de teto:  
 50 x ∅ 15 x ⇔ 500mm



SPOT TRILHO  
**PIPE S 1202**  
 Porta lâmpadas:  
 2 x GU10 MR11  
 Spot:  
 Ø 38 x ∅ 90 mm  
 Luminária completa:  
 ⇔ 330 x ∅ 100 mm  
 Base de teto:  
 50 x ∅ 15 x ⇔ 330mm



USO  
EXTERNO

SPOT  
**PIPE FIT EXTERNO  
1213**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico**  
Spot:  
Ø 38 x  $\phi$  100 mm  
Luminária completa:  
 $\leftrightarrow$  80 x  $\phi$  85 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm



USO  
INTERNO

SPOT  
**PIPE FIT S  
1212**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Spot:  
Ø 38 x  $\phi$  100 mm  
Luminária completa:  
 $\leftrightarrow$  80 x  $\phi$  85 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm



USO  
INTERNO

SPOT  
**PIPE FIT QUAD S  
1215**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Spot:  
Ø 38 x  $\phi$  100 mm  
Luminária completa:  
 $\leftrightarrow$  80 x  $\phi$  85 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de 80 x 80 mm



USO  
INTERNO

SPOT TRILHO  
**PIPE FIT S  
1279**  
Porta lâmpada:  
**3 x GU10 MR11**  
Spot:  
Ø 38 x  $\phi$  100 mm  
Luminária completa:  
 $\leftrightarrow$  500 x  $\phi$  85 mm  
Base de teto:  
50 x  $\phi$  15 x  $\leftrightarrow$  500mm



SPOT TRILHO  
**PIPE FIT S  
1278**  
Porta lâmpada:  
**2 x GU10 MR11**  
Spot:  
Ø 38 x  $\phi$  100 mm  
Luminária completa:  
 $\leftrightarrow$  330 x  $\phi$  85 mm  
Base de teto:  
50 x  $\phi$  15 x  $\leftrightarrow$  330mm



USO  
INTERNO

SPOT TRILHO  
**PIPE FIT QUAD S  
1285**  
Porta lâmpada:  
**3 x GU10 MR11**  
Spot:  
 $\leftrightarrow$  38 x  $\phi$  100 mm  
Luminária completa:  
 $\leftrightarrow$  500 x  $\phi$  85 mm  
Base de teto:  
50 x  $\phi$  15 x  $\leftrightarrow$  500mm



SPOT TRILHO  
**PIPE FIT QUAD S  
1284**  
Porta lâmpada:  
**2 x GU10 MR11**  
Spot:  
 $\leftrightarrow$  38 x  $\phi$  100 mm  
Luminária completa:  
 $\leftrightarrow$  330 x  $\phi$  85 mm  
Base de teto:  
50 x  $\phi$  15 x  $\leftrightarrow$  330mm



SPOT  
**PIPE SCOPE 1200**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Luminária:  
Ø 38 x ⇨ 210 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Altura total - Haste fixa:  
⇄ 270 mm



PENDENTE  
**PIPE SCOPE 1819**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Luminária:  
Ø 38 x ⇨ 210 mm  
Base de teto:  
Ø 75 x 100 mm  
Haste de altura ajustável:  
⇄ 1100 mm Máx.  
⇄ 700 mm Mín.

**HASTE COM AJUSTE DE ALTURA**



SPOT  
**PIPE TINY S 1211**  
Lâmpada inclusa:  
**1 x LED 3W 3000K**  
**280 Lumens**  
**127 ou 220V**  
Spot:  
Ø 25 x ⇄ 90 mm  
Luminária completa:  
⇨ 50 x ⇄ 150 mm  
Base de teto:  
Ø 50 x 10 mm



SPOT  
**PIPE S 1201**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Spot:  
Ø 38 x ⇄ 90 mm  
Luminária completa:  
⇨ 80 x ⇄ 160 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm



SPOT  
**PIPING P 1221**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Spot:  
Ø 38 x 160 mm  
Luminária completa:  
⇨ 38 x ⇄ 235 mm  
Base de teto:  
Ø 38 x 45 mm



SPOT  
**PIPING G 1222**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Spot:  
Ø 38 x 260 mm  
Luminária completa:  
⇨ 38 x ⇄ 335 mm  
Base de teto:  
Ø 38 x 45 mm

SPOT  
**PIPING DICRO P 1223**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Spot:  
Ø 60 x 170 mm  
Luminária completa:  
⇨ 60 x ⇄ 285 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 70 mm



SPOT  
**PIPING DICRO G 1224**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Spot:  
Ø 60 x 270 mm  
Luminária completa:  
⇨ 60 x ⇄ 380 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 70 mm



SPOT TRILHO  
**PIPE DICRO FIT 1217**  
Porta lâmpada:  
**3 x GU10 MR16**  
Spot: Ø 60 x 110 mm

Luminária completa:  
↔ 500 x ↓ 105 mm  
Base de teto:  
↔ 500 x 50 x 15 mm

USO  
**INTERNO**

SPOT TRILHO  
**PIPE DICRO FIT 1216**  
Porta lâmpada:  
**2 x GU10 MR16**  
Spot: Ø 60 x 110 mm

Luminária completa:  
↔ 330 x ↓ 105 mm  
Base de teto:  
↔ 330 x 50 x 15 mm

SPOT  
**PIPE DICRO FIT EXTERNO 1298**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Difusor: **Acrílico**  
Spot:  
Ø 60 x 115 mm  
Luminária completa:  
↔ 80 x ↓ 105 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm



USO  
**EXTERNO**

SPOT  
**PIPE DICRO FIT S 1299**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Spot:  
Ø 60 x 110 mm  
Luminária completa:  
↔ 80 x ↓ 105 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm



USO  
**INTERNO**

PLAFON / SPOT  
**SCOPE MINI SHORT 1087**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Spot:  
Ø 38 x 145 mm  
Luminária completa:  
↔ 145 x ↓ 55 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm



USO  
**INTERNO**



PLAFON / SPOT  
**SCOPE DICRO SHORT 1088**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Spot:  
Ø 60 x 165 mm  
Luminária completa:  
↔ 80 x ↓ 95 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm



USO  
**EXTERNO**

ARANDELA  
**PERG MINI FIXA EXTERNA 1475**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico**  
Luminária:  
Ø 38 x ↓ 95 mm  
**Base de parede Full Contact:**  
Ø 55 x 3 mm  
Profundidade:  
≥ 65 mm



USO  
**INTERNO**

ARANDELA  
**PERG MINI S FIXA INTERNA 1476**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Luminária:  
Ø 38 x ↓ 90 mm  
**Base de parede Full Contact:**  
Ø 55 x 3 mm  
Profundidade:  
≥ 65 mm

ARANDELA  
**PERG DICRO S FIXA INTERNA 1478**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Luminária:  
Ø 60 x ↓ 110 mm  
**Base de parede Full Contact:**  
Ø 55 x 3 mm  
Profundidade:  
≥ 90 mm



USO  
**INTERNO**



USO  
**EXTERNO**

ARANDELA  
**PERG DICRO FIXA EXTERNA 1477**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Difusor: **Acrílico**  
Luminária:  
Ø 60 x ↓ 115 mm  
**Base de parede Full Contact:**  
Ø 55 x 3 mm  
Profundidade:  
≥ 90 mm



ARANDELA  
**SPYGLASS G  
DUPLA 4023**  
Porta lâmpada:  
**2 x E27 PAR30**  
Luminária:  
Ø 101 x  $\Phi$  489 mm  
**Base de parede:**  
↔ 30 x ↗ 35 x  $\Phi$  335 mm  
Profundidade:  
↗ 136 mm



USO  
EXTERNO

ARANDELA  
**SPYGLASS G  
DUPLA EXTERNA  
4024**  
Porta lâmpada:  
**2 x E27 PAR30**  
Luminária:  
Ø 101 x  $\Phi$  506 mm  
Difusor: **Acrílico**  
**Base de parede:**  
↔ 30 x ↗ 35 x  $\Phi$  335 mm  
Profundidade:  
↗ 136 mm



ARANDELA  
**SPYGLASS G  
4021**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27 PAR30**  
Luminária:  
Ø 101 x  $\Phi$  249 mm  
**Base de parede:**  
↔ 30 x ↗ 35 x  $\Phi$  160 mm  
Profundidade:  
↗ 136 mm



USO  
EXTERNO

ARANDELA  
**SPYGLASS G  
EXTERNA  
4022**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27 PAR30**  
Luminária:  
Ø 101 x  $\Phi$  253 mm  
Difusor: **Acrílico**  
**Base de parede:**  
↔ 30 x ↗ 35 x  $\Phi$  160 mm  
Profundidade:  
↗ 136 mm



ARANDELA  
**SPYGLASS M  
4017**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27 PAR20**  
Luminária:  
Ø 76 x  $\Phi$  199 mm  
**Base de parede:**  
↔ 30 x ↗ 35 x  $\Phi$  110 mm  
Profundidade:  
↗ 111 mm



USO  
EXTERNO

ARANDELA  
**SPYGLASS M  
EXTERNA  
4018**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27 PAR20**  
Luminária:  
Ø 76 x  $\Phi$  203 mm  
Difusor: **Acrílico**  
**Base de parede:**  
↔ 30 x ↗ 35 x  $\Phi$  110 mm  
Profundidade:  
↗ 111 mm



ARANDELA  
**SPYGLASS M  
DUPLA 4019**  
Porta lâmpada:  
**2 x E27 PAR20**  
Luminária:  
Ø 76 x  $\Phi$  398 mm  
**Base de parede:**  
↔ 30 x ↗ 35 x  $\Phi$  235 mm  
Profundidade:  
↗ 111 mm



USO  
EXTERNO

ARANDELA  
**SPYGLASS M  
DUPLA EXTERNA  
4020**  
Porta lâmpada:  
**2 x E27 PAR20**  
Luminária:  
Ø 76 x  $\Phi$  406 mm  
Difusor: **Acrílico**  
**Base de parede:**  
↔ 30 x ↗ 35 x  $\Phi$  235 mm  
Profundidade:  
↗ 111 mm





ARANDELA  
**SPYGLASS P**  
**4013**

Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
 Luminária:  
 Ø 60 x  $\phi$  147 mm  
**Base de parede:**  
 $\leftrightarrow$  30 x  $\nearrow$  35 x  $\phi$  90 mm  
 Profundidade:  
 $\nearrow$  95 mm




**USO  
 EXTERNO**

ARANDELA  
**SPYGLASS P**  
**EXTERNA**  
**4014**

Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
 Luminária:  
 Ø 60 x  $\phi$  151 mm  
 Difusor: **Acrílico**  
**Base de parede:**  
 $\leftrightarrow$  30 x  $\nearrow$  35 x  $\phi$  90 mm  
 Profundidade:  
 $\nearrow$  95 mm



ARANDELA  
**SPYGLASS P**  
**DUPLA 4015**  
 Porta lâmpada:  
**2 x GU10 MR16**  
 Luminária:  
 Ø 60 x  $\phi$  294 mm  
**Base de parede:**  
 $\leftrightarrow$  30 x  $\nearrow$  35 x  $\phi$  185 mm  
 Profundidade:  
 $\nearrow$  95 mm



**USO  
 EXTERNO**

ARANDELA  
**SPYGLASS P**  
**DUPLA EXTERNA**  
**4016**

Porta lâmpada:  
**2 x GU10 MR16**  
 Luminária:  
 Ø 60 x  $\phi$  302 mm  
 Difusor: **Acrílico**  
**Base de parede:**  
 $\leftrightarrow$  30 x  $\nearrow$  35 x  $\phi$  185 mm  
 Profundidade:  
 $\nearrow$  95 mm



ARANDELA  
**SPYGLASS MINI**  
**4044**

Porta lâmpada:  
**2 x GU10 MR11**  
 Luminária:  
 Ø 38 x  $\phi$  300 mm  
**Base de parede:**  
 $\leftrightarrow$  22 x  $\nearrow$  22 x  $\phi$  180 mm  
 Profundidade:  
 $\nearrow$  60 mm



**USO  
 EXTERNO**

ARANDELA  
**SPYGLASS MINI**  
**EXTERNA**  
**4045**

Porta lâmpada:  
**2 x GU10 MR11**  
 Luminária:  
 Ø 38 x  $\phi$  308 mm  
 Difusor: **Acrílico**  
**Base de parede:**  
 $\leftrightarrow$  22 x  $\nearrow$  22 x  $\phi$  180 mm  
 Profundidade:  
 $\nearrow$  60 mm



ARANDELA  
**SPYGLASS MINI**  
**DUPLA 4042**  
 Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
 Luminária:  
 Ø 38 x  $\phi$  152 mm  
**Base de parede:**  
 $\leftrightarrow$  22 x  $\nearrow$  22 x  $\phi$  80 mm  
 Profundidade:  
 $\nearrow$  60 mm



**USO  
 EXTERNO**

ARANDELA  
**SPYGLASS MINI**  
**DUPLA EXTERNA**  
**4043**

Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
 Luminária:  
 Ø 38 x  $\phi$  156 mm  
 Difusor: **Acrílico**  
**Base de parede:**  
 $\leftrightarrow$  22 x  $\nearrow$  22 x  $\phi$  80 mm  
 Profundidade:  
 $\nearrow$  60 mm



SPOT TRILHO  
**PIPE DICRO S 1296**  
Porta lâmpada:  
**3 x GU10 MR16**  
Spot: Ø 60 x 100 mm

Luminária completa:  
↔ 500 x ⚡ 95 mm  
Base de teto:  
↔ 500 x 50 x 15 mm



SPOT TRILHO  
**PIPE DICRO S 1295**  
Porta lâmpada:  
**2 x GU10 MR16**  
Spot: Ø 60 x 100 mm

Luminária completa:  
↔ 330 x ⚡ 95 mm  
Base de teto:  
↔ 330 x 50 x 15 mm

PENDENTE  
**AXIS 1983**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27 PAR20**  
Luminária:  
Ø 75 x ⚡ 250 mm  
Base de teto:  
Ø 75 x 100 mm  
Haste de altura ajustável:  
⚡ 1250 mm Máx.  
⚡ 850 mm Mín.

**HASTE COM AJUSTE DE ALTURA**

**HASTE COM AJUSTE DE ALTURA**

PENDENTE  
**PIPE SCOPE DICRO 2011**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Luminária:  
Ø 60 x ↔ 210 mm  
Base de teto:  
Ø 75 x 100 mm  
Haste de altura ajustável:  
⚡ 1100 mm Máx.  
⚡ 700 mm Mín.



SPOT  
**PIPE SCOPE DICRO 1297**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Luminária:  
Ø 60 x ↔ 210 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Altura total - Haste fixa:  
⚡ 290 mm



SPOT  
**PIPE DICRO S 1294**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Spot:  
Ø 60 x 100 mm  
Luminária completa:  
↔ 80 x ⚡ 95 mm  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm





PLAFON  
**PIPE 1076**  
 Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
 Luminária:  
 Ø 38 x  $\phi$  500 mm



PLAFON  
**PIPE 1080**  
 Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
 Luminária:  
 Ø 60 x  $\phi$  500 mm



PLAFON  
**PIPE 1084**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27 PAR20**  
 Luminária:  
 Ø 75 x  $\phi$  500 mm



PLAFON  
**PIPE 1075**  
 Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
 Luminária:  
 Ø 38 x  $\phi$  400 mm



PLAFON  
**PIPE 1079**  
 Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
 Luminária:  
 Ø 60 x  $\phi$  400 mm



PLAFON  
**PIPE 1083**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27 PAR20**  
 Luminária:  
 Ø 75 x  $\phi$  400 mm



PLAFON  
**PIPE 1074**  
 Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
 Luminária:  
 Ø 38 x  $\phi$  300 mm



PLAFON  
**PIPE 1078**  
 Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
 Luminária:  
 Ø 60 x  $\phi$  300 mm



PLAFON  
**PIPE 1082**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27 PAR20**  
 Luminária:  
 Ø 75 x  $\phi$  300 mm



PLAFON  
**PIPE 1055**  
 Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
 Luminária:  
 Ø 38 x  $\phi$  75 mm



PLAFON  
**PIPE 1056**  
 Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
 Luminária:  
 Ø 60 x  $\phi$  70 mm



PLAFON  
**PIPE 1057**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27 PAR20**  
 Luminária:  
 Ø 75 x  $\phi$  120 mm



PLAFON  
**PIPE 1073**  
 Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
 Luminária:  
 Ø 38 x  $\phi$  200 mm



PLAFON  
**PIPE 1077**  
 Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
 Luminária:  
 Ø 60 x  $\phi$  200 mm



PLAFON  
**PIPE 1081**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27 PAR20**  
 Luminária:  
 Ø 75 x  $\phi$  200 mm



PLAFON  
**PIPE QUAD  
1064**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27 PAR20**  
Luminária:  
75 x 75 x  $\phi$  120 mm

PLAFON  
**PIPE QUAD  
1063**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27 PAR30**  
Luminária:  
100 x 100 x  $\phi$  120 mm



PLAFON  
**PIPE QUAD  
1060**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Luminária:  
64 x 64 x  $\phi$  70 mm

PLAFON  
**PIPE QUAD  
1061**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Luminária:  
38 x 38 x  $\phi$  75 mm



PLAFON  
**PIPE QUAD  
1065**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 AR111**  
Luminária:  
115 x 115 x  $\phi$  90 mm



PLAFON  
**PIPE QUAD  
1062**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 AR70**  
Luminária:  
75 x 75 x  $\phi$  90 mm



PLAFON  
**PIPE 1056 PLUS**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Luminária:  
 $\phi$  60 x  $\phi$  70 mm

PLAFON  
**PIPE 1057 PLUS**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27 PAR20**  
Luminária:  
 $\phi$  75 x  $\phi$  120 mm



PLAFON  
**PIPE 1059**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27 PAR 30**  
Luminária:  
 $\phi$  100 x  $\phi$  120 mm

PLAFON  
**PIPE 1058**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 AR70**  
Luminária:  
 $\phi$  75 x  $\phi$  90 mm



PLAFON  
**PIPE 1071**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 AR111**  
Luminária:  
 $\phi$  115 x  $\phi$  90 mm


PLAFON  
**PIPE 1071 PLUS**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 AR111**  
Luminária:  
 $\phi$  115 x  $\phi$  90 mm

**USO**  
**EXTERNO**

LINHA  
**pipe**



**PARA JARDIM**  
**VERTICAL**



BALIZADOR VERTICAL

**FIREFLY 1350**

Porta lâmpada:

**1 x GU10 MR11**

Difusor: **Acrílico**

Spot: Ø 38 x  $\phi$  100 mm

Luminária completa:  $\leftrightarrow$  570 x  $\phi$  150 mm

Base de parede: Ø 80 x 2 mm

Profundidade:  $\nearrow$  570 mm

SPOT

**PIPE DICRO EXTERNO 1293**

Porta lâmpada:

**1 x GU10 MR16**

Difusor: **Acrílico**

Spot: Ø 60 x  $\phi$  100 mm

Luminária completa:

$\leftrightarrow$  80 x  $\phi$  95 mm

Base de teto:

Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm



ESPETO

**PIPE FIT QUAD**  
**1105**

Porta lâmpada:

**1 x GU10 MR11**

Difusor: **Acrílico**

Luminária:

$\leftrightarrow$  38 x  $\phi$  100 mm

Altura total:

$\phi$  300 mm



ESPETO

**PIPE FIT**  
**1104**

Porta lâmpada:

**1 x GU10 MR11**

Difusor: **Acrílico**

Luminária:

Ø 38 x  $\phi$  100 mm

Altura total:

$\phi$  300 mm



ESPETO

**BURY DICRO**  
**FIXO 1108**

Porta lâmpada:

**1 x GU10 MR16**

Difusor: **Acrílico fosco**

Luminária:

Ø 60 x  $\phi$  100 mm

Altura total:

$\phi$  300 mm



ESPETO

**DIRECT DICRO**  
**1109**

Porta lâmpada:

**1 x GU10 MR16**

Difusor: **Acrílico**

Luminária:

Ø 60 x  $\phi$  100 mm

Altura total:

$\phi$  300 mm

**CONSULTE**  
**HASTE LONGA**



ESPETO

**DIRECT 1100**

Porta lâmpada:

**1 x GU10 MR11**

Difusor: **Acrílico**

Luminária:

Ø 38 x  $\phi$  90 mm

Altura total:

$\phi$  300 mm



ESPETO

**BURY PLUS FIXO**  
**1103**

Porta lâmpada:

**1 x GU10 MR11**

Difusor: **Acrílico fosco**

Luminária:

Ø 38 x  $\phi$  125 mm

Altura total:

$\phi$  330 mm



ESPETO

**BURY FIXO**  
**1101**

Porta lâmpada:

**1 x GU10 MR11**

Difusor: **Acrílico fosco**

Luminária:

Ø 38 x  $\phi$  100 mm

Altura total:

$\phi$  300 mm



BALIZADOR  
**ELEK 1300**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor:  
**Tela perfurada**  
Luminária:  
Ø 65 x ϕ 80 mm  
Altura livre:  
ϕ 800 mm




BALIZADOR  
**ELEK 1301**  
**Com base**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor:  
**Tela perfurada**  
Luminária:  
Ø 65 x ϕ 80 mm  
Base:  
Ø 100 x 2 mm  
Altura livre:  
ϕ 800 mm




ARANDELA  
**ELEK 1474**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor:  
**Tela perfurada**  
Luminária:  
Ø 65 x ϕ 80 mm  
Base de parede:  
Ø 100 x 15 mm  
Profundidade:  
↗ 100 mm



BALIZADOR  
**SEVEN S 1320**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Luminária:  
Ø 38 x ϕ 100 mm  
Altura livre:  
ϕ 500 mm



BALIZADOR  
**SEVEN S 1321**  
**Com base**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Luminária:  
Ø 38 x ϕ 100 mm  
Base:  
Ø 100 x 2 mm  
Altura livre:  
ϕ 500 mm



BALIZADOR  
**SEVEN 1322**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico**  
Luminária:  
Ø 38 x ϕ 100 mm  
Altura livre:  
ϕ 500 mm



BALIZADOR  
**SEVEN 1323**  
**Com base**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico**  
Luminária:  
Ø 38 x ϕ 100 mm  
Base:  
Ø 100 x 2 mm  
Altura livre:  
ϕ 500 mm



BALIZADOR  
**OPEN HOOK S**  
**1308**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Luminária:  
Ø 38 x ϕ 90 mm  
Altura livre:  
ϕ 800 mm



BALIZADOR  
**OPEN HOOK S**  
**1309**  
**Com base**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Luminária:  
Ø 38 x ϕ 90 mm  
Base:  
Ø 100 x 2 mm  
Altura livre:  
ϕ 800 mm



BALIZADOR  
**OPEN HOOK**  
**1306**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico**  
Luminária:  
Ø 38 x ϕ 90 mm  
Altura livre:  
ϕ 800 mm



BALIZADOR  
**OPEN HOOK**  
**1307**  
**Com base**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico**  
Luminária:  
Ø 38 x ϕ 90 mm  
Base:  
Ø 100 x 2 mm  
Altura livre:  
ϕ 800 mm



BALIZADOR  
**OPEN DROP**  
**1304**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Luminária:  
Ø 56 x ϕ 100 mm  
Altura livre:  
ϕ 800 mm



BALIZADOR  
**OPEN DROP**  
**1305**  
**Com base**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Luminária:  
Ø 56 x ϕ 100 mm  
Base:  
Ø 100 x 2 mm  
Altura livre:  
ϕ 800 mm

**USO**  
**EXTERNO**

LINHA |  
**pipe**

**FOCOS**  
**ARTICULADOS**



BALIZADOR  
**PIPE DICRO FORT  
DUPLO MÓVEL 1381**  
Com base  
Porta lâmpada:  
**2 x GU10 MR16**  
Difusor: **Acrílico**  
Luminária:  
↔ 100 x ⌀ 320 mm  
Base:  
Ø 100 x 2 mm  
Altura livre:  
⌀ 1500 mm

BALIZADOR  
**PIPE DICRO  
FORT MÓVEL 1379**  
Com base  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Difusor: **Acrílico**  
Luminária:  
↔ 60 x ⌀ 100 mm  
Base:  
Ø 100 x 2 mm  
Altura livre:  
⌀ 1000 mm

BALIZADOR  
**PIPE DICRO  
FORT FIXO 1378**  
Com base  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Luminária:  
↔ 60 x ⌀ 100 mm  
Base:  
Ø 100 x 2 mm  
Altura livre:  
⌀ 1000 mm

BALIZADOR  
**PIPE DICRO FORT  
DUPLO MÓVEL 1380**  
Com base  
Porta lâmpada:  
**2 x GU10 MR16**  
Difusor: **Acrílico**  
Luminária:  
↔ 100 x ⌀ 320 mm  
Base:  
Ø 100 x 2 mm  
Altura livre:  
⌀ 1000 mm



BALIZADOR  
**ROD QUAD 1363**  
Lâmpada inclusa:  
**1 x LED 3W 3000K**  
**280 Lumens**  
**127 ou 220V**  
Difusor:  
**Acrílico**  
Luminária:  
↔ 38 x ∅ 55 mm  
Altura livre:  
∅ 800 mm




BALIZADOR  
**ROD 1364**  
Lâmpada inclusa:  
**1 x LED 3W 3000K**  
**280 Lumens**  
**127 ou 220V**  
Difusor:  
**Acrílico**  
Luminária:  
↔ 38 x ∅ 55 mm  
Altura livre:  
∅ 800 mm



BALIZADOR  
**ROD PLUS 1375**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor:  
**Acrílico fosco**  
Luminária:  
↔ 38 x ∅ 90 mm  
Altura livre:  
∅ 800 mm




BALIZADOR  
**HOOK 1310**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor:  
**Acrílico**  
Luminária:  
∅ 38 x ∅ 90 mm  
Altura livre:  
∅ 800 mm



BALIZADOR  
**HOOK 1311**  
**Com base**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor:  
**Acrílico**  
Luminária:  
∅ 38 x ∅ 90 mm  
Base:  
∅ 100 x 2 mm  
Altura livre:  
∅ 800 mm



BALIZADOR  
**HOOK 1312 S**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Luminária:  
∅ 38 x ∅ 90 mm  
Altura livre:  
∅ 800 mm



BALIZADOR  
**HOOK 1313 S**  
**Com base**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Luminária:  
∅ 38 x ∅ 90 mm  
Base:  
∅ 100 x 2 mm  
Altura livre:  
∅ 800 mm



**USO**  
**EXTERNO**

LINHA |  
**pipe**



BALIZADOR  
**REFLET 1377**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\pm$  150 mm  
Refletor:  
Ø 200 mm  
Altura livre:  
 $\pm$  670 mm



BALIZADOR  
**CONE 1370**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Luminária:  
Ø 80 x  $\pm$  125 mm  
Altura livre:  
 $\pm$  800 mm

BALIZADOR  
**CONE 1374**  
**Com base**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Luminária:  
Ø 80 x  $\pm$  125 mm  
Base:  
Ø 100 x 2 mm  
Altura livre:  
 $\pm$  800 mm



BALIZADOR  
**Disc 1356**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico**  
Luminária:  
Ø 150 x  $\pm$  30 mm  
Altura livre:  
 $\pm$  420 mm



BALIZADOR  
**Disc 1354**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico**  
Luminária:  
Ø 150 x  $\pm$  30 mm  
Altura livre:  
 $\pm$  230 mm



BALIZADOR  
**Disc 1352**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico**  
Luminária:  
Ø 150 x  $\pm$  30 mm  
Altura livre:  
 $\pm$  155 mm

BALIZADOR  
**Disc 1357**  
**Com base**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico**  
Luminária:  
Ø 150 x  $\pm$  30 mm  
Base:  
Ø 100 x 2 mm  
Altura livre:  
 $\pm$  420 mm



BALIZADOR  
**Disc com base**  
Disponível também:  
**1355**  
Altura livre:  
 $\pm$  230 mm  
**1353**  
Altura livre:  
 $\pm$  155 mm

BALIZADOR  
**PILES G 1335**  
Com base  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\Phi$  200 mm  
Altura livre:  $\Phi$  1800 mm  
Base: Ø 100 x 2 mm

BALIZADOR  
**PILES G 1334**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\Phi$  200 mm  
Altura livre:  $\Phi$  1800 mm

BALIZADOR  
**PILES M 1333**  
Com base  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\Phi$  200 mm  
Altura livre:  $\Phi$  1000 mm  
Base: Ø 100 x 2 mm

BALIZADOR  
**PILES M 1332**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\Phi$  200 mm  
Altura livre:  $\Phi$  1000 mm

BALIZADOR  
**PILES P 1331**  
Com base  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\Phi$  200 mm  
Altura livre:  $\Phi$  290 mm  
Base: Ø 100 x 2 mm

BALIZADOR  
**PILES P 1330**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\Phi$  200 mm  
Altura livre:  $\Phi$  300 mm

BALIZADOR  
**PILES SLIM G 1329**  
Com base  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 25 x  $\Phi$  200 mm  
Altura livre:  $\Phi$  1800 mm  
Base: Ø 100 x 2 mm


BALIZADOR  
**PILES SLIM G 1328**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 25 x  $\Phi$  200 mm  
Altura livre:  $\Phi$  1800 mm

BALIZADOR  
**PILES SLIM M 1327**  
Com base  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 25 x  $\Phi$  200 mm  
Altura livre:  $\Phi$  1000 mm  
Base: Ø 100 x 2 mm



BALIZADOR  
**PILES SLIM M 1326**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 25 x  $\Phi$  200 mm  
Altura livre:  $\Phi$  1000 mm

BALIZADOR  
**PILES SLIM P 1325**  
Com base  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 25 x  $\Phi$  200 mm  
Altura livre:  $\Phi$  290 mm  
Base: Ø 100 x 2 mm

BALIZADOR  
**PILES SLIM P 1324**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Luminária:  
Ø 25 x  $\Phi$  200 mm  
Altura livre:  $\Phi$  300 mm



prelúdio  
iluminação




TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES



ARANDELA  
**DINA METAL 1622**  
Porta lâmpada: 1 x E27  
Cúpula em alumínio:  
Ø 170 x 165 mm  
Luminária total:  
↔ 170 x ⇄ 1420 mm  
Base de parede:  
↔ 110 x ⇄ 150 x 15 mm  
Profundidade:  
↗ 195 mm



ARANDELA  
**DINA 4040**  
Porta lâmpada: 1 x E27  
Cúpula em tecido:  
Ø 170 x 145 mm  
Luminária total:  
↔ 170 x ⇄ 1400 mm  
Base de parede:  
↔ 110 x ⇄ 150 x 15 mm  
Profundidade:  
↗ 195 mm



ARANDELA  
**LUANA 4038**  
Porta lâmpada: 1 x E27  
Cúpula em tecido:  
Ø 170 x 145 mm  
Luminária total:  
↔ 170 x ⇄ 580 mm  
Base de parede:  
Ø 120 x 15 mm  
Profundidade:  
↗ 195 mm



ARANDELA  
**CHARLOTE METAL 1491**  
Porta lâmpada: 1 x E27  
Cúpula em alumínio:  
Ø 170 x 165 mm  
Luminária total:  
↔ 170 x ⇄ 310 mm  
Base de parede:  
Ø 120 x 15 mm  
Profundidade:  
↗ 195 mm

ARANDELA  
**CHARLOTE 1490**  
Porta lâmpada:  
1 x E27  
Cúpula em tecido:  
Ø 170 x 145 mm  
Luminária total:  
↔ 170 x ⇄ 290 mm  
Base de parede:  
Ø 120 x 15 mm  
Profundidade:  
↗ 195 mm



ARANDELA  
**LUANA METAL 1620**  
Porta lâmpada: 1 x E27  
Cúpula em alumínio:  
Ø 170 x 165 mm  
Luminária total:  
↔ 170 x ⇄ 600 mm  
Base de parede:  
Ø 120 x 15 mm  
Profundidade:  
↗ 195 mm



ARANDELA  
**KIELE 4039**  
Porta lâmpada: 1 x E27  
Cúpula em tecido:  
Ø 220 x 175 mm  
Luminária total:  
↔ 220 x ⇄ 940 mm  
Base de parede:  
↔ 110 x ⇄ 250 x 15 mm  
Profundidade:  
↗ 240 mm



ARANDELA  
**FRIDA 4058**  
Porta lâmpada: 1 x E27  
Cúpula em tecido:  
Ø 170 x 145 mm  
Luminária total:  
↔ 170 x ⇄ 940 mm  
Base de parede:  
↔ 110 x ⇄ 250 x 15 mm  
Profundidade:  
↗ 215 mm



ARANDELA  
**KIELE METAL 1625**  
Porta lâmpada: 1 x E27  
Cúpula em alumínio:  
Ø 220 x 175 mm  
Luminária total:  
↔ 220 x ⇄ 940 mm  
Base de parede:  
↔ 110 x ⇄ 250 x 15 mm  
Profundidade:  
↗ 240 mm



ARANDELA  
**FRIDA METAL 1449**  
Porta lâmpada: 1 x E27  
Cúpula em alumínio:  
Ø 170 x 165 mm  
Luminária total:  
↔ 170 x ⇄ 960 mm  
Base de parede:  
↔ 110 x ⇄ 250 x 15 mm  
Profundidade:  
↗ 215 mm





PENDENTE  
**ORFEU 2031**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 245 x 230 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
ϕ 2 m (regulável)



PENDENTE  
**ORFEU 2032**  
Porta lâmpadas:  
**4 x E27**  
Luminárias:  
Ø 245 x 230 mm  
Luminária completa:  
⇔ 1500 x ϕ 265 mm  
Base de teto:  
Ø 80 x 15 mm  
Cabo de alimentação  
com desviador:  
ϕ 2 m (regulável)



PENDENTE  
**BRENO P 2023**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 150 x 120 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
ϕ 2 m (regulável)



PENDENTE  
**BRENO 2024**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 195 x 160 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
ϕ 2 m (regulável)



PENDENTE  
**BENTO 2025**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 150 x 230 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
ϕ 2 m (regulável)

COLUNA

**BUCKET 3013**

Porta lâmpada:

**1 x E27**

Base:

↔ 300 x ↗ 200 x ⚡ 8 mm

Coluna completa:

↔ 350 x ⚡ 1600 x ↗ 200 mm

Cabo de alimentação:

2,50 m

(com interruptor de piso)

PENDENTE

**BUCKET P 2039**

Porta lâmpada:

**1 x E27**

Luminária:

Ø 125 x 125 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

⚡ 2 m (regulável)

PENDENTE

**BUCKET G 2040**

Porta lâmpada:

**1 x E27**

Luminária:

Ø 165 x 160 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

⚡ 2 m (regulável)



ARANDELA

**BUCKET P BASIC 4069**

Porta lâmpada: **1 x E27**

Cúpula em alumínio:

Ø 125 x 125 mm

Luminária total:

↔ 480 x ⚡ 210 mm

Base de parede:

↔ 120 x ⚡ 120 x 15 mm

Avanço do braço:

↗ 480 mm

Braço com

movimento lateral

ARANDELA

**BUCKET G 1489**

Porta lâmpada: **1 x E27**

Cúpula em alumínio:

Ø 165 x 160 mm

Luminária total:

↔ 500 x ⚡ 245 mm

Base de parede:

↔ 120 x ⚡ 120 x 15 mm

Avanço do braço: ↗ 500 mm

Braço com movimento lateral

Cabo de alimentação:

1,80 m

(com interruptor)

ARANDELA

**BUCKET P 1488**

Porta lâmpada: **1 x E27**

Cúpula em alumínio:

Ø 125 x 125 mm

Luminária total:

↔ 480 x ⚡ 210 mm

Base de parede:

↔ 120 x ⚡ 120 x 15 mm

Avanço do braço: ↗ 480 mm

Braço com movimento lateral

Cabo de alimentação:

1,80 m

(com interruptor)

ABAJUR

**BUCKET 3520**

Porta lâmpada: **1 x E27**

Luminária total:

↔ 285 x ⚡ 480 mm

Base: ↔ 180 x ↗ 140 x ⚡ 8 mm

Cabo de alimentação:

1,80 m (com interruptor)



prelúdio  
iluminação

USO  
INTERNO  
EXTERNO



ARANDELA  
**TABOA 4025**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Luminária total:  
↔ 100 x ⚡ 460 mm  
Difusor: **Acrílico fosco**  
Base de parede:  
Ø 80 x 3 mm  
Full Contact  
Profundidade:  
↗ 70 mm

USO  
EXTERNO



BALIZADORES

**TABOA**

Porta lâmpada:

**1 x G9 Halopin**

Medidas:

**1386** ⚡ 800 mm

**1387** ⚡ 600 mm

**1388** ⚡ 400 mm



BALIZADOR

**TABOA 4**

**1389**

Porta lâmpada:

**4 x G9 Halopin**

Luminária:

Ø 200 x ⚡ 800 mm

Difusor: **Acrílico fosco**

Altura livre:

⚡ 800 mm

Base: Ø 100 x 2 mm

BALIZADOR

**TABOA 3**

**1390**

Porta lâmpada:

**3 x G9 Halopin**

Luminária:

Ø 200 x ⚡ 600 mm

Difusor: **Acrílico fosco**

Altura livre:

⚡ 600 mm

Base: Ø 100 x 2 mm

BALIZADOR

**TABOA 2**

**1391**

Porta lâmpada:

**2 x G9 Halopin**

Luminária:

Ø 200 x ⚡ 600 mm

Difusor: **Acrílico fosco**

Altura livre:

⚡ 600 mm

Base: Ø 100 x 2 mm



PLAFON  
**VISION 1418**  
Porta lâmpada:  
**3 x E27**  
Luminária:  
Ø 310 x 80 mm  
Difusor:  
**Acrílico branco**



PLAFON  
**VISION P 1419**  
Porta lâmpada:  
**2 x E27**  
Luminária:  
Ø 250 x 80 mm  
Difusor:  
**Acrílico branco**



ARANDELA  
**BEND 1494**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 HALOPIN**  
Luminária total:  
↔ 100 x ⌀ 100 mm  
Difusor: Vidro transparente  
Profundidade:  
↗ 85 mm



PENDENTE  
**CAMILO 2028**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 250 x 175 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
⌀ 2 m (regulável)

USO  
**INTERNO**  
**EXTERNO**



ARANDELA  
**BEND 1495**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 HALOPIN**  
Luminária total:  
↔ 100 x ⌀ 100 mm  
Difusor: Vidro transparente  
Profundidade:  
↗ 85 mm



ARANDELA  
**BEND 1496**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 HALOPIN**  
Luminária total:  
↔ 100 x ⌀ 200 mm  
Difusor: Vidro transparente  
Profundidade:  
↗ 85 mm





PENDENTE  
**NAJAL P 2029**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 320 x 250 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
± 2 m (regulável)



PENDENTE  
**NAJAL G 1919**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 450 x 350 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
± 2 m (regulável)

PENDENTE  
**KALIL 1805**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 450 x 280 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
± 2 m (regulável)



PENDENTE  
**SELECT 2030**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 340 x 280 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 100 mm  
Cabo de alimentação:  
± 2 m (regulável)



PENDENTE  
**KALIL PLUS 2037**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 450 x 280 mm  
Difusor:  
**Acrílico branco**  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
± 2 m (regulável)



PENDENTE  
**HUGO 1803**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
 Luminária:  
 Ø 370 x 220 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ⚡ 2 m (regulável)



PENDENTE  
**HUGO PLUS 2038**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
 Luminária:  
 Ø 370 x 220 mm  
 Difusor:  
**Acrílico branco**  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ⚡ 2 m (regulável)



PENDENTE  
**HUGO 1803 ECO**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
 Luminária:  
 Ø 370 x 185 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ⚡ 2 m (regulável)



PENDENTE  
**LEVI DUPLO 1718**  
 Porta lâmpada:  
**2 x E27**  
 Luminárias:  
 Ø 370 x 220 mm  
 Luminária completa:  
 ⇔ 840 x 220 mm  
 Base de teto:  
 ⇔ 320 x 115 x 15 mm  
 Cabos de alimentação:  
 ⚡ 2 m (reguláveis)



PENDENTE  
**MANSUR 1996**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
 Luminária:  
 Ø 510 x 200 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ⚡ 2 m (regulável)





prelúdio  
iluminação

PENDENTE

**LEVI TRIPLO 1719**

Porta lâmpadas:

**3 x E27**

Luminárias:

Ø 370 x 220 mm

Luminária completa:

↔ 1210 x 220 mm

Base de teto:

↔ 320 x 115 x 15 mm

Cabos de alimentação:

↕ 2 m (reguláveis)



PENDENTE

**HÉLIO 1884**

Porta lâmpada:

**1 x E27**

Luminária:

Ø 240 x 160 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

↕ 2 m (regulável)





PENDENTE  
**APOLO MEGA  
1870**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 155 x 340 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
± 2 m (regulável)



PENDENTE  
**APOLO P 2026**  
Porta lâmpada:  
**4 x GU10 AR70**  
Luminária:  
Ø 165 x 340 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
± 2 m (regulável)



PENDENTE  
**APOLO MINI  
2022**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 AR70**  
Luminária:  
Ø 82 x 115 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
± 2 m (regulável)



PENDENTE  
**APOLO G 2027**  
Porta lâmpada:  
**7 x GU10 AR70**  
Luminária:  
Ø 360 x 340 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
± 2 m (regulável)



ARANDELA  
**MALIA 1683**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária total:  
↔ 1070 x ⌀ 630 mm  
Base de parede:  
↔ 25 x ⌀ 400 mm  
Avanço do braço: ↗ 1070 mm  
Braço com movimento lateral  
Cabo de alimentação:  
1,80 m  
(com interruptor)



ABAJUR  
**CHRONOS 3516**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária total:  
↔ 225 x ⌀ 480 mm  
Base:  
↔ 180 x ↗ 140 x ⌀ 8 mm  
Cabo de alimentação:  
1,80 m (com interruptor)



COLUNA  
**CHRONOS 3010**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Base:  
↔ 300 x ↗ 200 x ⌀ 8 mm  
Coluna completa:  
↔ 350 x ⌀ 1600 x ↗ 200 mm  
Cabo de alimentação:  
2,50 m  
(com interruptor de piso)



ARANDELA  
**CHRONOS BASIC 4012**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária total:  
↔ 120 x ⌀ 185mm  
Base de parede:  
Ø 120 x 15 mm  
Profundidade:  
↗ 95 mm

ARANDELA  
**CHRONOS WOOD 4001**  
Porta lâmpada: **1 x E27**  
Luminária total:  
↔ 120 x ⌀ 185mm  
Base de parede:  
Ø 120 x 30 mm  
Profundidade:  
↗ 100 mm



ARANDELA  
**CHRONOS WOOD SLIM 4002**  
Porta lâmpada:  
**1 x E14**  
Luminária total:  
↔ 120 x ⌀ 195mm  
Base de parede:  
Ø 120 x 30 mm  
Profundidade:  
↗ 95 mm





PENDEnte

**SHANGAI P 1839**

Luminária:  
Ø 600 x 600 mm

**SHANGAI G 1840**

Luminária:  
Ø 800 x 800 mm

Porta lâmpadas:

**9 x G9 Halopin**

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

↕ 2 m (regulável)



PENDEnte

**GREGÓRIO 1842**

Porta lâmpada:

**5 x E27**

Luminária:


Ø 350 x 350 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Altura total - Haste fixa:

↕ 90 cm



PLAFON / ARANDELA

**AURORA P 1009**

Luminária:  
Ø 600 x 180 mm

**AURORA M 1016**

Luminária:  
Ø 1000 x 180 mm

**AURORA G 1015**

Luminária:  
Ø 1300 x 180 mm

Porta lâmpada:

**9 x E27**

Base de teto:

Ø 120 x 180 mm





**prelúdio**  
iluminação



PENDENTE  
**CHRONOS P 1836**

Luminária:  
Ø 400 x 400 mm

PENDENTE  
**CHRONOS M 1837**

Luminária:  
Ø 650 x 650 mm

PENDENTE  
**CHRONOS G 1838**

Luminária:  
Ø 800 x 800 mm

Porta lâmpadas: **13 x E27**  
Base de teto: Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação: ⚡ 2 m (regulável)



PLAFON  
**CHRONOS P  
1004**

Porta lâmpada:  
**5 x E27**  
Luminária:  
Ø 400 x 250 mm



PLAFON  
**CHRONOS G  
1005**

Porta lâmpada:  
**9 x E27**  
Luminária:  
Ø 600 x 300 mm




ARANDELA

**CHRONOS 1692**

Porta lâmpada: **5 x E27**  
Luminária total:  
↔ 300 x ⚡ 300mm  
Base de parede:  
Ø 120 x 15 mm  
Profundidade:  
↗ 200 mm

PENDENTE  
**BARUC BASIC**  
**1774**

Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 240 x 140 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
⇅ 2 m (regulável)



PENDENTE  
**BARUC GLASS**  
**2047**

Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 240 x 140 mm  
Difusor: Globo de vidro  
opalino Ø 150 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
⇅ 2 m (regulável)



PENDENTE  
**BARUC 1767**

Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 240 x 205 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
⇅ 2 m (regulável)

PENDENTE  
**BODIL 1824-A**

Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 240 x 400 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
⇅ 2 m (regulável)



PENDENTE  
**BODIL 1824**

Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 240 x 400 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
⇅ 2 m (regulável)



ARANDELA

**BARUC 1648**  
Porta lâmpada: **1 x E27**  
Luminária total:  
⇅ 320 x ⇅ 370mm  
Base de parede:  
Ø 120 x 15 mm  
Profundidade:  
↗ 240 mm





prelúdio  
iluminação

PENDEnte  
**BARUC PLUS TRIPLo 1769**

Porta lâmpada:

**3 x E27**

Luminária:


↔ 1000 x 265 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

↕ 1,5 m



PENDEnte  
**BARUC PLUS 1768**

Porta lâmpada:

**1 x E27**

Luminária:

Ø 240 x 265 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

↕ 2 m (regulável)



MINI PENDEnte  
**BARUC PLUS 2048**

Porta lâmpada:

**1 x E27**

Luminária:

Ø 240 x 265 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

↕ 200 mm

PENDENTE

**Gael 1822**

Porta lâmpada:

**1 x E27**

Luminária:

Ø 350 x 210 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

⇄ 2 m (regulável)



PENDENTE

**Shed 1953**

Porta lâmpada:

**1 x E27**

Luminária:

Ø 450 x 440 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

⇄ 2 m (regulável)



PENDENTE

**Astrid 1817**

Porta lâmpada:

**1 x E27**

Luminária:

Ø 90 x 210 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

⇄ 2 m (regulável)



PENDENTE

**Thor 1820**

Porta lâmpada:

**1 x E27**

Luminária:

Ø 360 x 280 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

⇄ 2 m (regulável)



PENDENTE

**Thor 1821**

Porta lâmpada:

**1 x E27**

Luminária:

Ø 440 x 310 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

⇄ 2 m (regulável)



ARANDELA

**Astrid 5509**

Porta lâmpada: **1 x E27**

Luminária total:

⇄ 120 x ⇄ 340mm

Base de parede:

Ø 120 x 15 mm

Profundidade:

↗ 165 mm



ARANDELA

**Gael 5511**

Porta lâmpada: **1 x E27**

Luminária total:

⇄ 205 x ⇄ 360mm

Base de parede:

Ø 120 x 15 mm

Profundidade:

↗ 255 mm



ARANDELA

**Norah 5510**

Porta lâmpada: **1 x E27**

Luminária total:

⇄ 120 x ⇄ 410mm

Base de parede:

Ø 120 x 15 mm

Profundidade:

↗ 180 mm

PLAFON  
**OMAR 1417**  
Porta lâmpada:  
**3 x G13 T8 LED Tubular**  
1 x T8 1200 mm  
2 x T8 600 mm  
Luminária:  
↔ 1350 x φ110 x ↗ 170 mm  
Base de teto: Ø 200 x 20 mm  
*\* Não acompanha lâmpadas*



PLAFON  
**ENZO P 1006**  
Porta lâmpada:  
**6 x E27**  
Luminária:  
↔ 750 x φ140 x ↗ 180 mm  
Base de teto: Ø 120 x 15 mm



PLAFON  
**ENZO M 1007**  
Porta lâmpada: **6 x E27**  
Luminária:  
↔ 1130 x φ140 x ↗ 180 mm  
Base de teto: Ø 120 x 15 mm



ARANDELA  
**ENZO 1695**  
Porta lâmpada: **3 x E27**  
Luminária total:  
↔ 250 x φ 400mm  
Base de parede:  
Ø 120 x 15 mm  
Profundidade:  
↗ 160 mm

ARANDELA  
**IVO/1 1693**  
Porta lâmpada: **1 x E27**  
Luminária total:  
↔ 120 x φ 360mm  
Base de parede:  
Ø 120 x 15 mm  
Profundidade:  
↗ 100 mm



ARANDELA  
**IVO/2 1694**  
Porta lâmpada: **2 x E27**  
Luminária total:  
↔ 120 x φ 480mm  
Base de parede:  
Ø 120 x 15 mm  
Profundidade:  
↗ 100 mm



PENDENTE  
**LOOSE 1950**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
 Luminária:  
 Ø 45 x 80 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ⌀ 2 m (regulável)



PENDENTE  
**INFINTE 1932**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
 Luminária:  
 Ø 38 x 165 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Cabo de alimentação:  
 ⌀ 2 m (regulável)



PENDENTE  
**SPIDER 1926/4**  
 Porta lâmpada:  
**4 x E27**

**SPIDER 1925/8**  
 Porta lâmpada:  
**8 x E27**

**SPIDER 1924/12**  
 Porta lâmpada:  
**12 x E27**

Luminária:  
 Ø 38 x 1165 mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 130 mm  
 Cabos de  
 alimentação:  
 ⌀ 2 m  
 (reguláveis)





prelúdio  
iluminação



PENDENTE  
**DENIS 1801 DUPLLO**  
Porta lâmpada:  
**2 x E27**  
Luminária:  
Ø 300 x 350 mm  
Base de teto:  
Ø 150 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
⇄ 2 m (regulável)



PENDENTE  
**DENIS 1801**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 135 x 150 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
⇄ 2 m (regulável)



PENDENTE  
**DALTON 1920**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 140 x 240 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
⇄ 2 m (regulável)



PENDENTE  
**DIOGO 1891**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 140 x 210 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
⇄ 2 m (regulável)



**NOVAS  
CORES**



**GC**  
Gloss Cobre

**PR**  
Prata

**GD**  
Gloss Dourado



PENDENTE  
**GIL M 1818**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 185 x 240 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
± 2 m (regulável)



PENDENTE  
**GIL P 1813**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 135 x 260 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
± 2 m (regulável)



PENDENTE  
**GIL G 1816**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 260 x 270 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de  
alimentação:  
± 2 m (regulável)



PENDENTE  
**GIL MINI 1888**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 135 x 160 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
± 2 m (regulável)

SPOT  
**GIL 1219**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27 PAR20**  
Luminária:  
↔ 130 x Ø 85mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Altura total:  
± 150 mm



SPOT  
**GIL 1220**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27 PAR30**  
Luminária:  
↔ 155 x Ø 115mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Altura total:  
± 170 mm

SPOT  
**GIL 1218**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Luminária:  
↔ 100 x Ø 80mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Altura total:  
± 145 mm





prelúdio  
iluminação

PENDENTE  
**IAN 1847**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 135 x 245 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
± 2 m (regulável)

PENDENTE  
**CHARLES 1806**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 140 x 190 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
± 2 m (regulável)

PENDENTE  
**JEAN 1875**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
Luminária:  
Ø 230 x 160 mm  
Base de teto:  
Ø 120 x 15 mm  
Cabo de alimentação:  
± 2 m (regulável)



ARANDELA

**BARUC GLASS 1647**

Porta lâmpada: **1 x E27**

Luminária total: Ø 240 x ϕ 370mm

Difusor: Globo de vidro opalino Ø 150 mm

Base de parede: Ø 120 x 15 mm

Profundidade: ϕ 320 mm



POSTE

**BARUC 2 GLASS 1366**

Porta lâmpada: **2 x E27**

Luminária: Ø 680 x ϕ 440 mm

Difusor: Globo de vidro opalino Ø 150 mm

Profundidade: Ø 680 mm

Altura livre: ϕ 2200 mm



POSTE

**BARUC 3 GLASS 1367**

Porta lâmpada: **3 x E27**

Luminária: Ø 680 x ϕ 440 mm

Difusor: Globo de vidro opalino Ø 150 mm

Profundidade: Ø 680 mm

Altura livre: ϕ 2200 mm



POSTE

**BARUC 1  
GLASS 1365**

Porta lâmpada:

**1 x E27**

Luminária:

Ø 240 x ϕ 440 mm

Difusor:

Globo de vidro opalino Ø 150 mm

Profundidade:

Ø 360 mm

Altura livre:

ϕ 2200 mm

POSTE

**SPY 1501**

**TRIPLO MÓVEL**

Com base

Porta lâmpada:

**3 x E27 PAR30**

Difusores:

**Acrílico branco**

Luminária:

Ø 300 x ϕ 600 mm

Base:

Ø 170 x 5 mm

Altura livre:

ϕ 2600 mm

**FOCOS**  
**ARTICULADOS**

MOVIMENTO  
**VERTICAL**  
E GIRO  
**360°**



BALIZADOR

**MUSHROOM 1382**

Porta lâmpada:

**2 x G9 Halopin**

Luminária:

Ø 140 x ϕ 70 mm

Difusor: **Acrílico**

Altura livre:

ϕ 800 mm



BALIZADOR

**MUSHROOM**

**1383 BASE**

Porta lâmpada:

**2 x G9 Halopin**

Luminária:

Ø 140 x ϕ 70 mm

Difusor: **Acrílico**

Base:

Ø 100 x 2mm

Altura livre:

ϕ 800 mm



BALIZADOR

**KIPA 1384**

Porta lâmpada:


**1 x G9 Halopin**

Luminária:

Ø 140 x ϕ 70 mm

Altura livre:

ϕ 800 mm



BALIZADOR

**KIPA 1385**

**BASE**

Porta lâmpada:

**1 x G9 Halopin**

Luminária:

Ø 140 x ϕ 70 mm

Base:

Ø 100 x 2mm

Altura livre:

ϕ 800 mm




L I N H A  
P R O



TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES

**USO  
INTERNO**



ARANDELA

**1894**

Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**


Luminária:

↔ 165 x ∅ 110 mm

Profundidade:

↗ 110 mm

**POSSUI  
LÂMINA MÓVEL INTERNA  
QUE PERMITE CRIAR  
FACHO ÚNICO  
E/OU DUPLO**



ARANDELA

**1895**

Porta lâmpada:  
**2 x G9 Halopin**


Luminária:

↔ 400 x ∅ 110 mm

Profundidade:

↗ 110 mm

**Possui lâmina móvel  
interna que permite  
criar fecho único  
e/ou duplo.**



ARANDELA

**1896**

Porta lâmpada:  
**1 x G13 T8 LED Tubular  
(T8 600 mm)**


Luminária:

↔ 655 x ∅ 110 mm

Profundidade:

↗ 110 mm

**Possui lâmina móvel  
interna que permite  
criar fecho único  
e/ou duplo.**



*Instalação na vertical*





ARANDELA  
 EMBUTIR

**4033**

Porta lâmpada:

**1 x GU10 MR16**

Luminária:

↔ 100 x ∅ 1515 mm

Profundidade:

↗ 80 mm

**ACOMPANHA  
 NICHO METÁLICO  
 PARA CHUMBAR  
 NA ALVENARIA**

Nicho:


↔ 80 x ∅ 1495 mm

Profundidade do nicho:

↗ 80 mm



↔ 80 x ∅ 1505 mm x ↗ 80 mm



ARANDELA  
 COLUNA

**4032**

Porta lâmpada do topo:

**1 x G9 Halopin**

Luz indireta da face interna:

**Fita LED 24W**

**2200 Lumens**

**3000K**


Luminária:

↔ 120 x ∅ 2000 mm

Profundidade:

↗ 150 mm

*\* LED e Driver Bivolt inclusos*








ARANDELA  
**4034**  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Luminária:  
↔ 180 x  $\phi$  30 mm  
Profundidade:  
↗ 180 mm




Vista frontal



ARANDELA  
**4035 P**  
Porta lâmpada:  
**1 x G13 T8 LED Tubular**  
(T8 600 mm)  
Luminária:  
↔ 625 x  $\phi$  40 mm  
Profundidade:  
↗ 200 mm  
*\* Não acompanha lâmpada*




ARANDELA  
**4035 G**  
Porta lâmpada:  
**1 x G13 T8 LED Tubular**  
(T8 1200 mm)  
Luminária:  
↔ 1245 x  $\phi$  40 mm  
Profundidade:  
↗ 200 mm  
*\* Não acompanha lâmpada*



PLAFON EMBUTIR  
**1025**  
Porta lâmpada:  
**3 x E27**  
Luminária:  
↔ 405 x  $\phi$  110 mm




Ø 385








PLAFON SOBREPOR  
**1019 P**  
 Porta lâmpada:  
**4 x E27 - Bolinha**  
 Luminária:  
 350 x 350 x  $\varnothing$  80 mm




PLAFON SOBREPOR  
**1019 G**  
 Porta lâmpada:  
**4 x E27**  
 Luminária:  
 450 x 450 x  $\varnothing$  80 mm




PLAFON EMBUTIR  
**1918 P**  
 Porta lâmpada:  
**4 x E27 - Bolinha**  
 Luminária:  
 350 x 350 x  $\varnothing$  80 mm




$\leftrightarrow$  330 x  $\varnothing$  80 mm x  $\sphericalangle$  330 mm





PLAFON EMBUTIR  
**1918 G**  
 Porta lâmpada:  
**4 x E27**  
 Luminária:  
 450 x 450 x  $\varnothing$  80 mm





$\leftrightarrow$  430 x  $\varnothing$  80 mm x  $\sphericalangle$  430 mm





PLAFON SOBREPOR  
**1020 P**  
Porta lâmpada:  
**4 x E27 - Bolinha**  
Luminária:  
300 x 300 x  $\varnothing$  190 mm




PLAFON SOBREPOR  
**1020 G**  
Porta lâmpada:  
**4 x E27**  
Luminária:  
400 x 400 x  $\varnothing$  190 mm




ARANDELA  
**4036 P**  
Porta lâmpada:  
**1 x G13 T8 LED Tubular**  
(T8 600 mm)  
Luminária:  
 $\Leftrightarrow$  625 x  $\varnothing$  70 mm  
Profundidade:  
 $\nearrow$  165 mm  
*\* Não acompanha lâmpada*



ARANDELA  
**4036 G**  
Porta lâmpada:  
**1 x G13 T8 LED Tubular**  
(T8 1200 mm)  
Luminária:  
 $\Leftrightarrow$  1245 x  $\varnothing$  70 mm  
Profundidade:  
 $\nearrow$  165 mm  
*\* Não acompanha lâmpada*









ARANDELA  
**1893 P**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Luminária:  
 ⇔ 155 x ∅ 125 mm  
 Profundidade:  
 ↗ 50 mm




*Instalação na vertical*



ARANDELA  
**1893 M**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G13 T8 LED Tubular**  
 (T8 600 mm)  
 Luminária:  
 ⇔ 625 x ∅ 125 mm  
 Profundidade:  
 ↗ 50 mm



ARANDELA  
**1893 G**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G13 T8 LED Tubular**  
 (T8 1200 mm)  
 Luminária:  
 ⇔ 1245 x ∅ 125 mm  
 Profundidade:  
 ↗ 50 mm





PENDENTE

**1915**

Porta lâmpada:

**3 x G9 Halopin**

Luminária:


Ø 380 x ∅ 195 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

∅ 2 m (regulável)



PLAFON SOBREPÓR


**1429**

Porta lâmpada:

**3 x G9 Halopin**

Luminária:

Ø 380 x ∅ 120 mm



PLAFON SOBREPÓR


**1916**

Porta lâmpada:

**4 x G9 Halopin**

Luminária:

470 x 470 x ∅ 120 mm



ARANDELA

**1652**

Porta lâmpada:

**1 x E27**


Difusor: **Vidro Fosco**

Luminária:

↔ 130 x ∅ 195 mm

Profundidade:


↗ 85 mm









SPOT  
**1288**  
 Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
 Luminária:  
 ⇔ 100 x Ø 80mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Altura total:  
 ⇓ 145 mm



SPOT  
**1289**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27 PAR20**  
 Luminária:  
 ⇔ 130 x Ø 85mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Altura total:  
 ⇓ 150 mm




SPOT  
**1290**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27 PAR30**  
 Luminária:  
 ⇔ 155 x Ø 115mm  
 Base de teto:  
 Ø 120 x 15 mm  
 Altura total:  
 ⇓ 170 mm



SPOT TRILHO /3  
**1228**  
 Porta lâmpada:  
**3 x GU10 MR16**  
 Altura total: ⇓ 145 mm

**1229**  
 Porta lâmpada:  
**3 x E27 PAR20**  
 Altura total: ⇓ 150 mm


**1230**  
 Porta lâmpada:  
**3 x E27 PAR30**  
 Altura total: ⇓ 170 mm




Base de teto: ⇔ 500 x 50 x 15 mm




PLAFON  
**1055**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR11**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\phi$  75 mm



PLAFON  
**1056**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Luminária:  
Ø 60 x  $\phi$  70 mm




PLAFON  
**1057**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27 PAR20**  
Luminária:  
Ø 75 x  $\phi$  120 mm







PLAFON  
**1059**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27 PAR 30**  
 Luminária:  
 Ø 100 x  $\phi$  120 mm



PLAFON  
**1058**  
 Porta lâmpada:  
**1 x GU10 AR70**  
 Luminária:  
 Ø 75 x  $\phi$  90 mm



PLAFON  
**1071**  
 Porta lâmpada:  
**1 x GU10 AR111**  
 Luminária:  
 Ø 115 x  $\phi$  90 mm





ARANDELA

**4027**

Porta lâmpada:

**1 x E27 PAR30**

Difusor:


**Vidro transparente**

Luminária:

↔ 120 x ⌀ 150 mm

Profundidade:

↗ 160 mm



ARANDELA

**4028**

Porta lâmpada:

**2 x E27 PAR30**

Difusor:


**Vidro transparente**

Luminária:

↔ 120 x ⌀ 300 mm

Profundidade:

↗ 160 mm



**USO  
 INTERNO/  
 EXTERNO**



BALIZADOR  
 EMBUTIR

**1392**

Porta lâmpada:

**1 x G9 Halopin**


Luminária:

↔ 115 x ⌀ 105 mm

Profundidade:

↗ 50 mm

**ACOMPANHA  
 NICHÔ METÁLICO  
 PARA CHUMBAR  
 NA ALVENARIA**



Nicho:

↔ 100 x ⌀ 95 mm

Profundidade do nicho:

↗ 50 mm



↔ 95 x ⌀ 90 mm x ↗ 50 mm



BALIZADOR

**1395**

Porta lâmpada:

**1 x G9 Halopin**

Difusor:


**Vidro fosco**

Luminária:

↔ 105 x ⌀ 120 mm


Profundidade:

↗ 45 mm







ARANDELA  
**1898 MINI**  
 Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
 Luminária:  
 ⇔ 100 x  $\phi$  150 mm  
 Profundidade:  
 ↗ 110 mm




ARANDELA  
**4029 P**  
 Porta lâmpada:  
**2 x G9 Halopin**  
 Luminária:  
 ⇔ 100 x  $\phi$  230 mm  
 Profundidade:  
 ↗ 110 mm



ARANDELA  
**4031 G**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27**  
 Luminária:  
 ⇔ 300 x  $\phi$  230 mm  
 Profundidade:  
 ↗ 200 mm



ARANDELA  
**4030 M**  
 Porta lâmpada:  
**2 x G9 Halopin**  
 Luminária:  
 ⇔ 190 x  $\phi$  230 mm  
 Profundidade:  
 ↗ 195 mm



# PLAFON MULTI DIRECIONÁVEL

**OFERECE  
MÚLTIPLAS  
DIREÇÕES**





PLAFON BOX  
**1011**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**

PLAFON BOX  
**1021**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27 PAR20**

PLAFON BOX  
**1031**  
Porta lâmpada:  
**1 x E27 PAR30**

PLAFON BOX  
**1041**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 AR70**

PLAFON BOX  
**1051**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 AR111**





PLAFON BOX  
**1012**  
Porta lâmpada:  
**2 x GU10 MR16**

PLAFON BOX  
**1022**  
Porta lâmpada:  
**2 x E27 PAR20**

PLAFON BOX  
**1032**  
Porta lâmpada:  
**2 x E27 PAR30**

PLAFON BOX  
**1042**  
Porta lâmpada:  
**2 x GU10 AR70**

PLAFON BOX  
**1052**  
Porta lâmpada:  
**2 x GU10 AR111**






PLAFON BOX  
**1013**  
Porta lâmpada:  
**3 x GU10 MR16**

PLAFON BOX  
**1023**  
Porta lâmpada:  
**3 x E27 PAR20**

PLAFON BOX  
**1033**  
Porta lâmpada:  
**3 x E27 PAR30**

PLAFON BOX  
**1043**  
Porta lâmpada:  
**3 x GU10 AR70**

PLAFON BOX  
**1053**  
Porta lâmpada:  
**3 x GU10 AR111**





PLAFON BOX  
**1014**  
Porta lâmpada:  
**4 x GU10 MR16**

PLAFON BOX  
**1024**  
Porta lâmpada:  
**4 x E27 PAR20**

PLAFON BOX  
**1034**  
Porta lâmpada:  
**4 x E27 PAR30**


PLAFON BOX  
**1044**  
Porta lâmpada:  
**4 x GU10 AR70**

PLAFON BOX  
**1054**  
Porta lâmpada:  
**4 x GU10 AR111**








ARANDELA BOX  
**4026**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Luminária:  
↔ 120 x ∅ 120 mm  
Profundidade:  
↗ 120 mm




ARANDELA BOX  
1 FACHO ABERTO  
**1899**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Difusor:  
**Vidro transparente**  
Luminária:  
↔ 100 x ∅ 120 mm  
Profundidade:  
↗ 100 mm



ARANDELA BOX  
2 FACHOS ABERTOS  
**1900**  
Porta lâmpada:  
**2 x GU10 MR16**  
Difusor:  
**Vidro transparente**  
Luminária:  
↔ 100 x ∅ 160 mm  
Profundidade:  
↗ 100 mm




ARANDELA BOX  
1 FACHO ABERTO  
**1906**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU10 MR16**  
Difusor:  
**Vidro transparente**  
Luminária:  
↔ 80 x ∅ 90 mm  
Profundidade:  
↗ 80 mm



*Vista lateral*



**USO  
 INTERNO/  
 EXTERNO**



ARANDELA RETÂNGULO  
 1 FACHO ABERTO

**1901**

Porta lâmpada:

**1 x G9 Halopin**

Difusor:



**Vidro transparente**

Luminária:

↔ 100 x ⌀ 110 mm

Profundidade:

↗ 75 mm



ARANDELA RETÂNGULO  
 2 FACHOS ABERTOS

**1902**

Porta lâmpada:

**1 x G9 Halopin**

Difusor:



**Vidro transparente**

Luminária:

↔ 100 x ⌀ 110 mm

Profundidade:

↗ 75 mm



ARANDELA RETÂNGULO  
 1 FACHO FECHADO

**1903**

Porta lâmpada:

**1 x G9 Halopin**

Difusor:



**Vidro transparente**

Luminária:

↔ 100 x ⌀ 110 mm

Profundidade:

↗ 75 mm



ARANDELA RETÂNGULO  
 2 FACHOS FECHADOS

**1904**

Porta lâmpada:

**1 x G9 Halopin**

Difusor:


**Vidro transparente**


Luminária:

↔ 100 x ⌀ 110 mm

Profundidade:

↗ 75 mm





ARANDELA RETÂNGULO  
1 FACHO ABERTO/  
1 FACHO FECHADO

**1905**

Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**

Difusor:



**Vidro transparente**

Luminária:

↔ 100 x ϕ 110 mm

Profundidade:

↗ 75 mm



ARANDELA SLIM  
1 FACHO ABERTO

**1885**

Porta lâmpada:

**1 x G9 Halopin**

Difusor:



**Vidro transparente**

Luminária:

↔ 80 x ϕ 120 mm

Profundidade:

↗ 80 mm



ARANDELA SLIM  
2 FACHOS ABERTOS

**1892**

Porta lâmpada:

**1 x G9 Halopin**

Difusor:



**Vidro transparente**

Luminária:

↔ 80 x ϕ 160 mm

Profundidade:

↗ 80 mm



ARANDELA PENTÁGONO  
1 FACHO ABERTO/  
1 FACHO FECHADO

**1072**

Porta lâmpada:

**1 x G9 Halopin**

Difusor:


**Vidro transparente**

Luminária:


↔ 100 x ϕ 110 mm

Profundidade:

↗ 75 mm



**USO  
 INTERNO/  
 EXTERNO**



ARANDELA PENTÁGONO  
 1 FACHO FECHADO

**1913**

Porta lâmpada:

**1 x G9 Halopin**

Difusor:

**Vidro transparente**

Luminária:



↔ 100 x ϕ 110 mm

Profundidade:

↗ 75 mm



*Vista lateral*



ARANDELA PENTÁGONO  
 2 FACHOS FECHADOS

**1914**

Porta lâmpada:

**1 x G9 Halopin**

Difusor:



**Vidro transparente**

Luminária:

↔ 100 x ϕ 110 mm

Profundidade:

↗ 75 mm



ARANDELA PENTÁGONO  
 1 FACHO ABERTO

**1911**

Porta lâmpada:

**1 x G9 Halopin**

Difusor:


**Vidro transparente**

Luminária:

↔ 100 x ϕ 110 mm

Profundidade:

↗ 75 mm



ARANDELA PENTÁGONO  
 2 FACHOS ABERTOS

**1912**

Porta lâmpada:

**1 x G9 Halopin**

Difusor:


**Vidro transparente**

Luminária:

↔ 100 x ϕ 110 mm


Profundidade:

↗ 75 mm







SPOT  
**1277**  
 Porta lâmpada:  
**7 x E27 PAR 20 / LED Bulbo A60**  
 Luminária:  
 ⇔ 1467 x ∅ 130 mm  
 Profundidade:  
 ↗ 60 mm



SPOT  
**1275**  
 Porta lâmpada:  
**5 x E27 PAR 20 / LED Bulbo A60**  
 Luminária:  
 ⇔ 965 x ∅ 130 mm  
 Profundidade:  
 ↗ 60 mm



SPOT  
**1274**  
 Porta lâmpada:  
**4 x E27 PAR 20 / LED Bulbo A60**  
 Luminária:  
 ⇔ 590 x ∅ 130 mm  
 Profundidade:  
 ↗ 60 mm



SPOT  
**1273**  
 Porta lâmpada:  
**3 x E27 PAR 20 / LED Bulbo A60**  
 Luminária:  
 ⇔ 385 x ∅ 130 mm  
 Profundidade:  
 ↗ 60 mm








**AJUSTE  
 DE SOQUETE  
 E FOCO**





SPOT  
**1272**  
 Porta lâmpada:  
**2 x E27 PAR 20 / LED Bulbo A60**  
 Luminária:  
 215 x  $\varnothing$  130 mm  
 Profundidade:  
 $\nearrow$  60 mm




SPOT  
**1283**  
 Porta lâmpada:  
**3 x E27 PAR 20 / LED Bulbo A60**  
 Luminária:  
 $\varnothing$  180 x  $\varnothing$  130 mm



SPOT  
**1282**  
 Porta lâmpada:  
**2 x E27 PAR 20 / LED Bulbo A60**  
 Luminária:  
 $\varnothing$  150 x  $\varnothing$  130 mm




SPOT  
**1281**  
 Porta lâmpada:  
**1 x E27 PAR 20 / LED Bulbo A60**  
 Luminária:  
 $\varnothing$  120 x  $\varnothing$  130 mm





PLAFON  
**1430**  
Porta lâmpada:  
**1 x G13 T8 LED Tub.**  
(T8 600 mm)  
Luminária:  
625 x 65 x  $\phi$  65 mm



PLAFON  
**1431**  
Porta lâmpada:  
**2 x G13 T8 LED Tub.**  
(T8 600 mm)  
Luminária:  
625 x 100 x  $\phi$  65 mm



PLAFON  
**1432**  
Porta lâmpada:  
**1 x G13 T8 LED Tub.**  
(T8 1200 mm)  
Luminária:  
1245 x 65 x  $\phi$  65 mm


PLAFON  
**1433**  
Porta lâmpada:  
**2 x G13 T8 LED Tub.**  
(T8 1200 mm)  
Luminária:  
1245 x 100x  $\phi$  65 mm

PLAFON  
**1434**  
Porta lâmpada:  
**4 x G13 T8 LED Tub.**  
(T8 1200 mm)  
Luminária:  
1245 x 200x  $\phi$  65 mm



PENDENTE  
**1930**  
Porta lâmpada:  
**1 x G13 T8 LED Tub.**  
(T8 600 mm)  
Luminária:  
625 x 65 x  $\phi$  65 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\phi$  2 m (regulável)


PENDENTE  
**1931**  
Porta lâmpada:  
**2 x G13 T8 LED Tub.**  
(T8 600 mm)  
Luminária:  
625 x 100 x  $\phi$  65 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\phi$  2 m (regulável)



PENDENTE  
**1927**  
Porta lâmpada:  
**1 x G13 T8 LED Tub.**  
(T8 1200 mm)  
Luminária:  
1245 x 65 x  $\phi$  65 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\phi$  2 m (regulável)

PENDENTE  
**1928**  
Porta lâmpada:  
**2 x G13 T8 LED Tub.**  
(T8 1200 mm)  
Luminária:  
1245 x 100 x  $\phi$  65 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\phi$  2 m (regulável)

PENDENTE  
**1929**  
Porta lâmpada:  
**4 x G13 T8 LED Tub.**  
(T8 1200 mm)  
Luminária:  
1245 x 200 x  $\phi$  65 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\phi$  2 m (regulável)



LINHA **TOWER**



**TKS**

LUMINÁRIAS & VENTILADORES

**USO**  
**EXTERNO**

BALIZADOR  
**TOWER 1362**

**Com base**

Porta lâmpada:

**1 x E27 PAR30**

Torre:

100 x 100 x  $\varnothing$  1000 mm

Base:

110 x 110 x 2 mm

Altura livre:

$\varnothing$  1000 mm

BALIZADOR  
**TOWER 1361**

**Com base**

Porta lâmpada:

**1 x GU10 MR16**

Torre:

100 x 100 x  $\varnothing$  750 mm

Base:

110 x 110 x 2 mm

Altura livre:

$\varnothing$  750 mm



BALIZADOR  
**TOWER 1360**

**Com base**

Porta lâmpada:

**1 x GU10 MR16**

Torre:

100 x 100 x  $\varnothing$  500 mm

Base:

110 x 110 x 2 mm

Altura livre:

$\varnothing$  500 mm

POSTE  
**TOWER 1502**

**Com base**

Porta lâmpada:

**1 x E27 PAR30**

Torre:

100 x 100 x  $\varnothing$  2000 mm

Base:

110 x 110 x 2 mm

Altura livre:

$\varnothing$  2000 mm





# LINHA TOWER

POSTE  
**TOWER 1504**  
Com base  
Porta lâmpada:  
**1 x G13 T8 LED Tubular**  
Difusor: **Acrílico branco**  
Torre:  
100 x 100 x  $\varnothing$  2000 mm  
(T8 1200 mm)  
Base: 120 x 120 x 2 mm  
Altura livre:  $\varnothing$  2000 mm  
*\* Não acompanha lâmpada*

POSTE  
**TOWER 1394**  
Com base  
Porta lâmpada:  
**1 x G13 T8 LED Tubular**  
Difusor: **Acrílico branco**  
Torre:  
100 x 100 x  $\varnothing$  1300 mm  
(T8 1200 mm)  
Base: 110 x 110 x 2 mm  
Altura livre:  $\varnothing$  1300 mm  
*\* Não acompanha lâmpada*

BALIZADOR  
**TOWER 1359**  
Com base  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Torre:  
100 x 100 x  $\varnothing$  500 mm  
Base:  
110 x 110 x 2 mm  
Altura livre:  
 $\varnothing$  500 mm



BALIZADOR  
**TOWER 1358**  
Com base  
Porta lâmpada:  
**1 x G9 Halopin**  
Torre:  
100 x 100 x  $\varnothing$  300 mm  
Base:  
110 x 110 x 2 mm  
Altura livre:  
 $\varnothing$  300 mm



BALIZADOR  
**TOWER 1393**  
Com base  
Porta lâmpada:  
**1 x G13 T8 LED Tubular**  
Difusor: **Acrílico branco**  
Torre:  
100 x 100 x  $\varnothing$  700 mm  
(T8 600 mm)  
Base: 110 x 110 x 2 mm  
Altura livre:  $\varnothing$  700 mm  
*\* Não acompanha lâmpada*



## DESVIADORES DE CABOS

SOLUÇÃO PARA INSTALAÇÕES COM CABO CONTÍNUO, FACILITANDO O ALCANCE DO PONTO DE ENERGIA OU USO PERSONALIZADO, DE ACORDO COM O PROJETO

ACESSÓRIO  
DESVIADOR "O"  
1196  
Ø 16 x  $\phi$  25 mm



PENDENTE  
**KATANA 2007**  
Porta lâmpada:  
1 x G13 T8 LED Tubular  
Luminária:  
↔ 1300 x  $\phi$  700 mm  
(T8 1200 mm)  
Base de teto:  
Ø 60 x 15 mm c/  
blanquet de Ø 80 mm  
Cabo de alimentação:  
 $\phi$  2 m (regulável)  
\* Não acompanha lâmpada



**INSTALE O DESVIADOR "O" NO TETO E DEPOIS PASSE O CABO. DETERMINE A DISTÂNCIA E APERTE PARA EVITAR QUALQUER MOVIMENTAÇÃO**

PENDENTE  
**SPIDER 1925/8**  
Porta lâmpada: 8 x E27  
Luminária: Ø 38 x 1165 mm  
Base de teto: Ø 120 x 130 mm  
Cabos de alimentação:  
 $\phi$  2 m (reguláveis)

# ACESSÓRIOS

## C A N O P L A S

# FULL CONTACT

AS CANOPLAS FULL CONTACT POSSUEM SISTEMA DE FIXAÇÃO ESPECIAL QUE AS MANTÉM ENCOSTADAS NO TETO OU PAREDE.

IDEAIS PARA DRYWALL, MADEIRA, PORCELANATO E LAJE.

**KIT COMPLETO!**



ACOMPANHAM  
2 ACABAMENTOS:  
PARA FIOS  
Ø 6 mm e Ø 4 mm

## PENDENTES


### Ø 120 mm

### Ø 55 mm

CANOPLA PENDENTE  
**FULL CONTACT 55**  
1193  
Ø 55 x  $\pm$  3 mm

CANOPLA PENDENTE  
**FULL CONTACT 120**  
1194  
Ø 120 x  $\pm$  3 mm

PENDENTE  
**KLARYN M 2013**  
Porta lâmpada:  
**1 x GU 10 MR11**  
Luminária:  
Ø 38 x  $\pm$  600 mm  
**Base de teto**  
**Full Contact:**  
Ø 55 x 3 mm  
Cabo de  
alimentação:  
 $\pm$  2 m (regulável)



## ARANDELAS E SPOTS

ARANDELA  
**PION 1464 FULL CONTACT**  
Luminária com 2 porta lâmpadas:  
**1 x G9 Halopin + GU10 MR16**  
Tamanho do spot:  
Ø 75mm  $\pm$  120 mm  
Difusor: **Globo de vidro**  
**branco opalino** Ø 100mm  
Base: Ø 80 x 3 mm  
Avanço frontal: até 300 mm



TETO/  
PAREDE

### Ø 120 mm

CANOPLA  
ARANDELA / SPOT  
**FULL CONTACT 120**  
1192  
Ø 120 x  $\pm$  3 mm




CANOPLA  
ARANDELA / SPOT  
**FULL CONTACT 55**  
1191  
Ø 55 x  $\pm$  3 mm



### Ø 55 mm

PAREDE/  
TETO




 (17) 9 8189 9119  
 (17) 9 8189 1155  
 (17) 3231 2288

vendas@[tksiluminacao.com.br](mailto:tksiluminacao.com.br)  
vendas2@[tksiluminacao.com.br](mailto:tksiluminacao.com.br)  
[www.tksiluminacao.com.br](http://www.tksiluminacao.com.br)

  [tksiluminacao](https://www.instagram.com/tksiluminacao)

Todas as imagens apresentadas neste catálogo são de caráter meramente ilustrativo. A empresa reserva-se o direito de alterações em seus produtos, sem prévio aviso.

052023 / R1

 tropic.com.br