

TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES

CATÁLOGO DE ILUMINAÇÃO



Desde 2018, a TKS fabrica luminárias e ventiladores de teto de alto nível, que fazem parte do cotidiano de milhares de famílias brasileiras.

Das mãos de nossos profissionais nascem peças com designs extraordinários e exclusivos, elaboradas para atender uma enorme gama de consumidores, do profissional da área luminotécnica ao cliente que sabe admirar produtos de excelente qualidade, que vão iluminar e refrescar seus ambientes com beleza, praticidade e elegância.

Em todos esses anos de trabalho incessante, conseguimos abastecer o mercado de iluminação com uma coleção completa de luminárias, sempre apoiada por uma equipe de atendimento altamente qualificada. Conte com a gente e ofereça aos seus clientes qualidade e conforto visual.

TKS, essencial!

SIGLAS E TERMOS

LETRAS E/OU PALAVRAS QUE PODEM APARECER JUNTO DO CÓDIGO DO PRODUTO

P	Pequeno	BRD	Base redonda
M	Médio	BRT	Base retangular
G	Grande	2M	Indica e destaca a altura da peça (M = Metro)
MINI	De formato menor	MOBILE	Móvel, com movimento
S	Modelo sem detalhe e/ou difusor	FISSO	Fixo, sem movimento
RT	Linhas retas	BASIC	Varição simplificada de um modelo
AB	Linhas abauladas	PLUS	Com detalhe extra e/ou difusor
SLIM	Mais fino		
H3	Com 3 Hastes		

CORES

AD AMÊNDOA MATE	AG ALGA MATE	AZ AZUL MATE	BT BRANCO TEXTURIZADO
BZ BRONZE	CA CAFÉ	CE CARIBE MATE	CH CHAMPANHE
CB COBRE	CM COBRE MATE	CG CINZA GRAFITE	CC CONCRETO MATE
DR DOURADO	DM DOURADO MATE	ES ESCOVADO	GD GOLD (OURO VELHO)
MM MARROCOS MATE	MC MARRON CORTEN	ND NUDE MATE	PT PRETO TEXTURIZADO
PR PRATA MATE	RE ROSÉ	SP SUSPIRO MATE	VC VERDE CAPIM

ÍNDICE


<p>PION</p> <p>3</p> <p>TKS</p>	<p>SPHERA</p> <p>19</p> <p>TKS</p>	<p>PIPE</p> <p>53</p> <p>TKS</p>	<p>PRO</p> <p>97</p> <p>TKS</p>	<p>ACESSÓRIOS</p> <p>112</p> <p>TKS</p>
<p>CAPSULE</p> <p>13</p> <p>TKS</p>	<p>ITÁLIA</p> <p>43</p> <p>TKS</p>	<p>PRELÚDIO</p> <p>85</p> <p>TKS</p>	<p>TOWER</p> <p>109</p> <p>TKS</p>	

LINHA
PION



TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES



**GIRO
NO SPOT**

PENDENTE

PION 1798

Luminária com
2 porta lâmpadas:

8 x G9 Halopin + GU10 MR16


Tamanho do spot: Ø 75mm x 120 mm

Difusor: **Globo de vidro branco
opalino com rosca Ø 100 mm**

Luminária: ⇔ 1500 x x 120 mm

Base de teto: Ø 60 x 15 mm c/ blanquet de Ø 80 mm

Cabo de alimentação: x 2 m (regulável)



PENDENTE

PION 1796

Luminária com

2 porta lâmpadas:

6 x G9 Halopin + GU10 MR16

Tamanho do spot: Ø 75mm x 120 mm


Difusor: **Globo de vidro branco
opalino com rosca Ø 100 mm**

Luminária: ⇔ 1200 x x 120 mm

Base de teto: Ø 60 x 15 mm

c/ blanquet de Ø 80 mm

Cabo de alimentação: x 2 m (regulável)



PENDENTE

PION 1794

Luminária com

2 porta lâmpadas:

4 x G9 Halopin + GU10 MR16

Tamanho do spot: Ø 75mm x 120 mm

Difusor: **Globo de vidro branco
opalino com rosca Ø 100 mm**

Luminária: ⇔ 1000 x x 120 mm

Base de teto: Ø 60 x 15 mm

c/ blanquet de Ø 80 mm


Cabo de alimentação: x 2 m (regulável)



**GIRO
NO SPOT**

PENDENTE
PION 2008
Luminária com
2 porta lâmpadas:
8 x G9 Halopin + GU10 MR16
Tamanho do spot: Ø 75mm x 120 mm

Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**
Luminária: ⇔ 2080 x x 120 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação: x 2 m (regulável)



PENDENTE
PION 1795
Luminária com
2 porta lâmpadas:
5 x G9 Halopin + GU10 MR16
Tamanho do spot: Ø 75mm x 120 mm


Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**
Luminária: ⇔ 1150 x x 120 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação: x 2 m (regulável)




PENDENTE
PION 1793
Luminária com
2 porta lâmpadas:
3 x G9 Halopin + GU10 MR16
Tamanho do spot: Ø 75mm x 120 mm

Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**
Luminária: ⇔ 790 x x 120 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação: x 2 m (regulável)





**GIRO
NO SPOT
+ ARTICULAÇÃO**



PENDENTE

PION CIRCOLO 2136

Luminária com
2 porta lâmpadas:

6 x G9 Halopin + GU10 MR16

Tamanho do spot: Ø 75mm x 120 mm

Difusor: **Globo de vidro branco**

opalino com rosca Ø 100 mm

Luminária: Ø 800 x x 435 mm

Base de teto: Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação: x 2 m (regulável)

**GIRO
NO SPOT**

PENDENTE

PION TIGE 1797

Luminária com

2 porta lâmpadas:

**1 x G9 Halopin +
GU10 MR16**

Tamanho do spot:

Ø 75mm x 120 mm

Difusor:

Globo de vidro

branco opalino

com rosca

Ø 100mm

Haste de altura ajustável:

x 2000 mm Máx.

x 1200 mm Mín.

**HASTE.COM
AJUSTE
DE ALTURA**



A linha Pion é versátil, moderna e traz dois pontos de luz em cada spot.

Luminária articulada, com iluminação direcionável.

Giro 360°.

COLUNA
PION 3001
Luminária com
2 porta lâmpadas:
**1 x G9 Halopin +
GU10 MR16**
Tamanho do spot:
Ø 75mm \downarrow 120 mm
Difusor:
**Globo de vidro
branco opalino
com rosca**
Ø 100mm
Coluna completa:
Ø 260 mm
 \downarrow 1950 mm

**GIRO
NO SPOT**



ABAJUR
PION 3500
Luminária com
2 porta lâmpadas:
**1 x G9 Halopin +
GU10 MR16**
Tamanho do spot:
Ø 75mm \downarrow 120 mm
Difusor:
**Globo de vidro
branco opalino
com rosca**
Ø 100mm
Luminária total:
Ø 115mm
 \downarrow 525 mm





ARANDELA
PION 1650
 Luminária com
 2 porta lâmpadas:
**1 x G9 Halopin +
 GU10 MR16**
 Tamanho do spot:
 Ø 75mm x 110 mm
 Difusor:
**Globo de vidro
 branco opalino
 com rosca**
 Ø 100mm
 Total: ⇔ 100 x x 210 mm
 Base Ø 60 x 15 mm
 c/ blanquet de Ø 80 mm
 Avanço frontal: até 330 mm



ARANDELA
PION DUOGLASS 4055
 Luminária com
 2 porta lâmpadas:
**1 x G9 Halopin +
 GU10 MR16**
 Tamanho do spot:
 Ø 75mm x 110 mm
 Difusor:
**Globo de vidro duplo
 transparente (externo) e
 branco fosco (interno)**
com rosca
 Ø 100mm
 Total: ⇔ 100 x x 210 mm
 Base Ø 60 x 15 mm
 c/ blanquet de Ø 80 mm
 Avanço frontal: até 330 mm

**GIRO
 NO SPOT**

**COTOVELO
 ARTICULADO**



**OPCIONAL:
 INTERRUPTOR NA BASE**

ARANDELA PION FULL CONTACT POSSUI SISTEMA DE FIXAÇÃO ESPECIAL QUE MANTÉM A PEÇA ENCOSTADA NA PAREDE.

IDEAL PARA DRYWALL, MADEIRA, PORCELANATO E CABECEIRAS



ARANDELA
PION 1464
FULL CONTACT

Luminária com
2 porta lâmpadas:
1 x G9 Halopin +
GU10 MR16

Tamanho do spot:
Ø 75mm x 110 mm

Difusor:

Globo de vidro
branco opalino
com rosca

Ø 100mm

Total: ⇔ 100 x x 210 mm

Base Ø 80 x 3 mm

Avanço frontal: até 330 mm



GIRO
NO SPOT

COTOVELO
ARTICULADO



ARANDELA
PION DUOGLASS 4056
FULL CONTACT

Luminária com
2 porta lâmpadas:
1 x G9 Halopin +
GU10 MR16

Tamanho do spot:
Ø 75mm x 110 mm

Difusor:

Globo de vidro duplo
âmbar (externo) e
branco fosco (interno)
com rosca

Ø 100mm

Total: ⇔ 100 x x 210 mm

Base Ø 80 x 3 mm

Avanço frontal: até 330 mm



ARANDELA
PION BASIC
1448

Luminária com
2 porta lâmpadas:
1 x G9 Halopin +
GU10 MR16
Tamanho do spot:
Ø 75mm x 110 mm
Difusor:
Globo de vidro
branco opalino
com rosca
Ø 100mm
Total:
↔ 165 x 210 mm
Base Ø 90 x 20 mm
Avanço frontal:
190 mm



COTOVELO
FIXO



GIRO
NO SPOT



Arandela Pion é versátil, moderna e traz dois pontos de luz numa única peça.

É a solução para quem deseja criar ambientes aconchegantes e repletos de personalidade.

Luminária articulada, com iluminação difusa no globo branco acetinado fosco e spot com foco



LINHA

CAPSULA



TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES

PENDENTE
CAPSULE 1970 BIG
 Porta lâmpada:
 1 x E27
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 50 x ϕ 160 mm
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 200 mm
 Luminária:
 Ø 200 x ϕ 380 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE
CAPSULE 1972 BIG
 Porta lâmpada:
 1 x E27
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 50 x ϕ 160 mm
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 300 mm
 Luminária:
 Ø 300 x ϕ 480 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)

FIXAÇÃO
DO VIDRO POR
CONTRA-BASE
 (SEM MOLA)

ARANDELA
CAPSULE 1621 BIG
 Porta lâmpada:
 1 x E27
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 50 x ϕ 160 mm
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 200 mm
 Luminária total:
 Ø 200 x ϕ 380 mm
 Base de parede:
 Ø 90 x 20 mm
 Profundidade:
 ↗ 240 mm

PENDENTE
CAPSULE 1971 BIG
 Porta lâmpada:
 1 x E27
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 50 x ϕ 160 mm
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 250 mm
 Luminária:
 Ø 250 x ϕ 430 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)



ARANDELA
CAPSULE 1674 BIG
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 50 x ϕ 90 mm
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino
com rosca Ø 120 mm
 Luminária total:
 Ø 120 x ϕ 210 mm
 Base de parede:
 Ø 90 x 20 mm
 Profundidade:
 ↗ 160 mm



PENDENTE
CAPSULE 1791 BIG
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 50 x ϕ 130 mm
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino
com rosca Ø 120 mm
 Luminária:
 Ø 120 x ϕ 250 mm
 Base de teto:
 Ø 90 x 20 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)



ARANDELA
CAPSULE 1673 NECK
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 38 x ϕ 93 mm
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino
com rosca Ø 100 mm
 Luminária total:
 Ø 100 x ϕ 260 mm
 Base de parede:
 Ø 90 x 20 mm
 Profundidade:
 ↗ 125 mm



PENDENTE
CAPSULE 1792 BIG
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 50 x ϕ 130 mm
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 140 mm
 Luminária:
 Ø 140 x ϕ 270 mm
 Base de teto:
 Ø 90 x 20 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)



ARANDELA
CAPSULE 1672 NECK
 Porta lâmpadas:
2 x G9 Halopin
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 38 x ϕ 93 mm
 Difusores: **Globos de vidro**
branco opalino
com rosca Ø 100 mm
 Luminária total:
 Ø 100 x ϕ 425 mm
 Base de parede:
 Ø 90 x 20 mm
 Profundidade:
 ↗ 125 mm



PENDENTE
CAPSULE 1788 SMALL

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Tamanho da Cápsula:
Ø 38 x Φ 93 mm
Difusor: **Globo de vidro
branco opalino
com rosca** Ø 100 mm
Luminária:
Ø 100 x Φ 210 mm
Base de teto:
Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
CAPSULE 1789 SMALL

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Tamanho da Cápsula:
Ø 38 x Φ 128 mm
Difusor: **Globo
de vidro âmbar
com rosca** Ø 120 mm
Luminária:
Ø 120 x Φ 260 mm
Base de teto:
Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
CAPSULE 1790 SMALL

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Tamanho da Cápsula:
Ø 38 x Φ 148 mm
Difusor: **Globo de vidro
fumê** Ø 140 mm
Luminária:
Ø 140 x Φ 300 mm
Base de teto:
Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



ABAJUR
CAPSULE 3504 SUITTIE P

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Tamanho da Cápsula:
Ø 93 x Φ 140 mm
Difusor: **Globo de vidro
branco opalino
com rosca** Ø 120 mm
Luminária total:
Ø 120 x Φ 275 mm
Base embutida:
Ø 60 x 5 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m



ARANDELA
CAPSULE 1671 SMALL

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Tamanho da Cápsula:
Ø 38 x Φ 148 mm
Difusor: **Globo de vidro fumê** Ø 140 mm
Luminária total:
Ø 140 x Φ 300 mm
Base de parede:
Ø 90 x 20 mm
Profundidade:
∇ 190 mm



ARANDELA
CAPSULE 1670 SMALL

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Tamanho da Cápsula:
Ø 38 x Φ 128 mm
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca** Ø 120 mm
Luminária total:
Ø 120 x Φ 260 mm
Base de parede:
Ø 90 x 20 mm
Profundidade:
∇ 180 mm



ARANDELA
CAPSULE 1669 SMALL

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Tamanho da Cápsula:
Ø 38 x Φ 93 mm
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca** Ø 100 mm
Luminária total:
Ø 100 x Φ 210 mm
Base de parede:
Ø 90 x 20 mm
Profundidade:
∇ 170 mm

ABAJUR
CAPSULE 3502 P
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Tamanho da Cápsula:
Ø 38 x Φ 93 mm
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca** Ø 120 mm
Luminária total:
Ø 110 x Φ 255 mm
Base:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m (com interruptor)





ARANDELA
**CAPSULE 4037
BILLET**

Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Tamanho da Cápsula:
Ø 38 x Φ 293 mm
Difusor: **Acrílico
maciço fosco**
Luminária total:
Ø 80 x Φ 293 mm
Base de parede:
Ø 80 x 15 mm
Profundidade:
7 113 mm



PENDENTE
**CAPSULE 2050 G
BILLET**

Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico
maciço fosco**
Luminária:
Ø 38 x Φ 420 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
**CAPSULE 1787
BILLET**

Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico
maciço fosco**
Luminária:
Ø 38 x Φ 260 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

SPHERA

LINHA



TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES

ARANDELA

DIVA 1623

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Difusor:

**Globos de vidro
branco opalino
com rosca Ø 120 mm**

Luminária total:

↔ 120 x ⚓ 470 mm

Base de parede:

↔ 50 x ⚓ 150 x ↗ 30 mm

Profundidade:

↗ 210 mm



ABAJUR

ELOÁ 3507

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Difusor: **Globo de vidro
branco opalino**

com rosca Ø 120 mm

Luminária total:

Ø 175 x ⚓ 600 mm

Base:

Ø 100 x 140 mm

Cabo de alimentação:

↔ 1,80 m

(com interruptor)

COLUNA

ELOÁ 3003

Porta lâmpada:

2 x G9 Halopin

Difusores: **Globos de vidro
branco opalino Ø 140 mm**

Luminária:

Ø 300 x ⚓ 280 mm

Base:

Ø 140 x 190 mm

Coluna completa:


Ø 300 x ⚓ 1240 mm

Cabo de alimentação:

↔ 2,50 m


(com interruptor de piso)





PENDENTE
LOOPING 1713
 Porta lâmpadas:
8 x G9 Halopin
 Difusores: **Globos de vidro branco opalino com rosca Ø 120 mm**
 Luminária:
 ⇔ 1100 x ϕ 270 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabos de alimentação:
 ϕ 2 m (reguláveis)

PENDENTE
LOOPING 1712
 Porta lâmpadas:
6 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 120 mm**
 Luminária:
 ⇔ 880 x ϕ 270 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabos de alimentação:
 ϕ 2 m (reguláveis)



PENDENTE
MIRTY 2070
 Porta lâmpadas:
3 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 120 mm**
 Luminária: Ø 265 x ϕ 500 mm
 Base de teto: Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação: ϕ 2 m (reguláveis)


PENDENTE
MIRTY 2021
 Porta lâmpadas:
2 x G9 Halopin
 Difusor:
Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 120 mm
 Luminária:
 Ø 265 x ϕ 500 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (reguláveis)

VDA
 VIDRO DUPLO
 ÂMBAR



VDT
 VIDRO DUPLO
 TRANSPARENTE

PENDENTE
DUOGLASS 2071
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro duplo âmbar ou transparente (externo) e branco fosco (interno) com rosca Ø 100 mm**
 Luminária: Ø 100 x ϕ 100 mm
 Base de teto: Ø 90 x 20 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (reguláveis)



PENDEnte
**WASSERFALL
DUOGLASS 2M
2035**

Porta lâmpadas: **10 x G9 Halopin**
Difusores: **Globo de vidro duplo transparente (externo) e branco fosco (interno) com rosca Ø 100mm**
Luminária total:
Ø 330 x Φ 2000 mm
Base de teto:
Ø 330 x Φ 20 mm
Cabos de alimentação:
2m (reguláveis)

**OPÇÃO
DUOGLASS
AMBAR**



PENDEnte
WASSERFALL 6M 1947

Porta lâmpadas:
**26 x G9 Halopin
5 x E27**
Difusores: **Globos de vidro branco opalino**
18 x Ø 100 mm
8 x Ø 140 mm
5 x Ø 200 mm
Luminária total:
Ø 700 x Φ 6000 mm
Base de teto:
Ø 700 x Φ 20 mm
Cabos de alimentação:
6m (reguláveis)



PENDEnte
WASSERFALL 3M 1946

Porta lâmpadas:
**19 x G9 Halopin
4 x E27**
Difusores: **Globos de vidro branco opalino**
13 x Ø 100 mm
6 x Ø 140 mm
4 x Ø 200 mm
Luminária total:
Ø 500 x Φ 3000 mm
Base de teto:
Ø 500 x Φ 20 mm
Cabos de alimentação:
3m (reguláveis)



PENDEnte
WASSERFALL 2M 2034

Porta lâmpadas:
13 x G9 Halopin
Difusores: **Globos de vidro branco opalino**
6 x Ø 100 mm
4 x Ø 120 mm
3 x Ø 140 mm
Luminária total:
Ø 500 x Φ 2000 mm
Base de teto:
Ø 500 x Φ 20 mm
Cabos de alimentação:
2m (reguláveis)

**FIXAÇÃO
DO VIDRO POR
CONTRA-BASE
(SEM MOLA)**

1947 / 1946 / 2034






PENDEnte
MAMEDE 1843
Porta lâmpadas:
5 x G9 Halopin
Difusor:
**Globo de vidro
branco opalino
com rosca
Ø 100 mm**
Luminária:
↔ 1200 x ∅ 150 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm
Cabo de alimentação:
∅ 2 m (reguláveis)



**NÃO
ACOMPANHA
PLANTA**

ABAJUR
WANA 3511
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de
vidro branco opalino
com rosca Ø 100mm**
Luminária total:
Ø 240 x ∅ 220 mm
Base em mármore:
Ø 240 x 20 mm
Cabo de alimentação:
↔ 1,80 m (com interruptor)
* O vasinho de metal é solto

PENDENTE
MAMEDE 1844
 Porta lâmpadas:
7 x G9 Halopin
 Difusor:
**Globo de vidro
 branco opalino
 com rosca**
 Ø 100 mm
 Luminária:
 ⇔ 1400 x ϕ 150 mm
 Base de teto:
 Ø 60 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (reguláveis)



ARANDELA / PLAFON
MAMEDE 1687
 Porta lâmpadas:
4 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro
 branco opalino
 com rosca** Ø 100 mm
 Luminária total:
 ⇔ 1050 x ϕ 150 mm
 Base de parede/teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Profundidade:
 ⤵ 150 mm



**FIXAÇÃO
DO VIDRO POR
CONTRA-BASE
(SEM MOLA)**

USO
INTERNO
EXTERNO



ARANDELA
KOPI G 1690
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140 mm
Luminária total:
⇔ 140 x ϕ 440 mm
Base de parede:
Ø 100 x 15 mm
c/ blanquet de Ø 120 mm
Profundidade:
↗ 165 mm

USO
INTERNO
EXTERNO



ARANDELA
KOPI P 1689
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca** Ø 100 mm
Luminária total:
⇔ 120 x ϕ 400 mm
Base de parede:
Ø 100 x 15 mm
c/ blanquet de Ø 120 mm
Profundidade:
↗ 135 mm

USO
INTERNO
EXTERNO



ARANDELA
ANNE 1606
Porta lâmpada:
1 x E27
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 200 mm
Luminária total:
Ø 200 x ϕ 880 mm
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm
c/ blanquet de Ø 150 mm
Profundidade:
↗ 220 mm



PLAFON / ARANDELA
KIMO MINI 1438
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca**
Ø 80 mm
Luminária total:
Ø 80 x ϕ 80 mm
Base de teto / parede:
Ø 60 x 15 mm
Profundidade:
↗ 95 mm

USO
INTERNO
EXTERNO



PLAFON / ARANDELA
KIMO P 1017
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca**
Ø 100 mm
Luminária total:
Ø 120 x ϕ 120 mm
Base de teto / parede:
Ø 120 x 15 mm
Profundidade:
↗ 110 mm

USO
INTERNO
EXTERNO



USO
EXTERNO

PLAFON / ARANDELA
KIMO G 1003
Porta lâmpada:
1 x E27
Difusor: **Globo de vidro branco opalino**
Ø 150 mm
Luminária total:
Ø 150 x ϕ 150 mm
Base de teto / parede:
Ø 120 x 15 mm
Profundidade:
↗ 150 mm



ARANDELA
KOPI G DUPLA 1697
Porta lâmpadas:
2 x G9 Halopin
Difusores: **Globos de vidro branco opalino com rosca Ø 120 mm**
Luminária total:
↔ 150 x ⚓ 740 mm
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm
c/ blanquet de Ø 150 mm
Profundidade:
↗ 165 mm




ARANDELA
KOPI MISTA 1698
Porta lâmpadas:
2 x G9 Halopin
Difusores: **Globos de vidro branco opalino com rosca Ø 120 mm e 100 mm**
Luminária total:
↔ 150 x ⚓ 720 mm
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm
c/ blanquet de Ø 150 mm
Profundidade:
↗ 165 mm



ARANDELA
KOPI P DUPLA 1696
Porta lâmpadas:
2 x G9 Halopin
Difusores: **Globos de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**
Luminária total:
↔ 120 x ⚓ 695 mm
Base de parede:
Ø 100 x 15 mm
c/ blanquet de Ø 120 mm
Profundidade:
↗ 135 mm



ARANDELA
WIKI 1688
Porta lâmpadas:
2 x G9 Halopin
Difusores: **Globos de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**
Luminária total:
↔ 100 x ⚓ 530 mm
Base de parede:
Ø 100 x 15 mm
Profundidade:
↗ 125 mm



ARANDELA
LANA 1667
Porta lâmpadas:
3 x G9 Halopin
Difusores: **Globos de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**
Luminária total:
↔ 100 x ⚓ 600 mm
Base de parede:
Ø 100 x 15 mm
Profundidade:
↗ 175 mm



COLUNA
MAHINA 3008
Porta lâmpada:
1 x E27
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 200 mm
Luminária:
Ø 230 x \pm 230 mm
Base:
Ø 230 x 15 mm
Coluna completa:
Ø 230 x \pm 1530 mm
Cabo de alimentação:
2,50 m
(com interruptor de piso)

PENDENTE
KAEL 2059
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco cavado** Ø 25 mm
Difusor externo:
Globo de vidro transparente
Ø 200 mm
Luminária:
Ø 200 x 600 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
 \pm 2 m (regulável)



ARANDELA
MAHINA 1613
Porta lâmpada:
1 x E27
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 200 mm
Luminária total:
Ø 200 x \pm 230 mm
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm
Profundidade:
 \rhd 260 mm

FIXAÇÃO DO VIDRO POR CONTRA-BASE (SEM MOLA)

ABAJUR
MAHINA 3512
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140 mm
Luminária total:
Ø 170 x \pm 450 mm
Base:
Ø 170 x 15 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m
(com interruptor)




PENDENTE
KAEL 1997
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor:
Acrílico fosco cavado Ø 25 mm
Difusor externo:
Globo de vidro transparente
Ø 140 mm
Luminária:
Ø 140 x 540 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
 \pm 2 m (regulável)



PENDENTE
KAEL 1979
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor:
Acrílico fosco cavado Ø 25 mm
Difusor externo:
Globo de vidro transparente
Ø 250 mm
Luminária:
Ø 250 x 650 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
 \pm 2 m (regulável)





PENDENTE
BALANCE 1725 G
 Porta lâmpadas: **5 x G9 Halopin**
 Difusores: **Globos de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**
 Luminária total:
 Ø 1100 x ϕ 270 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)



PENDENTE
BALANCE 1724 M
 Porta lâmpadas: **4 x G9 Halopin**
 Difusores: **Globos de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**

Luminária total:
 Ø 900 x ϕ 270 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)



PENDENTE
BALANCE 1723 P
 Porta lâmpadas: **3 x G9 Halopin**
 Difusores: **Globos de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**

Luminária total:
 Ø 700 x ϕ 270 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)

ARANDELA
MARON 1699
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro
 branco opalino
 com rosca Ø 100 mm**
 Luminária total:
 ⇔ 140 x ϕ 480 mm
 Base de parede:
 Ø 100 x 15 mm
 Profundidade:
 ↗ 135 mm



PENDENTE
MARON 1715
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro
 opalino branco
 com rosca Ø 100 mm**
 Luminária:
 ⇔ 140 x ϕ 460 x ↗100 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)



ARANDELA
AYLA P 1664
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro
 branco opalino
 com rosca Ø 100 mm**
 Luminária total:
 ⇔ 120 x ϕ 350 mm
 Base de parede:
 Ø 120 x 15 mm
 Profundidade: ↗ 165 mm



PENDENTE
AYLA P 1701
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro
 opalino branco
 com rosca Ø 100 mm**
 Luminária:
 ⇔ 150 x ϕ 430 x ↗100 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE
NEXUS 1939
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Difusor: **Globo de vidro
 opalino branco Ø 200 mm**
 Luminária:
 Ø 200 x ϕ 500 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)




**FIXAÇÃO
 DO VIDRO POR
 CONTRA-BASE
 (SEM MOLLA)**

PENDENTE
NEXUS H3 1937
 Porta lâmpadas:
3 x E27
 Difusores: **Globos de vidro opalino branco** Ø 200 mm
 Luminárias:
 Ø 1600 x ϕ 500 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabos de alimentação:
 ϕ 2 m (reguláveis)

FIXAÇÃO DO VIDRO POR CONTRA-BASE (SEM MOLA)

ARANDELA
NEXUS 4071
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140 mm
 Luminária total:
 Ø 140 x ϕ 440 mm
 Base de parede
 Full Contact:
 Ø 55 x ⇄ 3 mm
 Profundidade: ↗240 mm
 Cabo de alimentação:
 1,80 m (com interruptor)

ARANDELA
NEXUS BASIC 4072
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140 mm
 Luminária total:
 Ø 140 x ϕ 440 mm
 Base de parede
 Full Contact:
 Ø 55 x ⇄ 3 mm
 Profundidade: ↗200 mm



COLUNA
KAUANY 3004
 Porta lâmpadas:
2 x G9 Halopin
 Difusores: **Globos de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**
 Base:
 ⇔ 100 x ϕ 100 x \nearrow 100 mm
 Coluna completa:
 ⇔ 160 x \nearrow 160 x ϕ 1700 mm
 Cabo de alimentação:
 2,50 m
 (com interruptor de piso)



ABAJUR
KALENA 3509
 Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino Ø 100mm**
 Luminária total:
 ⇔ 100 x ϕ 440 x \nearrow 120 mm
 Base: ⇔ 100 x ϕ 100 x \nearrow 100 mm
 Cabo de alimentação:
 ⇔ 1,80 m (com interruptor)



COLUNA
KAILA 3005
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino Ø 120 mm**
 Base: Ø 260 x 15 mm
 Coluna completa:
 Ø 260 x ϕ 1815 mm
 Cabo de alimentação:
 2,50 m
 (com interruptor de piso)



ABAJUR
KAILA 3508
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino Ø 100mm**
 Luminária total:
 Ø 170 x ϕ 475 mm
 Base:
 Ø 150 x ϕ 11 mm
 Cabo de alimentação:
 ⇔ 1,80 m (com interruptor)




PENDENTE
KAKALI G 1717
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro opalino branco** Ø 140 mm

Luminária:
Ø 200 x Φ 230 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
KAKALI P 1716
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro opalino branco** Ø 100 mm
Luminária:
Ø 140 x Φ 160 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



ARANDELA
SUNNA 1463
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140 mm
Luminária total:
Ø 240 x \leftrightarrow 240 mm
Base de parede:
Ø 55 x 1 mm
Profundidade:
 \succ 170 mm



ABAJUR
MOONA 3501
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140mm
Luminária total:
Ø 140 x Φ 380 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m
(com interruptor)



ABAJUR
SUNNA 3515
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140mm
Luminária total:
Ø 240 x Φ 420 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m
(com interruptor)




ARANDELA
AISHA P 1603
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Luminária total:
 Ø 140 x ⇄ 140 mm
 Base de parede:
 Ø 100 x ⇄ 15 mm
 Profundidade: ↗ 125 mm

USO
INTERNO
EXTERNO



USO
INTERNO
EXTERNO




ARANDELA
AGNES 1602
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Luminária total:
 Ø 120 x ⇄ 90 mm
 Base de parede:
 Ø 100 x ⇄ 15 mm
 Profundidade: ↗ 90 mm

USO
INTERNO
EXTERNO



ARANDELA
AISHA G 1473
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Luminária total:
 Ø 200 x ⇄ 200 mm
 Base de parede:
 Ø 100 x ⇄ 15 mm
 Profundidade: ↗ 165 mm



ARANDELA / PLAFON
SPHERA CLEAN 1607
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro opalino**
branco com rosca Ø 100 mm
 Luminária total:
 Ø 100 x ⇄ 100 mm
 Base de parede/teto:
 Ø 55 x ⇄ 1 mm
 Profundidade: ↗ 100 mm



PENDENTE
SPHERA HAT

1823 = Ø 130 x Φ 120 mm
Globo de vidro com rosca: Ø 100
Base de teto: Ø 90 x 20 mm

1991 = Ø 170 x Φ 140 mm
Globo de vidro com rosca: Ø 120
Base de teto: Ø 90 x 20 mm

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino**
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



USO
INTERNO
EXTERNO

ARANDELA
SPHERA PIN

1640 = Ø 100 x Φ 100 mm
Globo de vidro com rosca: Ø 100
Base de parede: Ø 100 x 15 mm
Luminária Total: \leftrightarrow 100 x Φ 340 x \nearrow 145 mm

1657 = Ø 120 x Φ 120 mm
Globo de vidro com rosca: Ø 120
Base de parede: Ø 120 x 15 mm
Luminária Total: \leftrightarrow 120 x Φ 360 x \nearrow 210 mm

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino**



USO
INTERNO
EXTERNO

ARANDELA
SPHERA HAT

1638 = Ø 130 x Φ 115 mm
Globo de vidro com rosca: Ø 100
Base de parede: Ø 100 x 15 mm
Luminária Total: \leftrightarrow 130 x Φ 340 x \nearrow 155 mm

1682 = Ø 170 x Φ 140 mm
Globo de vidro com rosca: Ø 120
Base de parede: Ø 120 x 15 mm
Luminária Total: \leftrightarrow 170 x Φ 360 x \nearrow 235 mm

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino**



USO
INTERNO
EXTERNO

ARANDELA
SPHERA HALF

1653 = Ø 100 x Φ 100 mm
Globo de vidro com rosca: Ø 100
Base de parede: Ø 100 x 15 mm
Luminária Total: \leftrightarrow 100 x Φ 340 x \nearrow 145 mm

1614 = Ø 120 x Φ 120 mm
Globo de vidro com rosca: Ø 120
Base de parede: Ø 120 x 15 mm
Luminária Total: \leftrightarrow 120 x Φ 360 x \nearrow 210 mm

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino**



BLOCO DE METAL



ABAJUR
LANI METAL 3532
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**
 Base com bloco em metal:
 ⇔ 150 x ϕ 110 mm
 Luminária total:
 ⇔ 410 x ϕ 900 x \sphericalangle 150 mm
 Cabo de alimentação:
 1,80 m
 (com interruptor)



COLUNA
LANI METAL 3022
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**
 Base com bloco em metal:
 ⇔ 260 x ϕ 110 mm
 Coluna completa:
 ⇔ 260 x ϕ 1760 x \sphericalangle 410 mm
 Cabo de alimentação:
 2,50 m
 (com interruptor de piso)



BLOCO DE MÁRMORE



COLUNA
LANI MÁRMORE 3006
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**
Base com bloco em mármore:
↔ 260 x ϕ 110 mm
Coluna completa:
↔ 260 x ϕ 1760 x ϕ 410 mm
Cabo de alimentação:
2,50 m
(com interruptor de piso)

ABAJUR
LANI MÁRMORE 3517
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**
Base com bloco em mármore:
↔ 150 x ϕ 110 mm
Luminária total:
↔ 410 x ϕ 900 x ϕ 150 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m
(com interruptor)



**FIXAÇÃO
DO VIDRO POR
CONTRA-BASE**
(SEM MOLA)

PENDENTE
SPHERA BRD514 1989
Porta lâmpada:
5 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro
branco opalino** Ø 140 mm
Luminária total:
Ø 330 x \downarrow 700 mm
Base de teto:
Ø 330 x \downarrow 15 mm
Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)



PENDENTE
SPHERA HALF 1735
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro
branco opalino** Ø 140 mm
Luminária:
Ø 140 x \downarrow 140 mm
Base de teto:
Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)

**FIXAÇÃO
DO VIDRO POR
CONTRA-BASE**
(SEM MOLA)
1735 / 1936



PENDENTE
SPHERA HALF 1866
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro
branco opalino**
com rosca Ø 100 mm
Luminária:
Ø 100 x \downarrow 100 mm
Base de teto:
Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)



PENDENTE
SPHERA HALF 1934
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro
branco opalino**
com rosca Ø 120 mm
Luminária:
Ø 120 x \downarrow 120 mm
Base de teto:
Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)



PENDENTE
SPHERA HALF 1936
Porta lâmpada:
1 x E27
Difusor: **Globo de vidro
branco opalino** Ø 200 mm
Luminária:
Ø 200 x \downarrow 200 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)

PENDENTE
SPHERA 1781
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca** Ø 120 mm
 Luminária:
 Ø 120 x Φ 120 mm
 Base de teto:
 Ø 90 x 20 mm
 Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

PENDENTE
SPHERA 1782
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 200 mm
 Luminária:
 Ø 200 x Φ 200 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

PENDENTE
SPHERA 1700
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca** Ø 100 mm
 Luminária:
 Ø 100 x Φ 100 mm
 Base de teto:
 Ø 90 x 20 mm
 Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

PENDENTE
SPHERA 1703
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140 mm
 Luminária:
 Ø 140 x Φ 140 mm
 Base de teto:
 Ø 90 x 20 mm
 Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

PENDENTE
SPHERA 1783
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 250 mm
 Luminária:
 Ø 250 x Φ 250 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

PENDENTE
SPHERA 1785
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 350 mm
 Luminária:
 Ø 350 x Φ 350 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

**FIXAÇÃO
 DO VIDRO POR
 CONTRA-BASE
 (SEM MOLA)**

1703 / 1782 / 1783
 1784 / 1785

PENDENTE
SPHERA 1784
 Porta lâmpada: **1 x E27**
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 300 mm
 Luminária:
 Ø 300 x Φ 300 mm

Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

PENDENTE

MEKA 1957 P

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140 mm

Luminária:

↔ 230 x ⌀ 480 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

⌀ 2 m (regulável)



FIXAÇÃO DO VIDRO POR CONTRA-BASE (SEM MOLA)

PENDENTE

MEKA 1776 G

Porta lâmpada:

1 x E27

Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 200 mm

Luminária:


↔ 300 x ⌀ 800 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

⌀ 2 m (regulável)



ARANDELA

KALE 1665

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100 mm

Luminária total:

↔ 100 x ⌀ 330 mm

Base de parede:

↔ 25 x ⌀ 250 mm

Avanço do braço: ↗ 310 mm

Braço com movimento lateral

Cabo de alimentação:

1,80 m

(com interruptor)



ARANDELA

HANI 1686

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100 mm

Luminária total:

↔ 100 x ⌀ 430 mm

Base de parede:

↔ 40 x ⌀ 120 mm

Avanço do braço: ↗ 520 mm

Braço com movimento lateral

Cabo de alimentação:

1,80 m

(com interruptor)



ARANDELA

HANI BASIC 4068

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100 mm

Luminária total:

↔ 100 x ⌀ 430 mm

Base de parede:

↔ 40 x ⌀ 120 mm

Avanço do braço:

↗ 520 mm

Braço com

movimento lateral






PENDENTE
BUBBLES 1706
 Porta lâmpadas: **6 x G9 Halopin**
 Difusores:
Globos de vidro
branco opalino
com rosca Ø 100 mm
 Luminária:
 Ø 300 x Φ 200 mm
 Base de teto:
 Ø 75 x 100 mm
 Cabos de alimentação:
 Φ 2 m (reguláveis)

PENDENTE
BUBBLE 1704
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusores:
Globos de vidro
branco opalino
com rosca Ø 100 mm
 Luminária:
 Ø 100 x Φ 200 mm
 Base de teto:
 Ø 75 x 100 mm
 Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (reguláveis)

PENDENTE
BUBBLES 1707
 Porta lâmpadas:
9 x G9 Halopin
 Difusores:
Globos de vidro
branco opalino
com rosca Ø 100 mm
 Luminária:
 Ø 300 x Φ 200 mm
 Base de teto:
 Ø 75 x 100 mm
 Cabos de alimentação:
 Φ 2 m (reguláveis)

PENDENTE
BUBBLES 1705
 Porta lâmpadas:
3 x G9 Halopin
 Difusores:
Globos de vidro
branco opalino
com rosca Ø 100 mm
 Luminária:
 Ø 200 x Φ 200 mm
 Base de teto:
 Ø 75 x 100 mm
 Cabos de alimentação:
 Φ 2 m (reguláveis)





BALIZADOR
SPHERA HAT 1337
Com base
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**
Luminária total:
Ø 145 x Φ 800 mm
Base: Ø 107 x 3 mm



BALIZADOR
SPHERA HAT 1336
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**
Luminária total:
Ø 145 x Φ 800 mm



BALIZADOR
SPHERA HALF 1345
Com base
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino Ø 100 mm**
Luminária total:
Ø 110 x Φ 800 mm
Base: Ø 107 x 3 mm



BALIZADOR
SPHERA HALF 1344
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino Ø 100 mm**
Luminária total:
Ø 110 x Φ 800 mm



BALIZADOR
SPHERA CLING 1342
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**
Luminária total:
Ø 110 x Φ 800 mm



BALIZADOR
SPHERA CLING 1343
Com base
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**
Luminária total:
Ø 110 x Φ 800 mm
Base: Ø 107 x 3 mm



BALIZADOR
SPHERA PIN 1340
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**
Luminária total:
Ø 100 x Φ 800 mm



BALIZADOR
SPHERA PIN 1341
Com base
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm**
Luminária total:
Ø 100 x Φ 800 mm
Base: Ø 107 x 3 mm

LINHA /

ITALIA



TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES



COLUNA
TURIM UNO 3016
Porta lâmpada:
GU10 MR16
Tamanho do spot:
Ø 60 x ϕ 100 mm
Base:
↔ 300 x 200 x ϕ 8 mm
Coluna completa:
↔ 350 x ϕ 1600 x 200 mm
Cabo de alimentação:
2,50 m
(com interruptor de piso)



ARANDELA
TURIM BASE 1481
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Tamanho do spot:
Ø 60 x ϕ 100 mm
Altura Máxima: ϕ 490 mm
+ Alcance do braço:
↔ 560 mm
Base de parede:
↔ 80 x ϕ 190 mm x 15 mm



ABAJUR
TURIM UNO 3533
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Tamanho do spot:
Ø 38 x ϕ 90 mm
Luminária total:
↔ 285 x ϕ 480 mm
Base: ↔ 180 x 140 x ϕ 8 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m (com interruptor)



ARANDELA
**TURIM BRACCIO
LATO 1480**


Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Tamanho do spot:
Ø 60 x \downarrow 100 mm
Altura Máxima: \downarrow 940 mm
+ Alcance do braço:
 \leftrightarrow 560 mm
Bases de parede:
Ø 60 x 15 mm
Haste de parede:
 \downarrow 830 mm



COLUNA

TURIM 3024

Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Tamanho do spot:
Ø 60 x \downarrow 100 mm
Altura Máxima:
 \downarrow 1380 mm
+ Alcance do braço:
 \leftrightarrow 560 mm
Tamanho da base:
Ø 310 mm



ABAJUR
TURIM 3524

Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Tamanho do spot:
Ø 60 x \downarrow 100 mm
Altura Máxima:
 \downarrow 690 mm
+ Alcance do braço:
 \leftrightarrow 560 mm
Tamanho da base:
Ø 260 mm

ARANDELA
TURIM BRACCIO 1479

Porta lâmpada: **GU10 MR16**
Tamanho do spot:
Ø 60 x \downarrow 100 mm
Altura máxima: \downarrow 660 mm
+ Alcance do braço:
 \leftrightarrow 490 mm
Bases de parede:
Ø 25 x 25 mm
Haste de parede:
 \downarrow 550 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m
(com interruptor)

PENDENTE
RAVENA UNO POCO 2039

Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 125 x 125 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE
RAVENA UNO 2040

Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 165 x 160 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)

COLUNA
RAVENA UNO 3013

Porta lâmpada:
1 x E27
Base:
⇒ 300 x ↗ 200 x ϕ 8 mm
Coluna completa:
⇒ 350 x ϕ 1600 x ↗ 200 mm
Cabo de alimentação:
2,50 m
(com interruptor de piso)

ARANDELA
RAVENA UNO 1489

Porta lâmpada: **1 x E27**
Cúpula em alumínio:
Ø 165 x 160 mm
Luminária total:
⇒ 500 x ϕ 245 mm
Base de parede:
⇒ 120 x ϕ 120 x 15 mm
Avanço do braço: ↗ 500 mm
Braço com movimento lateral
Cabo de alimentação:
1,80 m
(com interruptor)

ARANDELA
RAVENA UNO POCO BASIC 4069

Porta lâmpada: **1 x E27**
Cúpula em alumínio:
Ø 125 x 125 mm
Luminária total:
⇒ 480 x ϕ 210 mm
Base de parede:
⇒ 120 x ϕ 120 x 15 mm
Avanço do braço:
↗ 480 mm
Braço com
movimento lateral

ARANDELA
RAVENA UNO POCO 1488

Porta lâmpada: **1 x E27**
Cúpula em alumínio:
Ø 125 x 125 mm
Luminária total:
⇒ 480 x ϕ 210 mm
Base de parede:
⇒ 120 x ϕ 120 x 15 mm
Avanço do braço: ↗ 480 mm
Braço com movimento lateral
Cabo de alimentação:
1,80 m
(com interruptor)

ABAJUR
RAVENA UNO POCO 3520

Porta lâmpada: **1 x E27**
Luminária total:
⇒ 285 x ϕ 480 mm
Base: ⇒ 180 x ↗ 140 x ϕ 8 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m (com interruptor)

LINHA
ITÁLIA -Ravena-



ARANDELA
RAVENA POCO 4011
Porta lâmpada: 1 x E27
Tamanho da Cúpula:
Ø 125 x ϕ 125 mm
Altura máxima:
 ϕ 680 mm
+ Alcance do braço: \leftrightarrow 390 mm
Base de parede: Ø 120 x 15 mm c/
blanquet de Ø 150 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m (com interruptor)



COLUNA
RAVENA POCO 3023
Porta lâmpada:
1 x E27
Tamanho da Cúpula:
Ø 125 x ϕ 125 mm
Altura Máxima: ϕ 1380 mm
+ Alcance do braço:
 \leftrightarrow 560 mm
Tamanho da base: Ø 310 mm



ARANDELA
RAVENA POCO BRACCIO LATO 4060
Porta lâmpada:
1 x E27
Tamanho da cúpula:
Ø 125 x ϕ 125 mm
Altura Máxima: ϕ 1000 mm
+ Alcance do braço:
 \leftrightarrow 560 mm
Bases de parede:
Ø 60 x 15 mm
Haste de parede:
 ϕ 830 mm



ABAJUR
RAVENA POCO 3523
Porta lâmpada:
1 x E27
Tamanho da cúpula:
Ø 125 x ϕ 125 mm
Altura Máxima: ϕ 690 mm
+ Alcance do braço:
 \leftrightarrow 560 mm
Tamanho da base: Ø 260 mm

ARANDELA
RAVENA POCO MOBILE 4059
Porta lâmpada:
1 x E27
Tamanho da cúpula:
Ø 125 x ϕ 125 mm
Luminária total:
 \leftrightarrow 125 x ϕ 145 mm
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm
c/ blanquet de Ø 150 mm
Profundidade:
 \rhd 175 mm

PEDENTE
ROMA POCO 2055

Porta lâmpada:
1 x E27
Tamanho da Cúpula:
Ø 105 x Φ 165 mm
Base de teto:
Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



SPOT
ROMA POCO 1225

Porta lâmpada:
1 x E27
Tamanho da Cúpula:
Ø 105 x Φ 165 mm
Luminária total:
 \leftrightarrow 105 x Φ 170 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm
c/ blanquet de Ø 80 mm



ARANDELA
**ROMA POCO
MOBILE 4005**

Porta lâmpada:
1 x E27
Tamanho da Cúpula:
Ø 105 x Φ 165 mm
Luminária total:
 \leftrightarrow 105 x Φ 170 mm
Base de parede:
Ø 90 x 20 mm
Profundidade:
 \rhd 160 mm



ARANDELA
**ROMA 4007
POCO BRACCIO**

Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da Cúpula:
Ø 105 x Φ 165 mm
Altura máxima:
 Φ 660 mm
+ Alcance do braço:
 \leftrightarrow 540 mm
Bases de parede:
Ø 25 x 25 mm
Haste de parede:
 Φ 550 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m (com interruptor)



**HASTE
FIXA**

ARANDELA
**ROMA POCO
FISSO 4006**

Porta lâmpada:
1 x E27
Tamanho da Cúpula:
Ø 105 x Φ 165 mm
Luminária total:
 \leftrightarrow 105 x Φ 170 mm
Base de parede:
Ø 90 x 20 mm
Profundidade:
 \rhd 150 mm



**HASTE.COM
AJUSTE 1
DE ALTURA**

PENDENTE
**ROMA POCO
STELLO 2061**

Luminária: **1 x E27**
Tamanho da Cúpula:
Ø 105 x Φ 165 mm
Haste de altura ajustável:
 Φ 2000 mm Máx.
 Φ 1200 mm Mín.




ARANDELA
**ROMA POCO
BASE 1482**

Porta lâmpada:
1 x E27
Tamanho da Cúpula:
Ø 105 x Φ 165 mm
Altura Máxima: Φ 500 mm
+ Alcance do braço:
 \leftrightarrow 550 mm
Base de parede:
 \leftrightarrow 80 x Φ 190 mm x 15 mm





PENDENTE
ROMA POCO
BASTONE 2066
Luminária: 6 x E27
Tamanho da Cúpula:
Ø 105 x ϕ 165 mm
Luminária:
↔ 1200 x ϕ 165 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)



PENDENTE
ROMA POCO
BASTONE 2064
Luminária: 4 x E27
Tamanho da Cúpula:
Ø 105 x ϕ 165 mm

Luminária:
↔ 1000 x ϕ 165 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE
ROMA POCO
BASTONE 2068
Luminária: 8 x E27
Tamanho da Cúpula:
Ø 105 x ϕ 165 mm

Luminária:
↔ 1500 x ϕ 165 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)

LUMINÁRIA COM
MOVIMENTAÇÃO
TOTAL



PENDENTE
ROMA TETTO 1722

Porta lâmpadas:
2 x E27

Tamanho das Cúpulas:

Ø 165 x ¢ 195 mm

Altura Máxima: ¢ 1600 mm

Altura Mínima: ¢ 1000 mm

+ Alcance do braços:

↔ 1300 mm

Haste central fixa: ¢ 1000 mm

Base de teto:

Ø 150 x 15 mm



ARANDELA

ROMA LATO 1629

Porta lâmpada:

1 x E27

Tamanho da Cúpula:

Ø 165 x ¢ 195 mm

Altura Máxima: ¢ 1000 mm

+ Alcance do braço:

↔ 560 mm

Bases de parede:

Ø 60 x 15 mm

Haste de parede:

¢ 830 mm

ESTRUTURA
FIXA

BRAÇO COM
MOVIMENTO
LATERAL

ARANDELA

ROMA BASE 1483

Porta lâmpada:

1 x E27

Tamanho da Cúpula:

Ø 165 x ¢ 195 mm

Altura Máxima: ¢ 500 mm

+ Alcance do braço:

↔ 610 mm

Base de parede:

↔ 80 x ¢ 190 mm x 15 mm

LINHA /
ITÁLIA -Roma-



ARANDELA
ROMA BRACCIO 1651

Porta lâmpada:
1 x E27

Tamanho da Cúpula:

Ø 165 x ϕ 195 mm

Luminária total:

⇔ 165 x ϕ 770 mm

+ Alcance do braço:

⇔ 560 mm

Altura Máxima: ϕ 920 mm

Haste de parede:

ϕ 770 mm



ARANDELA
ROMA MOBILE 1601

Porta lâmpada:
1 x E27

Tamanho da Cúpula:

Ø 165 x ϕ 195 mm

Luminária total:

Ø 165 x ϕ 240 mm

Base de parede:

Ø 150 x 15 mm

Profundidade:

↗ 220 mm



ARANDELA
ROMA FISSO 1600

Porta lâmpada:
1 x E27

Tamanho da Cúpula:

Ø 165 x ϕ 195 mm

Luminária total:

Ø 165 x ϕ 240 mm

Base de parede:

Ø 150 x 15 mm

Profundidade:

↗ 220 mm

**HASTE
FIXA**



**CHAVE
ON/OFF
OPCIONAL**




PEDENTE
ROMA 1721
Porta lâmpada:
1 x E27
Tamanho da Cúpula:
Ø 165 x ϕ 195 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)



COLUNA
ROMA 3009
Porta lâmpada:
1 x E27
Tamanho da Cúpula:
Ø 165 x ϕ 195 mm
Altura Máxima: ϕ 1380 mm
+ Alcance do braço:
 \leftrightarrow 560 mm
Tamanho da base: Ø 310 mm



ABAJUR
ROMA 3514
Porta lâmpada:
1 x E27
Tamanho da Cúpula:
Ø 165 x ϕ 195 mm
Altura Máxima: ϕ 690 mm
+ Alcance do braço:
 \leftrightarrow 560 mm
Tamanho da base: Ø 260 mm



LINHA
pipe



TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES



PENDENTE
PIPE SMALL S AB
1848
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x \varnothing 110 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 \varnothing 2 m (regulável)



PENDENTE
PIPE SMALL S RT
1849
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x \varnothing 90 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 \varnothing 2 m (regulável)



PENDENTE
PIPE DOWN 1834
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x \varnothing 490 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 \varnothing 2 m (regulável)



PENDENTE
PIPE UP 1867
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x \varnothing 490 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 \varnothing 2 m (regulável)



PENDENTE
PIPE PLUS 1807
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 64 x \varnothing 480 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 \varnothing 2 m (regulável)



PENDENTE
PIPE PLUS UP 1956
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 64 x \varnothing 280 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 \varnothing 2 m (regulável)



PENDENTE
BIG 1981
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 64 x Φ 600 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
BIG 1980
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 64 x Φ 200 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
BIG 1810
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 64 x Φ 400 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
PIPE SLIM S 1808
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Luminária:
Ø 25 x Φ 400 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
PIPE SLIM 1811
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
Ø 25 x Φ 400 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
PIPE 1812
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
Ø 38 x Φ 400 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

PENDENTE
BILLET SLIM 2057
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Acrílico fosco**
 Luminária:
 Ø 25 x \downarrow 430 mm
 Base de teto:
 Ø 60 x 15 mm c/
 blanquet de Ø 80 mm
 Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)

PENDENTE
BILLET 2049
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Acrílico fosco**
 Luminária:
 Ø 38 x \downarrow 430 mm
 Base de teto:
 Ø 60 x 15 mm c/
 blanquet de Ø 80 mm
 Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)

PENDENTE
BILLET SLIM 2018
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Acrílico fosco**
 Luminária:
 Ø 25 x \downarrow 365 mm
 Base de teto:
 Ø 60 x 15 mm c/
 blanquet de Ø 80 mm
 Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)

PENDENTE
BILLET SLIM 1814
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Acrílico fosco**
 Luminária:
 Ø 25 x \downarrow 530 mm
 Base de teto:
 Ø 60 x 15 mm c/
 blanquet de Ø 80 mm
 Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)

PENDENTE
BILLET 1976
 Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
 Difusor: **Acrílico fosco**
 Luminária:
 Ø 38 x \downarrow 365 mm
 Base de teto:
 Ø 60 x 15 mm c/
 blanquet de Ø 80 mm
 Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)

PENDENTE
BILLET 1815
 Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
 Difusor: **Acrílico fosco**
 Luminária:
 Ø 38 x \downarrow 530 mm
 Base de teto:
 Ø 60 x 15 mm c/
 blanquet de Ø 80 mm
 Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)

ARANDELA
TORCH 1666
 2 porta lâmpadas:
1 x GU10 MR11
 + **G9 Halopin**
 Difusor:
Acrílico fosco
 Luminária total:
 \leftrightarrow 100 x \downarrow 650 mm
 Base de parede:
 Ø 100 x 15 mm
 Profundidade:
 \nearrow 65 mm

LINHA
pipe



PENDENTE
**WOODEN BALL P
1828**
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 51 x Φ 450 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



**BOLA DE
MADEIRA**



ARANDELA
WALL 1637
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária total:
 \Leftrightarrow 150 x Φ 150 mm
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm
Profundidade:
 \rhd 150 mm



INTERRUPTOR
OPCIONAL





PENDENTE
WAND 1760
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor:
Acrílico fosco
 Luminária:
 Ø 25 x \downarrow 580 mm
 Base de teto:
 Ø 60 x 15 mm c/
 blanquet de Ø 80 mm
 Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)



PENDENTE
WAND SLIM PLUS
1763
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Acrílico fosco**
 Luminária:
 Ø 25 x \downarrow 625 mm
 Base de teto:
 Ø 60 x 15 mm c/
 blanquet de Ø 80 mm
 Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)



PENDENTE
WAND SLIM PLUS
1762
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Acrílico fosco**
 Luminária:
 Ø 25 x \downarrow 425 mm
 Base de teto:
 Ø 60 x 15 mm c/
 blanquet de Ø 80 mm
 Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)



PENDENTE
WAND SLIM PLUS
1761
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Acrílico fosco**
 Luminária:
 Ø 25 x \downarrow 325 mm
 Base de teto:
 Ø 60 x 15 mm c/
 blanquet de Ø 80 mm
 Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)



PENDENTE
WAND SLIM PLUS
1764
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Acrílico fosco**
 Luminária:
 Ø 25 x \downarrow 1025 mm
 Base de teto:
 Ø 60 x 15 mm c/
 blanquet de Ø 80 mm
 Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)



PENDENTE
WAND PLUS
1965
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x Φ 1035 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
WAND PLUS
1963
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x Φ 435 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
WAND PLUS
1964
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x Φ 635 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
WAND PLUS
1962
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x Φ 335 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

PENDENTE
**PIPE SMALL
BILLET RT
2056**
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor:
Acrílico fosco
Luminária:
Ø 38 x Φ 240 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

PENDENTE
**PIPE SMALL
BILLET RT
2051**
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor:
Acrílico fosco
Luminária:
Ø 38 x Φ 400 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

PENDENTE
**PIPE SMALL RT
2009**
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x Φ 115 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

PENDENTE
**BEACON FLAP SLIM
2017**
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 150 x Φ 255 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

PENDENTE
**BEACON SLIM
2015**
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Luminária:
Ø 25 x Φ 190 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

PENDENTE
**PIPE SMALL AB
2010**
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x Φ 135 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

PENDENTE
**BEACON BILLET
1739**
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x Φ 270 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

PENDENTE
BEACON FLAP 1738
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 180 x Φ 270 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

PENDENTE
**BEACON BILLET SLIM
2016**
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 25 x Φ 255 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

PENDENTE

PIPE S 1809

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR11

Luminária:

Ø 38 x Φ 400 mm

Base de teto:

Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm

Cabo de alimentação:

Φ 2 m (regulável)

PENDENTE

PIPE S 1967

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR11

Luminária:

Ø 38 x Φ 300 mm

Base de teto:

Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm

Cabo de alimentação:

Φ 2 m (regulável)

PENDENTE

PIPE S 1968

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR11

Luminária:

Ø 38 x Φ 600 mm

Base de teto:

Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm

Cabo de alimentação:

Φ 2 m (regulável)

PENDENTE

PIPE S 1969

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR11

Luminária:

Ø 38 x Φ 1000 mm

Base de teto:

Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm

Cabo de alimentação:

Φ 2 m (regulável)

PENDENTE

PIPE S 1966

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR11

Luminária:


Ø 38 x Φ 200 mm

Base de teto:


Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm

Cabo de alimentação:

Φ 2 m (regulável)



Com lâmpada T8 600 mm



Com lâmpada
T8 1200 mm

PENDENTE

TUBE 1851

Porta lâmpada:

1 x G13 T8 LED Tubular

Luminária montada

com lâmpada:

Ø 38 x ⇔ 1300 mm (T8 1200 mm)

Ø 38 x ⇔ 700 mm (T8 600 mm)

Base de teto:

Ø 60 x 15 mm

Cabo de alimentação:

⇓ 2 m (regulável)

* Não acompanha lâmpada

PENDENTE

TUBE VERTICAL 2058

Porta lâmpada:

1 x G13 T8 LED Tubular

Luminária montada

com lâmpada:

Ø 38 x ⇓ 1300 mm (T8 1200 mm)

Ø 38 x ⇓ 700 mm (T8 600 mm)

Base de teto:

Ø 60 x 15 mm

Cabo de alimentação:

⇓ 2 m (regulável)

* Não acompanha lâmpada

PENDENTE

SABRE 2033

Porta lâmpada:

1 x G13 T8 LED Tubular

Luminária:

↔ 1600 x ϕ 200 mm (T8 1200 mm)

Base de teto:


Ø 120 x 15 mm c/

blanquet de Ø 150 mm

Cabo de alimentação:

ϕ 2 m (regulável)

* Não acompanha lâmpada



ARANDELA / PLAFON

SABRE 1617

Porta lâmpada:

1 x G13 T8 LED Tubular

Luminária montada

com lâmpada:

Ø 32 x ϕ 770 mm (T8 600 mm)

Ø 32 x ϕ 1370 mm (T8 1200 mm)

Bases de parede:

Ø 38 x 38 mm

Profundidade:

≈ 45 mm

* Não acompanha lâmpada



COLUNA

SABRE 3012

Porta lâmpada:

1 x G13 T8 LED Tubular

1200 mm

Luminária:

Ø 70 x ϕ 1650 mm

Base:


Ø 260 x 20 mm

Cabo de alimentação:

↔ 2,50 m

(com interruptor de piso)

* Não acompanha lâmpada



ARANDELA VERTICAL

SABRE 1618

Porta lâmpada:

1 x G13 T8 LED Tubular

Luminária montada

com lâmpada:

Ø 32 x ϕ 730 mm (T8 600 mm)

Base de parede

Full Contact:


Ø 120 x 1 mm

Profundidade:


≈ 50 mm

* Não acompanha lâmpada







PENDENTE
FENCE 1985
Porta lâmpada:
5 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
↔ 1200 x ∅ 700 mm
Base de teto:
∅ 75 x 100 mm
Cabo de alimentação:
∅ 2 m (regulável)



PENDENTE
FENCE BASIC S 2069
Porta lâmpada:
5 x GU10 MR11
Luminária:
↔ 1200 x ∅ 250 mm
Base de teto:
∅ 60 x 15 mm
Cabo de alimentação:
∅ 2 m (regulável)



PENDENTE
FENCE 1799
Porta lâmpada:
7 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
↔ 1740 x ∅ 700 mm
Base de teto:
∅ 75 x 100 mm
Cabo de alimentação:
∅ 2 m (regulável)



PENDENTE
FENCE BASIC S 2067
Porta lâmpada:
7 x GU10 MR11
Luminária:
↔ 1740 x ∅ 250 mm
Base de teto:
∅ 60 x 15 mm
Cabo de alimentação:
∅ 2 m (regulável)

PENDENTE
**SLIM BILLET BRD 5
1944**

Porta lâmpada:
5 x G9 Halopin
Difusores: **Acrílico fosco**
Cada luminária:
Ø 25 x Φ 530 mm
Base de teto:
Ø 330 x 20 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
**BILLET BRD 5
1945**

Porta lâmpada:
5 x GU10 MR11
Difusores: **Acrílico fosco**
Cada luminária:
Ø 38 x Φ 530 mm
Base de teto:
Ø 330 x 20 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
**SLIM BILLET BRD 3
1942**



Porta lâmpada:
3 x G9 Halopin
Difusores: **Acrílico fosco**
Cada luminária:
Ø 25 x Φ 530 mm
Base de teto:
Ø 250 x 20 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
**BILLET BRD 3
1943**

Porta lâmpada:
3 x GU10 MR11
Difusores: **Acrílico fosco**
Cada luminária:
Ø 38 x Φ 530 mm
Base de teto:
Ø 250 x 20 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

PENDENTE
MANY S 1984
Porta lâmpada:
6 x GU10 MR11
Luminária:
↔ 1200 x ϕ 150 mm
Base de teto:
↔ 280 x 30 x 35 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)



ARANDELA
**BILLET SLIM MINI
DUPLA 1458**
Porta lâmpadas:
2 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária total:
↔ 80 x ϕ 350 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
↗90 mm



ARANDELA
**BILLET SLIM MINI
1457**
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária total:
↔ 80 x ϕ 225 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
↗90 mm

USO
INTERNO
EXTERNO



ARANDELA
**BILLET MINI
DUPLA 1456**
Porta lâmpadas:
2 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária total:
↔ 80 x ϕ 370 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
↗100 mm



ARANDELA
**BILLET MINI
1455**
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária total:
↔ 80 x ϕ 235 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
↗100 mm

ARANDELA
**PIPE FIXA
DUPLA EXTERNA 1634**

Porta lâmpadas:
2 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico**
Luminária total:
↔ 80 x ↓ 400 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
↗100 mm



**USO
EXTERNO**



**USO
EXTERNO**



ARANDELA
**PIPE BASIC
DUPLA EXTERNA 1677**

Porta lâmpadas:
2 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico**
Luminária total:
↔ 80 x ↓ 250 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
↗100 mm

ARANDELA
**PIPE BASIC
EXTERNA 1679**

Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico**
Luminária total:
↔ 80 x ↓ 150 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
↗100 mm



**USO
INTERNO**

ARANDELA
**PIPE BASIC S
1678**

Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária total:
↔ 80 x ↓ 150 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
↗100 mm



**USO
INTERNO**

ARANDELA
**PIPE BASIC S
DUPLA 1676**

Porta lâmpadas:
2 x GU10 MR11
Luminária total:
↔ 80 x ↓ 250 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
↗100 mm



ARANDELA
**PIPE S FIXA
DUPLA 1633**

Porta lâmpadas:
2 x GU10 MR11
Luminária total:
↔ 80 x ↓ 400 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
↗100 mm



ARANDELA
**PIPE BILLET
DUPLA EXTERNA 1659**
Porta lâmpadas:
2 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária total:
↔ 80 x ⌀ 500 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
↗100 mm



ARANDELA
**PIPE BILLET
EXTERNA 1658**
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária total:
↔ 80 x ⌀ 370 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
↗100 mm

USO
INTERNO
EXTERNO



ARANDELA
**PIPE BILLET SLIM
DUPLA EXTERNA 1655**
Porta lâmpadas:
2 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária total:
↔ 80 x ⌀ 500 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
↗90 mm



ARANDELA
**PIPE BILLET SLIM
EXTERNA 1656**
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária total:
↔ 80 x ⌀ 370 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
↗90 mm




SPOT TRILHO
PIPE S 1205
 Porta lâmpadas:
5 x GU10 MR11
 Spot:
 Ø 38 x \varnothing 90 mm
 Luminária completa:
 \leftrightarrow 2000 x \varnothing 100 mm
 Base de teto:
 30 x \varnothing 35 x \leftrightarrow 2000mm

SPOT TRILHO
PIPE S 1204
 Porta lâmpadas:
4 x GU10 MR11
 Spot:
 Ø 38 x \varnothing 90 mm
 Luminária completa:
 \leftrightarrow 1200 x \varnothing 100 mm
 Base de teto:
 30 x \varnothing 35 x \leftrightarrow 1200mm



SPOT TRILHO
PIPE S 1203
 Porta lâmpadas:
3 x GU10 MR11
 Spot:
 Ø 38 x \varnothing 90 mm
 Luminária completa:
 \leftrightarrow 500 x \varnothing 100 mm
 Base de teto:
 30 x \varnothing 35 x \leftrightarrow 500mm



SPOT TRILHO
PIPE S 1202
 Porta lâmpadas:
2 x GU10 MR11
 Spot:
 Ø 38 x \varnothing 90 mm
 Luminária completa:
 \leftrightarrow 330 x \varnothing 100 mm
 Base de teto:
 30 x \varnothing 35 x \leftrightarrow 330mm

SPOT
PIPE S 1201
 Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
 Spot:
 Ø 38 x \varnothing 90 mm
 Luminária completa:
 \leftrightarrow 80 x \varnothing 160 mm
 Base de teto:
 Ø 60 x 15 mm c/
 blanquet de Ø 80 mm





**USO
EXTERNO**

SPOT
**PIPE FIT EXTERNO
1213**

Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico**
Spot:
Ø 38 x ϕ 100 mm
Luminária completa:
 \leftrightarrow 80 x ϕ 85 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm



**USO
INTERNO**

SPOT TRILHO
**PIPE FIT S
1279**
Porta lâmpada:
3 x GU10 MR11
Spot:
Ø 38 x ϕ 100 mm
Luminária completa:
 \leftrightarrow 500 x ϕ 85 mm
Base de teto:
 \leftrightarrow 500 x 30 x 35 mm



**USO
INTERNO**

SPOT
**PIPE FIT S
1212**
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Spot:
Ø 38 x ϕ 100 mm
Luminária completa:
 \leftrightarrow 80 x ϕ 85 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm



SPOT TRILHO
**PIPE FIT S
1278**
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR11
Spot:
Ø 38 x ϕ 100 mm
Luminária completa:
 \leftrightarrow 330 x ϕ 85 mm
Base de teto:
 \leftrightarrow 330 x 30 x 35 mm



**USO
INTERNO**

SPOT TRILHO
**PIPE FIT QUAD S
1285**
Porta lâmpada:
3 x GU10 MR11
Spot:
 \leftrightarrow 38 x ϕ 100 mm
Luminária completa:
 \leftrightarrow 500 x ϕ 85 mm
Base de teto:
 \leftrightarrow 500 x 30 x 35 mm



**USO
INTERNO**

SPOT
**PIPE FIT QUAD S
1215**
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Spot:
Ø 38 x ϕ 100 mm
Luminária completa:
 \leftrightarrow 80 x ϕ 85 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de 80 x 80 mm



SPOT TRILHO
**PIPE FIT QUAD S
1284**
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR11
Spot:
 \leftrightarrow 38 x ϕ 100 mm
Luminária completa:
 \leftrightarrow 330 x ϕ 85 mm
Base de teto:
 \leftrightarrow 330 x 30 x 35 mm

SPOT
PIPE SCOPE 1232

Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x ⇔ 210 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Altura total - Haste fixa:
⇓ 170 mm



SPOT
PIPING P 1221

Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Spot:
Ø 38 x 160 mm
Luminária completa:
⇔ 38 x ⇓ 235 mm
Base de teto:
Ø 38 x 45 mm



SPOT
PIPE SCOPE 1200

Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x ⇔ 210 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Altura total - Haste fixa:
⇓ 270 mm



PENDENTE
PIPE SCOPE 1819

Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x ⇔ 210 mm
Base de teto:
Ø 75 x 100 mm
Haste de altura ajustável:
⇓ 1100 mm Máx.
⇓ 700 mm Mín.

HASTE COM AJUSTE DE ALTURA

SPOT
PIPING DICRO P 1223

Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Spot:
Ø 60 x 170 mm
Luminária completa:
⇔ 60 x ⇓ 285 mm
Base de teto:
Ø 60 x 70 mm





SPOT TRILHO
PIPE DICRO FIT 1217
Porta lâmpada:
3 x GU10 MR16
Spot: Ø 60 x 110 mm

Luminária completa:
↔ 500 x ↓ 105 mm
Base de teto:
↔ 500 x 30 x 35 mm

USO
INTERNO



SPOT TRILHO
PIPE DICRO FIT 1216
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Spot: Ø 60 x 110 mm

Luminária completa:
↔ 330 x ↓ 105 mm
Base de teto:
↔ 330 x 30 x 35 mm

SPOT
PIPE DICRO FIT EXTERNO 1298
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Difusor: **Acrílico**
Spot:
Ø 60 x 115 mm
Luminária completa:
↔ 80 x ↓ 105 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm



USO
EXTERNO

SPOT
PIPE DICRO FIT S 1299
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Spot:
Ø 60 x 110 mm
Luminária completa:
↔ 80 x ↓ 105 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm



USO
INTERNO



USO
INTERNO

PLAFON / SPOT
SCOPE DICRO SHORT 1088
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Spot:
Ø 60 x 165 mm
Luminária completa:
↔ 80 x ↓ 95 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm

PLAFON / SPOT
SCOPE MINI SHORT 1087
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Spot:
Ø 38 x 145 mm
Luminária completa:
↔ 145 x ↓ 55 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm



USO
EXTERNO

ARANDELA
PERG MINI FIXA EXTERNA 1475
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
Ø 38 x ↓ 95 mm
Base de parede Full Contact:
Ø 55 x 3 mm
Profundidade:
↗ 65 mm



USO
INTERNO

ARANDELA
PERG MINI S FIXA INTERNA 1476
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x ↓ 90 mm
Base de parede Full Contact:
Ø 55 x 3 mm
Profundidade:
↗ 65 mm

USO
INTERNO

ARANDELA
PERG DICRO S FIXA INTERNA 1478
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 60 x ↓ 110 mm
Base de parede Full Contact:
Ø 55 x 3 mm
Profundidade:
↗ 90 mm



USO
EXTERNO

ARANDELA
PERG DICRO FIXA EXTERNA 1477
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
Ø 60 x ↓ 115 mm
Base de parede Full Contact:
Ø 55 x 3 mm
Profundidade:
↗ 90 mm



USO
EXTERNO



ARANDELA
**SPYGLASS G
DUPLA 4023**
Porta lâmpada:
2 x E27 PAR30
Luminária:
Ø 101 x Φ 489 mm
Base de parede:
↔ 30 x ↗ 35 x Φ 335 mm
Profundidade:
↗ 136 mm

USO
EXTERNO



ARANDELA
**SPYGLASS G
DUPLA EXTERNA
4024**
Porta lâmpada:
2 x E27 PAR30
Luminária:
Ø 101 x Φ 506 mm
Difusor: **Acrílico**
Base de parede:
↔ 30 x ↗ 35 x Φ 335 mm
Profundidade:
↗ 136 mm



ARANDELA
**SPYGLASS G
4021**
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR30
Luminária:
Ø 101 x Φ 249 mm
Base de parede:
↔ 30 x ↗ 35 x Φ 160 mm
Profundidade:
↗ 136 mm



ARANDELA
**SPYGLASS G
EXTERNA
4022**
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR30
Luminária:
Ø 101 x Φ 253 mm
Difusor: **Acrílico**
Base de parede:
↔ 30 x ↗ 35 x Φ 160 mm
Profundidade:
↗ 136 mm



ARANDELA
**SPYGLASS M
4017**
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR20
Luminária:
Ø 76 x Φ 199 mm
Base de parede:
↔ 30 x ↗ 35 x Φ 110 mm
Profundidade:
↗ 111 mm



USO
EXTERNO

ARANDELA
**SPYGLASS M
EXTERNA
4018**
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR20
Luminária:
Ø 76 x Φ 203 mm
Difusor: **Acrílico**
Base de parede:
↔ 30 x ↗ 35 x Φ 110 mm
Profundidade:
↗ 111 mm



ARANDELA
**SPYGLASS M
DUPLA 4019**
Porta lâmpada:
2 x E27 PAR20
Luminária:
Ø 76 x Φ 398 mm
Base de parede:
↔ 30 x ↗ 35 x Φ 235 mm
Profundidade:
↗ 111 mm

USO
EXTERNO



ARANDELA
**SPYGLASS M
DUPLA EXTERNA
4020**
Porta lâmpada:
2 x E27 PAR20
Luminária:
Ø 76 x Φ 406 mm
Difusor: **Acrílico**
Base de parede:
↔ 30 x ↗ 35 x Φ 235 mm
Profundidade:
↗ 111 mm



ARANDELA
**SPYGLASS P
4013**
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 60 x \downarrow 147 mm
Base de parede:
↔ 30 x ↗ 35 x \downarrow 90 mm
Profundidade:
↗ 95 mm



**USO
EXTERNO**

ARANDELA
**SPYGLASS P
EXTERNA
4014**
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 60 x \downarrow 151 mm
Difusor: **Acrílico**
Base de parede:
↔ 30 x ↗ 35 x \downarrow 90 mm
Profundidade:
↗ 95 mm



ARANDELA
**SPYGLASS P
DUPLA 4015**
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 60 x \downarrow 294 mm
Base de parede:
↔ 30 x ↗ 35 x \downarrow 185 mm
Profundidade:
↗ 95 mm



**USO
EXTERNO**

ARANDELA
**SPYGLASS P
DUPLA EXTERNA
4016**
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 60 x \downarrow 302 mm
Difusor: **Acrílico**
Base de parede:
↔ 30 x ↗ 35 x \downarrow 185 mm
Profundidade:
↗ 95 mm

**USO
EXTERNO**



ARANDELA
**SPYGLASS MINI
4044**
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x \downarrow 300 mm
Base de parede:
↔ 22 x ↗ 22 x \downarrow 180 mm
Profundidade:
↗ 60 mm



ARANDELA
**SPYGLASS MINI
EXTERNA
4045**
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x \downarrow 308 mm
Difusor: **Acrílico**
Base de parede:
↔ 22 x ↗ 22 x \downarrow 180 mm
Profundidade:
↗ 60 mm



ARANDELA
**SPYGLASS MINI
DUPLA 4042**
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x \downarrow 152 mm
Base de parede:
↔ 22 x ↗ 22 x \downarrow 80 mm
Profundidade:
↗ 60 mm



ARANDELA
**SPYGLASS MINI
DUPLA EXTERNA
4043**
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x \downarrow 156 mm
Difusor: **Acrílico**
Base de parede:
↔ 22 x ↗ 22 x \downarrow 80 mm
Profundidade:
↗ 60 mm

**USO
EXTERNO**

ARANDELA
**SPYGLASS MINI
DUPLA EXTERNA
4099**
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 60 x \downarrow 1000 mm
Difusor: **Acrílico**
Base de parede:
↔ 22 x ↗ 22 x \downarrow 860 mm
Profundidade:
↗ 60 mm





SPOT TRILHO
PIPE DICRO S 1296
Porta lâmpada:
3 x GU10 MR16
Spot: Ø 60 x 100 mm

Luminária completa:
↔ 500 x ⇓ 95 mm
Base de teto:
↔ 500 x 30 x 35 mm



SPOT TRILHO
PIPE DICRO S 1295
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Spot: Ø 60 x 100 mm

Luminária completa:
↔ 330 x ⇓ 95 mm
Base de teto:
↔ 330 x 30 x 35 mm

HASTE COM AJUSTE DE ALTURA



PENDENTE
PIPE SCOPE DICRO 2011
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 60 x ↔ 210 mm
Base de teto:
Ø 75 x 100 mm
Haste de altura ajustável:
⇓ 1100 mm Máx.
⇓ 700 mm Mín.



SPOT
PIPE SCOPE DICRO 1297
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 60 x ↔ 210 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Altura total - Haste fixa:
⇓ 290 mm



SPOT
PIPE DICRO S 1294
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Spot:
Ø 60 x 100 mm
Luminária completa:
↔ 80 x ⇓ 95 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm



PLAFON
PIPE 1076
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x ϕ 500 mm



PLAFON
PIPE 1080
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 60 x ϕ 500 mm



PLAFON
PIPE 1075
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x ϕ 400 mm



PLAFON
PIPE 1079
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 60 x ϕ 400 mm



PLAFON
PIPE 1083
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR20
Luminária:
Ø 75 x ϕ 400 mm



PLAFON
PIPE 1074
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x ϕ 300 mm



PLAFON
PIPE 1078
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 60 x ϕ 300 mm



PLAFON
PIPE 1082
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR20
Luminária:
Ø 75 x ϕ 300 mm



PLAFON
PIPE 1084
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR20
Luminária:
Ø 75 x ϕ 500 mm



PLAFON
PIPE 1055
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x ϕ 75 mm



PLAFON
PIPE 1056
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 60 x ϕ 70 mm



PLAFON
PIPE 1057
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR20
Luminária:
Ø 75 x ϕ 120 mm



PLAFON
PIPE 1073
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x ϕ 200 mm



PLAFON
PIPE 1077
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 60 x ϕ 200 mm



PLAFON
PIPE 1081
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR20
Luminária:
Ø 75 x ϕ 200 mm



PLAFON
**PIPE QUAD
1064**
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR20
Luminária:
75 x 75 x \varnothing 120 mm

PLAFON
**PIPE QUAD
1063**
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR30
Luminária:
100 x 100 x \varnothing 120 mm



PLAFON
**PIPE QUAD
1060**
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
64 x 64 x \varnothing 70 mm

PLAFON
**PIPE QUAD
1061**
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
38 x 38 x \varnothing 75 mm



PLAFON
**PIPE QUAD
1065 PLUS**
Porta lâmpada:
1 x GU10 AR111
Luminária:
115 x 115 x \varnothing 90 mm



PLAFON
**PIPE QUAD
1062 PLUS**
Porta lâmpada:
1 x GU10 AR70
Luminária:
75 x 75 x \varnothing 90 mm



PLAFON
PIPE 1056 PLUS
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
 \varnothing 60 x \varnothing 70 mm

PLAFON
PIPE 1057 PLUS
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR20
Luminária:
 \varnothing 75 x \varnothing 120 mm

PLAFON
PIPE 1059
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR 30
Luminária:
 \varnothing 100 x \varnothing 120 mm

PLAFON
PIPE 1058
Porta lâmpada:
1 x GU10 AR70
Luminária:
 \varnothing 75 x \varnothing 90 mm

PLAFON
PIPE 1071 PLUS
Porta lâmpada:
1 x GU10 AR111
Luminária:
 \varnothing 115 x \varnothing 90 mm

USO
EXTERNO

LINHA
pipe



**PARA JARDIM
VERTICAL E
HORIZONTAL**

BALIZADOR VERTICAL / HORIZONTAL

FIREFLY 1350

Porta lâmpada: **1 x GU10 MR11**

Difusor: **Acrílico**

Spot: Ø 38 x Φ 100 mm

Luminária completa: \Leftrightarrow 570 x Φ 150 mm

Base de parede/piso: Ø 100 x 2 mm

Profundidade: \rightharpoonup 570 mm

BALIZADOR

FIREFLY 1406

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR11

Difusor: **Acrílico**

Spot: Ø 38 x Φ 100 mm

Luminária completa:

\Leftrightarrow 90 x Φ 500 mm

ESPETO

BURY DICRO

FIXO 1108

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR16

Difusor: **Acrílico fosco**

Luminária:

Ø 60 x Φ 100 mm

Altura total:

Φ 300 mm

ESPETO

DIRECT DICRO

1109

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR16

Difusor: **Acrílico**

Luminária:

Ø 60 x Φ 100 mm

Altura total:

Φ 300 mm

ESPETO

DIRECT 1440

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR11

Difusor: **Acrílico**

Luminária:

Ø 38 x Φ 90 mm

Altura total:

Φ 1000 mm

ESPETO

PIPE FIT

1104

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR11

Difusor: **Acrílico**

Luminária:

Ø 38 x Φ 100 mm

Altura total:

Φ 300 mm

ESPETO

DIRECT 1439

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR11

Difusor: **Acrílico**

Luminária:

Ø 38 x Φ 90 mm

Altura total:

Φ 600 mm

**CONSULTE
HASTE LONGA**

ESPETO

DIRECT 1100

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR11

Difusor: **Acrílico**

Luminária:

Ø 38 x Φ 90 mm

Altura total:

Φ 300 mm

ESPETO

BURY PLUS FIXO

1103

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR11

Difusor: **Acrílico fosco**

Luminária:

Ø 38 x Φ 125 mm

Altura total:

Φ 330 mm

ESPETO

BURY FIXO

1101

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR11

Difusor: **Acrílico fosco**

Luminária:

Ø 38 x Φ 100 mm

Altura total:

Φ 300 mm



BALIZADOR
ELEK 1300
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor:
Tela perfurada
Luminária:
Ø 65 x ϕ 80 mm
Altura livre:
ϕ 800 mm



BALIZADOR
ELEK 1301
Com base
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor:
Tela perfurada
Luminária:
Ø 65 x ϕ 80 mm
Base:
Ø 100 x 2 mm
Altura livre:
ϕ 800 mm



ARANDELA
ELEK 1474
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor:
Tela perfurada
Luminária:
Ø 65 x ϕ 80 mm
Base de parede:
Ø 100 x 15 mm
Profundidade:
↗ 100 mm



BALIZADOR
SEVEN S 1321
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x ϕ 100 mm
Base:
Ø 100 x 2 mm
Altura livre:
ϕ 500 mm



SPOT
PIPE DICRO EXTERNO 1293
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Difusor: **Acrílico**
Spot: Ø 60 x ϕ 100 mm
Luminária completa:
⇔ 80 x ϕ 95 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm




BALIZADOR
SEVEN S 1320
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x ϕ 100 mm
Altura livre:
ϕ 500 mm



BALIZADOR
OPEN HOOK S 1308
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x ϕ 90 mm
Altura livre:
ϕ 800 mm



BALIZADOR
OPEN HOOK S 1309
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x ϕ 90 mm
Base:
Ø 100 x 2 mm
Altura livre:
ϕ 800 mm



BALIZADOR
OPEN DROP 1304
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 56 x ϕ 100 mm
Altura livre:
ϕ 800 mm



BALIZADOR
OPEN DROP 1305
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 56 x ϕ 100 mm
Base:
Ø 100 x 2 mm
Altura livre:
ϕ 800 mm



**USO
EXTERNO**

LINHA
pipe



**FOCOS
ARTICULADOS**



BALIZADOR
**PIPE
DICRO FORT
DUPLO MÓVEL**
1443
Sem base
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
↔ 100 x ⌀ 320 mm
Altura livre:
⌀ 1500 mm

BALIZADOR
**PIPE
DICRO FORT
DUPLO MÓVEL**
1381
Com base
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
↔ 100 x ⌀ 320 mm
Base:
Ø 100 x 2 mm
Altura livre:
⌀ 1500 mm

BALIZADOR
**PIPE
DICRO FORT
DUPLO MÓVEL**
1442
Sem base
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
↔ 100 x ⌀ 320 mm
Altura livre:
⌀ 1000 mm

BALIZADOR
**PIPE
DICRO FORT
DUPLO MÓVEL**
1380
Com base
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
↔ 100 x ⌀ 320 mm
Base:
Ø 100 x 2 mm
Altura livre:
⌀ 1000 mm


BALIZADOR
**PIPE
DICRO
FORT MÓVEL**
1441
Sem base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
↔ 60 x ⌀ 100 mm
Altura livre:
⌀ 1000 mm

BALIZADOR
**PIPE
DICRO
FORT MÓVEL**
1379
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
↔ 60 x ⌀ 100 mm
Base:
Ø 100 x 2 mm
Altura livre:
⌀ 1000 mm


**USO
EXTERNO**



BALIZADOR
CONE 1374
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 80 x \downarrow 125 mm
Base:
Ø 100 x 2 mm
Altura livre:
 \downarrow 800 mm



BALIZADOR
CONE 1370
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 80 x \downarrow 125 mm
Altura livre:
 \downarrow 800 mm




BALIZADOR
ROD QUAD 1363
Lâmpada inclusa:
1 x LED 3W 3000K
280 Lumens
127 ou 220V
Difusor:
Acrílico
Luminária:
 \leftrightarrow 38 x \downarrow 55 mm
Altura livre:
 \downarrow 800 mm




BALIZADOR
ROD 1364
Lâmpada inclusa:
1 x LED 3W 3000K
280 Lumens
127 ou 220V
Difusor:
Acrílico
Luminária:
 \leftrightarrow 38 x \downarrow 55 mm
Altura livre:
 \downarrow 800 mm



BALIZADOR
ROD PLUS 1375
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor:
Acrílico fosco
Luminária:
 \leftrightarrow 38 x \downarrow 90 mm
Altura livre:
 \downarrow 800 mm




BALIZADOR
HOOK 1312 S
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x \downarrow 90 mm
Altura livre:
 \downarrow 800 mm




BALIZADOR
HOOK 1313 S
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x \downarrow 90 mm
Base:
Ø 100 x 2 mm
Altura livre:
 \downarrow 800 mm



USO
EXTERNO



BALIZADOR
Disc 1356
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
Ø 150 x ∅ 30 mm
Altura livre:
∅ 420 mm



BALIZADOR
Disc 1354
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
Ø 150 x ∅ 30 mm
Altura livre:
∅ 230 mm



BALIZADOR
Disc 1352
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
Ø 150 x ∅ 30 mm
Altura livre:
∅ 155 mm



BALIZADOR
Disc 1357
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
Ø 150 x ∅ 30 mm
Base:
Ø 100 x 2 mm
Altura livre:
∅ 420 mm

BALIZADOR
Disc com base
Disponível também:

1355
Altura livre:
∅ 230 mm

1353
Altura livre:
∅ 155 mm

BALIZADOR

PILES G 1335

Com base

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR11

Difusor: **Acrílico fosco**

Luminária:

Ø 38 x 200 mm

Altura livre: 2000 mm

Base: Ø 100 x 2 mm

BALIZADOR

PILES M 1333

Com base

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR11

Difusor: **Acrílico fosco**

Luminária:

Ø 38 x 200 mm

Altura livre: 1000 mm

Base: Ø 100 x 2 mm

BALIZADOR

PILES M 1332

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR11

Difusor: **Acrílico fosco**

Luminária:

Ø 38 x 200 mm

Altura livre: 1000 mm

BALIZADOR

PILES P 1331

Com base

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR11

Difusor: **Acrílico fosco**

Luminária:

Ø 38 x 200 mm

Altura livre: 290 mm

Base: Ø 100 x 2 mm

BALIZADOR

PILES P 1330

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR11

Difusor: **Acrílico fosco**

Luminária:

Ø 38 x 200 mm

Altura livre: 300 mm

BALIZADOR

PILES SLIM G 1329

Com base

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Difusor: **Acrílico fosco**

Luminária:

Ø 25 x 200 mm

Altura livre: 1800 mm

Base: Ø 100 x 2 mm

BALIZADOR

PILES SLIM G 1328

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Difusor: **Acrílico fosco**

Luminária:

Ø 25 x 200 mm

Altura livre: 1800 mm

BALIZADOR

PILES SLIM M 1327

Com base

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Difusor: **Acrílico fosco**

Luminária:

Ø 25 x 200 mm

Altura livre: 1000 mm

Base: Ø 100 x 2 mm

BALIZADOR

PILES SLIM M 1326

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Difusor: **Acrílico fosco**

Luminária:

Ø 25 x 200 mm

Altura livre: 1000 mm

BALIZADOR

PILES SLIM P 1325

Com base

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Difusor: **Acrílico fosco**

Luminária:

Ø 25 x 200 mm

Altura livre: 290 mm

Base: Ø 100 x 2 mm

BALIZADOR

PILES SLIM P 1324

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Difusor: **Acrílico fosco**

Luminária:

Ø 25 x 200 mm

Altura livre: 300 mm





prelúdio
iluminação



TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES



ARANDELA
DINA METAL 1622
Porta lâmpada: 1 x E27
Cúpula em alumínio:
Ø 170 x 165 mm
Luminária total:
↔ 170 x ⇄ 1420 mm
Base de parede:
↔ 110 x ⇄ 150 x 15 mm
Profundidade:
↗ 195 mm



ARANDELA
DINA 4040
Porta lâmpada: 1 x E27
Cúpula em tecido:
Ø 170 x 145 mm
Luminária total:
↔ 170 x ⇄ 1400 mm
Base de parede:
↔ 110 x ⇄ 150 x 15 mm
Profundidade:
↗ 195 mm



ARANDELA
LUANA 4038
Porta lâmpada: 1 x E27
Cúpula em tecido:
Ø 170 x 145 mm
Luminária total:
↔ 170 x ⇄ 580 mm
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm
Profundidade:
↗ 195 mm



ARANDELA
CHARLOTE METAL 1491
Porta lâmpada: 1 x E27
Cúpula em alumínio:
Ø 170 x 165 mm
Luminária total:
↔ 170 x ⇄ 310 mm
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm
Profundidade:
↗ 195 mm

ARANDELA
CHARLOTE 1490
Porta lâmpada:
1 x E27
Cúpula em tecido:
Ø 170 x 145 mm
Luminária total:
↔ 170 x ⇄ 290 mm
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm
Profundidade:
↗ 195 mm



ARANDELA
LUANA METAL 1620
Porta lâmpada: 1 x E27
Cúpula em alumínio:
Ø 170 x 165 mm
Luminária total:
↔ 170 x ⇄ 600 mm
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm
Profundidade:
↗ 195 mm



ARANDELA
KIELE 4039
Porta lâmpada: 1 x E27
Cúpula em tecido:
Ø 220 x 175 mm
Luminária total:
↔ 220 x ⇄ 940 mm
Base de parede:
↔ 110 x ⇄ 250 x 15 mm
Profundidade:
↗ 240 mm




ARANDELA
FRIDA 4058
Porta lâmpada: 1 x E27
Cúpula em tecido:
Ø 170 x 145 mm
Luminária total:
↔ 170 x ⇄ 940 mm
Base de parede:
↔ 110 x ⇄ 250 x 15 mm
Profundidade:
↗ 215 mm



ARANDELA
KIELE METAL 1625
Porta lâmpada: 1 x E27
Cúpula em alumínio:
Ø 220 x 175 mm
Luminária total:
↔ 220 x ⇄ 940 mm
Base de parede:
↔ 110 x ⇄ 250 x 15 mm
Profundidade:
↗ 240 mm



ARANDELA
FRIDA METAL 1449
Porta lâmpada: 1 x E27
Cúpula em alumínio:
Ø 170 x 165 mm
Luminária total:
↔ 170 x ⇄ 960 mm
Base de parede:
↔ 110 x ⇄ 250 x 15 mm
Profundidade:
↗ 215 mm



PENDENTE
ORFEU 2032
Porta lâmpadas:
4 x E27
Luminárias:
Ø 245 x 230 mm
Luminária completa:
↔ 1500 x ⇨ 265 mm
Base de teto:
Ø 80 x 15 mm
Cabo de alimentação
com desviador:
⇨ 2 m (regulável)



PENDENTE
ORFEU 2031
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 245 x 230 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
⇨ 2 m (regulável)



PENDENTE
BRENO P 2023
Porta lâmpada: **1 x E27**
Luminária: Ø 150 x 120 mm

Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
⇨ 2 m (regulável)



PENDENTE
BRENO 2024
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 195 x 160 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
⇨ 2 m (regulável)



PENDENTE
**BRENO PLUS
2078**
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 195 x 160 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
⇨ 2 m (regulável)

PENDENTE
HUGO 1803
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Luminária:
 Ø 370 x 220 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ⚡ 2 m (regulável)



PENDENTE
LEVI DUPLO 1718
 Porta lâmpada:
2 x E27
 Luminárias:
 Ø 370 x 220 mm
 Luminária completa:
 ⇔ 840 x 220 mm
 Base de teto:
 ⇔ 320 x 115 x 15 mm
 Cabos de alimentação:
 ⚡ 2 m (reguláveis)



PENDENTE
HUGO PLUS 2038
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Luminária:
 Ø 370 x 220 mm
 Difusor:
Acrílico branco
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ⚡ 2 m (regulável)



PENDENTE
HUGO 1803 ECO
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Luminária:
 Ø 370 x 185 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ⚡ 2 m (regulável)





prelúdio
iluminação

PENDENTE

LEVI TRIPL0 1719

Porta lâmpadas:

3 x E27

Luminárias:

Ø 370 x 220 mm

Luminária completa:

↔ 1210 x 220 mm

Base de teto:

↔ 320 x 115 x 15 mm

Cabos de alimentação:

↓ 2 m (reguláveis)



PENDENTE

MANSUR 1996

Porta lâmpada:

1 x E27

Luminária:

Ø 510 x 200 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

↓ 2 m (regulável)



PENDENTE

HÉLIO 1884

Porta lâmpada:

1 x E27

Luminária:

Ø 240 x 160 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

↓ 2 m (regulável)



PENDENTE
KALIL 1805
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 450 x 280 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
⇄ 2 m (regulável)



PENDENTE
NAJAL P 2029
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 320 x 250 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
⇄ 2 m (regulável)

PENDENTE
NAJAL G 1919
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 450 x 350 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
⇄ 2 m (regulável)



PENDENTE
SELECT 2030
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 340 x 280 mm
Base de teto:
Ø 120 x 100 mm
Cabo de alimentação:
⇄ 2 m (regulável)



PENDENTE
KALIL PLUS 2037
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 450 x 280 mm
Difusor:
Acrílico branco
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
⇄ 2 m (regulável)





PENDENTE
SHED 1953
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 450 x 440 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE
THOR 1820
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 360 x 280 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)


PENDENTE
THOR 1821
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 440 x 310 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)



PENDENTE
ASTRID 1817
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 90 x 210 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)

ARANDELA
ASTRID 5509
Porta lâmpada: **1 x E27**
Luminária total:
↔ 120 x ϕ 340mm
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm
Profundidade:
↗ 165 mm





PENDENTE
BARUC BASIC
1774
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 240 x 140 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
⇅ 2 m (regulável)



PENDENTE
BARUC GLASS
2047
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 240 x 140 mm
Difusor: Globo de vidro
opalino Ø 150 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
⇅ 2 m (regulável)



PENDENTE
BARUC 1767
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 240 x 205 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
⇅ 2 m (regulável)



ARANDELA
BARUC 1648
Porta lâmpada: **1 x E27**
Luminária total:
⇔ 320 x ⇅ 370mm
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm
Profundidade:
↗ 240 mm



prelúdio
iluminação

PENDENTE
BARUC PLUS TRIPLO 1769

Porta lâmpada:

3 x E27

Luminária:


↔ 1000 x 265 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

↕ 1,5 m



PENDENTE
BARUC PLUS 1768

Porta lâmpada:

1 x E27

Luminária:

Ø 240 x 265 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

↕ 2 m (regulável)



MINI PENDENTE
BARUC PLUS 2048

Porta lâmpada:

1 x E27

Luminária:

Ø 240 x 265 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:




↕ 200 mm



BALIZADOR
MUSHROOM 1382
Porta lâmpada:
2 x G9 Halopin
Luminária:
Ø 140 x Φ 70 mm
Difusor: **Acrílico**
Altura livre:
 Φ 800 mm



BALIZADOR
MUSHROOM 1383 BASE
Porta lâmpada:
2 x G9 Halopin
Luminária:
Ø 140 x Φ 70 mm
Difusor: **Acrílico**
Base:
Ø 100 x 2mm
Altura livre:
 Φ 800 mm



BALIZADOR
KIPA 1384
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Luminária:
Ø 140 x Φ 70 mm
Altura livre:
 Φ 800 mm



BALIZADOR
KIPA 1385 BASE
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Luminária:
Ø 140 x Φ 70 mm
Base:
Ø 100 x 2mm
Altura livre:
 Φ 800 mm



prelúdio
iluminação




**FOCOS
ARTICULADOS**

MOVIMENTO
VERTICAL
E GIRO **360°**



POSTE
SPY 1501
TRIPLO MÓVEL
Com base
Porta lâmpada:
3 x E27 PAR30
Difusores:
Acrílico branco
Luminária:
Ø 300 x Φ 600 mm
Base:
Ø 170 x 5 mm
Altura livre:
 Φ 2600 mm



POSTE
BARUC 1
GLASS 1365
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 240 x Φ 440 mm
Difusor:
Globo de vidro
opalino Ø 150 mm
Profundidade:
Ø 360 mm
Altura livre:
 Φ 2200 mm



ARANDELA
BARUC GLASS 1647
Porta lâmpada: **1 x E27**
Luminária total: Ø 240 x Φ 370mm
Difusor: Globo de vidro opalino Ø 150 mm
Base de parede: Ø 120 x 15 mm
Profundidade: \rhd 320 mm



POSTE
BARUC 2 GLASS 1366
Porta lâmpada: **2 x E27**
Luminária: Ø 680 x Φ 440 mm
Difusor: Globo de vidro
opalino Ø 150 mm
Profundidade: Ø 680 mm
Altura livre: Φ 2200 mm



POSTE
BARUC 3 GLASS 1367
Porta lâmpada: **3 x E27**
Luminária: Ø 680 x Φ 440 mm
Difusor: Globo de vidro
opalino Ø 150 mm
Profundidade: Ø 680 mm
Altura livre: Φ 2200 mm



PENDENTE
APOLO MINI 2022
Porta lâmpada:
1 x GU10 AR70
Luminária:
Ø 82 x 115 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
± 2 m (regulável)



PENDENTE
INFINTE 1932
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 38 x 165 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
± 2 m (regulável)



PENDENTE
DALTON 1920
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 140 x 240 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
± 2 m (regulável)


PENDENTE
IAN 1847
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 135 x 245 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
± 2 m (regulável)

L I N H A
P R O





TKS


LUMINÁRIAS & VENTILADORES



PLAFON SOBREPOR
1020 P
 Porta lâmpada:
4 x E27 - Bolinha
 Luminária:
 300 x 300 x \varnothing 190 mm




PLAFON SOBREPOR
1020 G
 Porta lâmpada:
4 x E27
 Luminária:
 400 x 400 x \varnothing 190 mm



PLAFON EMBUTIR
1025
 Porta lâmpada:
3 x E27
 Luminária:
 \Leftrightarrow 405 x \varnothing 110 mm




Ø 385







PENDENTE
1915
 Porta lâmpada:
3 x G9 Halopin
 Luminária:
 Ø 380 x ϕ 195 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)



PLAFON SOBREPOR
1429
 Porta lâmpada:
3 x G9 Halopin
 Luminária:
 Ø 380 x ϕ 120 mm



PLAFON SOBREPOR
1916
 Porta lâmpada:
4 x G9 Halopin
 Luminária:
 470 x 470 x ϕ 120 mm





ARANDELA

4034

Porta lâmpada:


1 x G9 Halopin

Luminária:


↔ 180 x ⌀ 30 mm

Profundidade:

↗ 180 mm



Vista frontal



ARANDELA

4035 P

Porta lâmpada:

1 x G13 T8 LED Tubular

(T8 600 mm)



Luminária:

↔ 625 x ⌀ 40 mm

Profundidade:

↗ 200 mm

* Não acompanha lâmpada



ARANDELA

4035 G

Porta lâmpada:

1 x G13 T8 LED Tubular

(T8 1200 mm)


Luminária:

↔ 1245 x ⌀ 40 mm

Profundidade:


↗ 200 mm

* Não acompanha lâmpada








PLAFON SOBREPOR
1019 P
 Porta lâmpada:
4 x E27 - Bolinha
 Luminária:
 350 x 350 x \varnothing 80 mm




PLAFON SOBREPOR
1019 G
 Porta lâmpada:
4 x E27
 Luminária:
 450 x 450 x \varnothing 80 mm




PLAFON EMBUTIR
1918 P
 Porta lâmpada:
4 x E27 - Bolinha
 Luminária:
 350 x 350 x \varnothing 80 mm




↔ 330 x \varnothing 80 mm x \sphericalangle 330 mm





PLAFON EMBUTIR
1918 G
 Porta lâmpada:
4 x E27
 Luminária:
 450 x 450 x \varnothing 80 mm




↔ 430 x \varnothing 80 mm x \sphericalangle 430 mm



ARANDELA
4100
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR20
Difusor:
Vidro transparente
Luminária:
↔ 80 x ∅ 120 mm
Profundidade:
↗ 80 mm



ARANDELA
4101
Porta lâmpada:
2 x E27 PAR20
Difusor:
Vidro transparente
Luminária:
↔ 80 x ∅ 230 mm
Profundidade:
↗ 80 mm




**USO
 INTERNO/
 EXTERNO**



BALIZADOR
 EMBUTIR
1392
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Luminária:
 ⇔ 115 x ϕ 105 mm
 Profundidade:
 ↗ 50 mm

**ACOMPANHA
 NICHÔ METÁLICO
 PARA CHUMBAR
 NA ALVENARIA**




Nicho:
 ⇔ 100 x ϕ 95 mm
 Profundidade do nicho:
 ↗ 50 mm



⇔ 95 x ϕ 90 mm x ↗ 50 mm




BALIZADOR
1395
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor:
Vidro fosco
 Luminária:
 ⇔ 105 x ϕ 120 mm
 Profundidade:
 ↗ 45 mm








ARANDELA BOX
4026
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
↔ 100 x φ 100 mm
Profundidade:
↗ 100 mm




ARANDELA BOX
1 FACHO ABERTO
1899
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Difusor:
Vidro transparente
Luminária:
↔ 100 x φ 120 mm
Profundidade:
↗ 100 mm



ARANDELA BOX
2 FACHOS ABERTOS
1900
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Difusor:
Vidro transparente
Luminária:
↔ 100 x φ 160 mm
Profundidade:
↗ 100 mm




ARANDELA BOX
1 FACHO ABERTO
1906
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Difusor:
Vidro transparente
Luminária:
↔ 80 x φ 90 mm
Profundidade:
↗ 80 mm



Vista lateral

**USO
INTERNO/
EXTERNO**



ARANDELA RETÂNGULO
1 FACHO ABERTO

1901

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Difusor:



Vidro transparente

Luminária:

↔ 100 x ⌀ 110 mm

Profundidade:

↗ 75 mm



ARANDELA RETÂNGULO
2 FACHOS ABERTOS

1902

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Difusor:



Vidro transparente

Luminária:

↔ 100 x ⌀ 110 mm

Profundidade:

↗ 75 mm



ARANDELA SLIM
1 FACHO ABERTO

1885

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Difusor:



Vidro transparente

Luminária:

↔ 80 x ⌀ 120 mm

Profundidade:

↗ 80 mm



ARANDELA SLIM
2 FACHOS ABERTOS

1892

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Difusor:


Vidro transparente

Luminária:

↔ 80 x ⌀ 160 mm



Profundidade:

↗ 80 mm










SPOT
1277
Porta lâmpada:
7 x E27 PAR 20 / LED Bulbo A60
Luminária:
↔ 1467 x ∅ 130 mm
Profundidade:
↗ 60 mm





SPOT
1271
Porta lâmpada:
5 x E27 PAR 20 / LED Bulbo A60
Luminária:
↔ 1467 x ∅ 130 mm
Profundidade:
↗ 60 mm





SPOT
1275
Porta lâmpada:
5 x E27 PAR 20 / LED Bulbo A60
Luminária:
↔ 965 x ∅ 130 mm
Profundidade:
↗ 60 mm



SPOT
1274
Porta lâmpada:
4 x E27 PAR 20 / LED Bulbo A60
Luminária:
↔ 590 x ∅ 130 mm
Profundidade:
↗ 60 mm



SPOT
1273
Porta lâmpada:
3 x E27 PAR 20 / LED Bulbo A60
Luminária:
↔ 385 x ∅ 130 mm
Profundidade:
↗ 60 mm








**AJUSTE
 DE SOQUETE
 E FOCO**




SPOT
1272
 Porta lâmpada:
2 x E27 PAR 20 / LED Bulbo A60
 Luminária:
 215 x \varnothing 130 mm
 Profundidade:
 \nearrow 60 mm




SPOT
1283
 Porta lâmpada:
3 x E27 PAR 20 / LED Bulbo A60
 Luminária:
 \varnothing 180 x \varnothing 130 mm



SPOT
1282
 Porta lâmpada:
2 x E27 PAR 20 / LED Bulbo A60
 Luminária:
 \varnothing 150 x \varnothing 130 mm




SPOT
1281
 Porta lâmpada:
1 x E27 PAR 20 / LED Bulbo A60
 Luminária:
 \varnothing 120 x \varnothing 130 mm









ARANDELA
1898 MINI
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Luminária:
 ⇔ 100 x ϕ 150 mm
 Profundidade:
 ↗ 110 mm




ARANDELA
4029 P
 Porta lâmpada:
2 x G9 Halopin
 Luminária:
 ⇔ 100 x ϕ 230 mm
 Profundidade:
 ↗ 110 mm



ARANDELA
4031 G
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Luminária:
 ⇔ 300 x ϕ 230 mm
 Profundidade:
 ↗ 200 mm



ARANDELA
4030 M
 Porta lâmpada:
2 x G9 Halopin
 Luminária:
 ⇔ 190 x ϕ 230 mm
 Profundidade:
 ↗ 195 mm



LINHA **TOWER**



TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES

USO
EXTERNO

BALIZADOR
TOWER 1362

Com base

Porta lâmpada:

1 x E27 PAR30

Torre:

100 x 100 x \varnothing 1000 mm

Base:

110 x 110 x 2 mm

Altura livre:

\varnothing 1000 mm

BALIZADOR
TOWER 1361

Com base

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR16

Torre:

100 x 100 x \varnothing 750 mm

Base:

110 x 110 x 2 mm

Altura livre:

\varnothing 750 mm



BALIZADOR
TOWER 1360

Com base

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR16

Torre:

100 x 100 x \varnothing 500 mm

Base:

110 x 110 x 2 mm

Altura livre:

\varnothing 500 mm

POSTE
TOWER 1502

Com base

Porta lâmpada:

1 x E27 PAR30

Torre:

100 x 100 x \varnothing 2000 mm

Base:

110 x 110 x 2 mm

Altura livre:

\varnothing 2000 mm



LINHA TOWER

POSTE
TOWER 1504
Com base
Porta lâmpada:
1 x G13 T8 LED Tubular
Difusor: **Acrílico branco**
Torre:
100 x 100 x \varnothing 2000 mm
(T8 1200 mm)
Base: 120 x 120 x 2 mm
Altura livre: \varnothing 2000 mm
** Não acompanha lâmpada*

POSTE
TOWER 1394
Com base
Porta lâmpada:
1 x G13 T8 LED Tubular
Difusor: **Acrílico branco**
Torre:
100 x 100 x \varnothing 1300 mm
(T8 1200 mm)
Base: 110 x 110 x 2 mm
Altura livre: \varnothing 1300 mm
** Não acompanha lâmpada*

BALIZADOR
TOWER 1359
Com base
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Torre:
100 x 100 x \varnothing 500 mm
Base:
110 x 110 x 2 mm
Altura livre:
 \varnothing 500 mm



BALIZADOR
TOWER 1358
Com base
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Torre:
100 x 100 x \varnothing 300 mm
Base:
110 x 110 x 2 mm
Altura livre:
 \varnothing 300 mm

BALIZADOR
TOWER 1393
Com base
Porta lâmpada:
1 x G13 T8 LED Tubular
Difusor: **Acrílico branco**
Torre:
100 x 100 x \varnothing 700 mm
(T8 600 mm)
Base: 110 x 110 x 2 mm
Altura livre: \varnothing 700 mm
** Não acompanha lâmpada*



DESVIADORES DE CABOS

SOLUÇÃO PARA INSTALAÇÕES COM CABO CONTÍNUO, FACILITANDO O ALCANCE DO PONTO DE ENERGIA OU USO PERSONALIZADO, DE ACORDO COM O PROJETO



INSTALE O DESVIADOR "0" NO TETO E **DEPOIS** PASSE O CABO. DETERMINE A DISTÂNCIA E APERTE PARA EVITAR QUALQUER MOVIMENTAÇÃO

ACESSÓRIO
DESVIADOR "0"
1196
Ø 16 x ϕ 25 mm



C A N O P L A S

FULL CONTACT




PENDENTES

AS CANOPLAS FULL CONTACT POSSUEM SISTEMA DE FIXAÇÃO ESPECIAL QUE AS MANTÉM ENCOSTADAS NO TETO OU PAREDE.

IDEAIS PARA DRYWALL, MADEIRA, PORCELANATO E LAJE.



CANOPLA PENDENTE
FULL CONTACT 55
C/ MOLA 1233
Ø 55 x ϕ 3 mm



CANOPLA PENDENTE
FULL CONTACT 55
1193
Ø 55 x ϕ 3 mm



CANOPLA PENDENTE
FULL CONTACT 120
1194
Ø 120 x ϕ 3 mm

KIT COMPLETO!



ACOMPANHAM
2 ACABAMENTOS:
PARA FIOS
Ø 6 mm e Ø 4 mm

ARANDELAS E SPOTS



CANOPLA
ARANDELA / SPOT
FULL CONTACT 120
1192
Ø 120 x ϕ 3 mm

TETO/PAREDE






CANOPLA
ARANDELA / SPOT
FULL CONTACT 55
1191
Ø 55 x ϕ 3 mm

PAREDE/TETO



TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES


 (17) 9 8189 9119
 (17) 9 8189 1155
 (17) 3231 2288

vendas@tksiluminacao.com.br
vendas2@tksiluminacao.com.br
www.tksiluminacao.com.br

  [tksiluminacao](https://www.instagram.com/tksiluminacao)

Todas as imagens apresentadas neste catálogo são de caráter meramente ilustrativo. A empresa reserva-se o direito de alterações em seus produtos, sem prévio aviso.

072025 / R3

 tropic.com.br