
Select
by
TKS








A TKS foi buscar em seu portfólio
o que há de mais sofisticado e luxuoso
em luminárias de qualidade premium.

Assim nasceu

Select

Peças rigorosamente escolhidas
para quem deseja transformar projetos
em ambientes verdadeiramente especiais.

Produtos desenvolvidos com tecnologia,
criatividade e emoção!





TKS
LUMINÁRIAS & VENTILADORES


Essencial!
















Pendente
KLARYN MINI 2052
Luminária:
Ø 38 x 245 mm

Pendente
KLARYN M 2013
Luminária:
Ø 38 x 600 mm


Pendente
KLARYN G 2014
Luminária:
Ø 38 x 800 mm

Pendente
KLARYN P 2012
Luminária:
Ø 38 x 450 mm

Porta lâmpada: **1 x GU 10 MR11** • Base de teto: Full Contact Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)



Arandela
KLARYN 4041
Porta lâmpada:
1 x GU 10 MR11
Luminária:
60 x 80 x 475 mm
Base de parede:
Full Contact Ø 80 x 3 mm






Loja: CITY ILUMINAÇÃO
Responsável técnico: André Peixoto
Foto: Zoro Seixas

TKS

Select by TKS



Pendente
KALYX 2054
Porta lâmpada:
1 x GU 10 MR11
Luminária:
Ø 50 x 210 mm
Base de teto:
Full Contact Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)





Pendente
KALYX ONE 2102
Porta lâmpada:
GU10 MR11
Luminária:
Ø 50 x 130 mm
Base de teto:
Full Contact Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)





Arandela
KALYX 4049
Porta lâmpada:
1 x GU 10 MR11
Luminária:
70 x 80 x 210 mm
Base de parede:
Full Contact Ø 80 x 3 mm






Arandela
KALYX SLIM 4048
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Luminária:
55 x 80 x 195 mm
Base de parede:
Full Contact Ø 80 x 3 mm





Pendente
KALYX SLIM 2053
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Luminária:
Ø 38 x 185 mm
Base de teto:
Full Contact Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)







Pendente
KALYX ONE SLIM 2103
Porta lâmpada:
G9 Halopin
Luminária:
Ø 38 x 115 mm
Base de teto:
Full Contact Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)




TKS




Coluna
FLOAT 3015
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR11**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 240 x 475 mm
Base: Ø 240 x 10 mm
Altura: 1800 mm
Cabo de alimentação:
2,50 m (com interruptor de piso)







Balizador
FLOAT 1397
Sem base
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR11**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 475 mm
Altura livre: 1300 mm




Arandela
FLOAT 4077
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: 85 x 55 x 670 mm
Base de parede:
Full Contact Ø 55 x 3 mm







Abajur
FLOAT 3527
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR11**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 180 x 475 mm
Base: Ø 180 x 10 mm
Altura: 780 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m (com interruptor)






Loja: ILUMINAH PROJETOS DE ILUMINAÇÃO
Projeto: Gleiton Rigonato Araújo

TKS




Pendente
FLOAT 2092
Porta lâmpada: **2 x GU10 MR11**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 51 x 180 mm
Módulos ajustáveis em metal
e acrílico fosco
Base de teto:
Full Contact Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)






Pendente
FLOAT 2093
Porta lâmpada: **2 x GU10 MR11**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 51 x 230 mm
Módulos ajustáveis em metal
e acrílico fosco
Base de teto:
Full Contact Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)







Pendente
FLOAT 2094
Porta lâmpada: **2 x GU10 MR11**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 51 x 180 mm
Módulos ajustáveis em metal
e acrílico fosco
Base de teto:
Full Contact Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)








Pendente
FLOAT 2095
Porta lâmpada: **2 x GU10 MR11**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 51 x 300 mm
Módulos ajustáveis em metal
e acrílico fosco
Base de teto:
Full Contact Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)







Pendente
FLOAT 2096
Porta lâmpada: **2 x GU10 MR11**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 51 x 180 mm
Módulos ajustáveis em metal
e acrílico fosco
Base de teto:
Full Contact Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)




Pendente
FLOAT 2111
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR11**
Luminária: Ø 38 x 300 mm
Módulos ajustáveis em metal
Base de teto:
Full Contact Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)





Select by TKS



Pendente
WAND PÊNDULO 2119
Porta lâmpada: **2 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 450 mm
Base de teto:
Full Contact Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)









Pendente
WAND PÊNDULO 2118
Porta lâmpada: **20 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminárias: Ø 25 x 450 mm
Base de teto: Ø 560 x 25 mm
c/ Blanket de Ø 600 mm
Cabos de alimentação: 4 m (regulável)



TKS







Pendente
WAND BRT 2115
Porta lâmpada: **27 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminárias: 15 Ø 25 x 425 mm / 12 Ø 25 x 625 mm
Base de teto: 1140 x 340 x 25 mm
c/ Blanket de 1200 x 400 mm
Cabos de alimentação: 2 m (regulável)


TKS





Pendente
WAND BRT 2116
Porta lâmpada: **18 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminárias: Ø 25 x 425 mm
Base de teto: 940 x 140 x 25 mm
c/ Blanket de 1000 x 200 mm
Cabos de alimentação: 2 m (regulável)







Pendente
WAND BRD 2117
Porta lâmpada: **25 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminárias: Ø 25 x 425 mm
Base de teto: Ø 465 x 25 mm
c/ Blanket de Ø 500 mm
Cabos de alimentação: 2 m (regulável)






Pendente
SOPHIA 2121
Porta lâmpada: **2 x G9 HALOPIN**
Difusor: Globo de vidro branco opalino
com rosca Ø 80 mm
Luminária: Ø 1200 x 120 mm
Base de teto: Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)






Coluna
SOPHIA 3020
Porta lâmpada: **2 x G9 HALOPIN**
Difusor: Globo de vidro branco opalino
com rosca Ø 80 mm
Luminária: Ø 164 x 420 mm
Base: Ø 140 x 190 mm
Altura: 1540 mm
Cabo de alimentação:
2,50 m (com interruptor de piso)







Abajur
SOPHIA 3531
Porta lâmpada: **1 x G9 HALOPIN**
Difusor: Globo de vidro branco opalino
com rosca Ø 80 mm
Luminária: Ø 145 x 200 mm
Base: Ø 100 x 140 mm
Altura: 640 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m (com interruptor)





Pendente
SOPHIA 2109
Porta lâmpada: **4 x G9 HALOPIN**
Difusor: Globo de vidro branco opalino
com rosca Ø 80 mm
Luminária: Ø 1880 x 120 mm
Base de teto: Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)





Pendente
SOPHIA 2108
Porta lâmpada: **4 x G9 HALOPIN**
Difusor: Globo de vidro branco opalino
com rosca Ø 80 mm
Luminária: Ø 1480 x 120 mm
Base de teto: Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)




Projeto: STUDIO AEROLUCE
Responsável Técnico: Alysson de Oliveira

TKS





Arandela/Plafon
SOPHIA 4095
Porta lâmpada: **1 x G9 HALOPIN**
Difusor: Globo de vidro branco opalino
com rosca Ø 80 mm
Luminária: 110 x 110 x 110 mm
Base de parede: Ø 90 x 20 mm






Arandela
SOPHIA 4096
Porta lâmpada: **1 x G9 HALOPIN**
Difusor: Globo de vidro branco opalino
com rosca Ø 80 mm
Luminária: 120 x 110 x 600 mm
Base de parede: Ø 38 x 48 mm







Arandela
SOPHIA 4097
Porta lâmpada: **2 x G9 HALOPIN**
Difusor: Globo de vidro branco opalino
com rosca Ø 80 mm
Luminária: 120 x 110 x 1000 mm
Bases de parede: Ø 38 x 48 mm







Arandela
SOPHIA 4098
Porta lâmpada: **4 x G9 HALOPIN**
Difusor: Globo de vidro branco opalino
com rosca Ø 80 mm
Luminária: 120 x 110 x 2000 mm
Bases de parede: Ø 38 x 48 mm




TKS



Pendente
SOPHIA 2110
Porta lâmpada:
3 x G9 HALOPIN
Difusor: Globo de vidro
branco opalino
com rosca Ø 80 mm
Luminária: Ø 210 x 1340 mm
Base de teto: Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)




Pendente
SOPHIA 2112
Porta lâmpada:
3 x G9 HALOPIN
Difusor: Globo de vidro
branco opalino
com rosca Ø 80 mm
Luminária: Ø 210 x 960 mm
Base de teto: Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)





Pendente
SOPHIA 2107
Porta lâmpada:
1 x G9 HALOPIN
Difusor: Globo de vidro
branco opalino
com rosca Ø 80 mm
Luminária: Ø 110 x 210 mm
Base de teto: Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)







TKS

Select by TKS

COM MOVIMENTO LATERAL



Arandela
VICKY 90G MINI 4093
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR11**
Tamanho do spot: Ø 38 x 145 mm
Altura: 800 mm
Alcance do braço: 465 mm
Bases de parede: Ø 38 x 38 mm

Para instalação direta na rede
(saída dos fios pela canopla inferior)




Arandela
VICKY 90G MINI 4092 BASE EXTRA
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR11**
Tamanho do spot: Ø 38 x 145 mm
Altura: 800 mm
Alcance do braço: 465 mm
Bases de parede: Ø 38 x 38 mm
Cabo de alimentação: 1,50 m (regulável)

Com canopla extra para instalação
em rede fora da peça



Arandela
VICKY 90G MINI 4094 PLUG
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR11**
Tamanho do spot: Ø 38 x 145 mm
Altura: 800 mm
Alcance do braço: 465 mm
Bases de parede: Ø 38 x 38 mm
Cabo de alimentação: 2,50 m


Com interruptor de piso para
ligação em tomada





Select by TKS

COM MOVIMENTO LATERAL



Arandela
VICKY 60G 4090
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR11**
Tamanho do spot: Ø 38 x 215 mm
Altura: 1570 mm
Alcance do braço: 670 mm
Bases de parede: Ø 38 x 38 mm

Para instalação direta na rede
(saída dos fios pela canopla inferior)




Arandela
VICKY 60G 4085 BASE EXTRA
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR11**
Tamanho do spot: Ø 38 x 215 mm
Altura: 1570 mm
Alcance do braço: 670 mm
Bases de parede: Ø 38 x 38 mm
Cabo de alimentação: 1,50 m (regulável)

Com canopla extra para instalação
em rede fora da peça

Arandela
VICKY 60G 4091 PLUG
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR11**
Tamanho do spot: Ø 38 x 215 mm
Altura: 1570 mm
Alcance do braço: 670 mm
Bases de parede: Ø 38 x 38 mm
Cabo de alimentação: 2,50 m

Com interruptor de piso para
ligação em tomada



COM MOVIMENTO
LATERAL



Arandela
VICKY 90G 4088
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR11**
Tamanho do spot: Ø 38 x 215 mm
Altura: 1270 mm
Alcance do braço: 1030 mm
Bases de parede: Ø 38 x 38 mm

Para instalação direta na rede
(saída dos fios pela canopla inferior)




Arandela
VICKY 90G 4084 BASE EXTRA
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR11**
Tamanho do spot: Ø 38 x 215 mm
Altura: 1270 mm
Alcance do braço: 1030 mm
Bases de parede: Ø 38 x 38 mm
Cabo de alimentação: 1,50 m (regulável)

Com canopla extra para instalação
em rede fora da peça




Arandela
VICKY 90G 4089 PLUG
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR11**
Tamanho do spot: Ø 38 x 215 mm
Altura: 1270 mm
Alcance do braço: 1030 mm
Bases de parede: Ø 38 x 38 mm
Cabo de alimentação: 2,50 m

Com interruptor de piso para
ligação em tomada





Pendente
RUIZ 2104
Porta lâmpada: **3 x E27**
Cúpula em tecido branco: Ø 550 x 300 mm
Luminária: Ø 550 x 500 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)






PENDENTE COM CÚPULA FECHADA



CÚPULAS EM TECIDO BRANCO PRIME QUALITY, DE TOQUE SUAVE E FINO ACABAMENTO



Abajur
RUIZ 3528
Porta lâmpada: **1 x E27**
Cúpula em tecido branco: Ø 350 x 250 mm
Luminária: Ø 350 x 560 mm
Base (metal e cimento): Ø 100 x 290 mm
Cabo de alimentação: 1,80 m (com interruptor)






Loja: BLONQSTORE
Projeto: Nivia Fernandes Souza
Foto: Claudio Souza

TKS

Select by TKS

PLAFON
STALACTITE KIT 3
3 Unid. 1421 RETO
6 Unid. 1422 INCLINADO
3 Unid. 1423 RETO
6 Unid. 1424 INCLINADO
3 Unid. 1425 RETO
6 Unid. 1426 INCLINADO
3 Unid. 1427 RETO
6 Unid. 1428 INCLINADO






PEÇA O **LINK** DO GABARITO DE **INSTALAÇÃO**




PLAFON
STALACTITE KIT 2
2 Unid. 1421 RETO
4 Unid. 1422 INCLINADO
2 Unid. 1423 RETO
4 Unid. 1424 INCLINADO
2 Unid. 1425 RETO
4 Unid. 1426 INCLINADO
2 Unid. 1427 RETO
4 Unid. 1428 INCLINADO





PLAFON
STALACTITE KIT 1
1 Unid. 1421 RETO
2 Unid. 1422 INCLINADO
1 Unid. 1423 RETO
2 Unid. 1424 INCLINADO
1 Unid. 1425 RETO
2 Unid. 1426 INCLINADO
1 Unid. 1427 RETO
2 Unid. 1428 INCLINADO






Plafon
STALACTITE 1421 RETO
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 285 mm





Plafon
STALACTITE 1422 INCLINADO
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 250 mm






Plafon
STALACTITE 1423 RETO
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 335 mm






Plafon
STALACTITE 1424 INCLINADO
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 300 mm






Plafon
STALACTITE 1425 RETO
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 385 mm





Plafon
STALACTITE 1426 INCLINADO
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 350 mm






Plafon
STALACTITE 1427 RETO
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 435 mm






Plafon
STALACTITE 1428 INCLINADO
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 400 mm

















Plafon
STALACTITE 1420 BASE
Porta lâmpada: **12 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: 1150 x 245 x 450 mm
Base de teto: 1150 x 245 x 15 mm



Select by TKS




Pendente
BEACON FLAP SLIM 2017
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 150 x 255 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)







Pendente
BEACON SLIM 2015
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Luminária: Ø 25 x 190 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)








Pendente
BEACON BILLET SLIM 2016
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 255 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)



Pendente
ART 2122
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Luminária: Ø 25 x 160 mm
Base de teto:
Full Contact Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)






Pendente
BEACON BILLET 1739
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 270 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)




Pendente
BEACON FLAP 1738
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 180 x 270 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)







Arandela
ART 4103
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Luminária:
55 x 80 x 180 mm
Base de parede:
Full Contact Ø 80 x 3 mm




TKS




Pendente
PISA 1974
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 135 x 160 mm - Foco ajustável
Haste vertical fixa: 720 mm
Braço móvel: 780 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm



GIRO
+ARTICULAÇÃO





Abajur
PISA UNO 3530
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 135 x 160 mm - Foco ajustável
Haste vertical fixa: 470 mm
Braço móvel: 500 mm
Base: Ø 260 x 10 mm
Cabo de alimentação: 1,80 m (com interruptor)






Pendente
PISA UNO 1888
Porta lâmpada: **1 x E27**
Luminária: Ø 135 x 160 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)





BRAÇO COM MOVIMENTO LATERAL

Arandela
PISA UNO 1485
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 135 x 160 mm
Altura máxima: 660 mm **(ajuste vertical e lateral)**
Alcance do braço: 380 mm
Base de parede: Ø 120 x 15 mm (Blanket Ø 150)




BRAÇO COM MOVIMENTO LATERAL



GIRO +ARTICULAÇÃO

Arandela
PISA 1484
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 135 x 160 mm
Altura máxima: 660 mm **(ajuste vertical e lateral)**
Alcance do braço: 380 mm
Base de parede: Ø 120 x 15 mm (Blanket Ø 150)
Cabo de alimentação: 1,80 m (com interruptor)




Abajur
PISA 3525
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 135 x 160 mm
Altura máxima: 690 mm
Alcance do braço: 670 mm
Base: Ø 260 x 10 mm
Cabo de alimentação: 1,80 m (com interruptor)

Select by TKS


BRAÇO COM MOVIMENTO LATERAL



Arandela
PISA BRACCIO LATO 1486
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 135 x 160 mm
Altura ajustável:
830 mm Mín. / 1060 mm Máx.
Alcance do braço: 690 mm
Bases de parede: Ø 60 x 15 mm
Haste de parede: 830 mm




GIRO
+ARTICULAÇÃO



Coluna
PISA 3018
Porta lâmpada: **1 x E27**
Cúpula: Ø 135 x 160 mm - Foco ajustável
Haste vertical fixa: 1200 mm
Braço móvel: 700 mm
Base: Ø 260 x 10 mm
Altura ajustável:
1200 mm Mín. / 1460 mm Máx.
Cabo de alimentação: 2,50 m
(com interruptor de piso)




Arandela
PISA MOBILE 1487
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 135 x 160 mm
Luminária: 262 x 150 x 200 mm
Base de parede: Ø 120 x 15 mm
c/ Blanket de Ø 150 mm



BRAÇO COM MOVIMENTO VERTICAL


TKS

Select by TKS





Arandela
RAVENA POCO 4011
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 125 x 125 mm
Altura máxima: 660 mm **(ajuste vertical e lateral)**
Alcance do braço: 380 mm
Base de parede: Ø 120 x 15 mm
c/ blanket de Ø 150 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m (com interruptor)

GIRO
+ARTICULAÇÃO




Arandela
RAVENA POCO MOBILE 4059
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 125 x 125 mm
Luminária: 236 x 150 x 173 mm
Base de parede: Ø 120 x 15 mm
c/ blanket de Ø 150 mm





Coluna
RAVENA POCO 3023
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 125 x 125 mm
Altura máxima: 1380 mm
Alcance do braço: 640 mm
Base: Ø 310 x 8 mm
Cabo de alimentação:
2,50 m (com interruptor de piso)




Abajur
RAVENA POCO 3523
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 125 x 125 mm
Altura máxima: 690 mm
Alcance do braço: 560 mm
Base: Ø 260 x 8 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m (com interruptor)


TKS




Arandela
RAVENA UNO POCO 1488
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 125 x 125 mm
Altura: 197 mm
Alcance do braço: 443 mm
Braço com movimento lateral
Base de parede: 120 x 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 1,80 m (com interruptor)






Arandela
RAVENA UNO 1489
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 165 x 160 mm
Altura: 220 mm
Alcance do braço: 466 mm
Braço com movimento lateral
Base de parede: 120 x 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 1,80 m (com interruptor)



GIRO
+ARTICULAÇÃO



Arandela
RAVENA UNO POCO BASIC 4069
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 125 x 125 mm
Altura: 197 mm
Alcance do braço: 443 mm
Braço com movimento lateral
Base de parede: 120 x 120 x 15 mm





Arandela
RAVENA POCO BRACCIO LATO 4060
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 125 x 125 mm
Altura ajustável:
830 mm Mín. / 1060 mm Máx.
Alcance do braço: 690 mm
Bases de parede: Ø 60 x 15 mm
Haste de parede: 830 mm

BRAÇO COM MOVIMENTO LATERAL

GIRO
+ARTICULAÇÃO


Pendente
RAVENA UNO POCO 2039
Porta lâmpada: **1 x E27**
Luminária: Ø 125 x 125 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)








Pendente
RAVENA UNO 2040
Porta lâmpada: **1 x E27**
Luminária: Ø 165 x 160 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)






Coluna
RAVENA UNO 3013
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 165 x 160 mm
Luminária: 285 x 160 x 165 mm
Base: 300 x 200 x 8 mm
Altura: 1650 mm
Cabo de alimentação:
2,50 m (com interruptor de piso)



Abajur
RAVENA UNO POCO 3520
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 125 x 125 mm
Luminária: 220 x 125 x 125 mm
Base: 180 x 140 x 8 mm
Altura: 500 mm
Cabo de alimentação: 1,80 m (com interruptor)




Select by TKS

GIRO +ARTICULAÇÃO

BRAÇO COM MOVIMENTO LATERAL





Arandela
TURIM BRACCIO LATO 1480
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR16**
Tamanho do spot: Ø 60 x 100 mm
Altura ajustável:
830 mm Mín. / 1060 mm Máx.
Alcance do braço: 630 mm
Bases de parede: Ø 60 x 15 mm
Haste de parede: 830 mm






Arandela
TURIM BRACCIO 1479
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR16**
Tamanho do spot: Ø 60 x 100 mm
Altura ajustável:
555 mm Min. / 710 mm Máx.
Alcance do braço: 520 mm
Bases de parede: Ø 25 x 25 mm
Haste de parede: 530 mm
Cabo de alimentação: 1,80 m (com interruptor)






Coluna
TURIM 3024
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR16**
Tamanho do spot: Ø 60 x 100 mm
Altura máxima: 1380 mm
Alcance do braço: 640 mm
Base: Ø 310 x 8 mm
Cabo de alimentação:
2,50 m (com interruptor de piso)



Abajur
TURIM 3524
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR16**
Tamanho do spot: Ø 60 x 100 mm
Altura máxima: 690 mm
Alcance do braço: 560 mm
Base: Ø 260 x 8 mm
Cabo de alimentação: 1,80 m (com interruptor)







Select by TKS

GIRO
+ARTICULAÇÃO






Arandela
TURIM BASE 1481
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR16**
Tamanho do spot: Ø 60 x 100 mm
Altura: 420 mm
Alcance do braço: 560 mm
Base de parede: 100 x 180 x 15 mm




Coluna
TURIM UNO 3016
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR16**
Tamanho do spot: Ø 60 x 100 mm
Luminária: 285 x 100 x 60 mm
Base: 300 x 200 x 8 mm
Altura: 1650 mm
Cabo de alimentação:
2,50 m (com interruptor de piso)





Abajur
TURIM UNO 3533
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR11**
Tamanho do spot: Ø 38 x 90 mm
Luminária: 220 x 90 x 38 mm
Base: 180 x 140 x 8 mm
Altura: 500 mm
Cabo de alimentação: 1,80 m (com interruptor)

Pendente
ROMA TETTO 1722
Porta lâmpada: **2 x E27**
Tamanho das cúpulas: Ø 165 x 195 mm
Altura máxima: 1450 mm
Altura Mínima: 800 mm
Alcance dos braços: 1300 mm
Haste central fixa: 800 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
c/ blanket de Ø 150 mm




LUMINÁRIA COM
MOVIMENTAÇÃO TOTAL



GIRO
+ARTICULAÇÃO

Arandela
ROMA LATO 1629
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 165 x 195 mm
Altura ajustável:
830 mm Mín. / 1060 mm Máx.
Alcance do braço: 690 mm
Bases de parede: Ø 60 x 15 mm
Haste de parede: 830 mm







BRAÇO COM MOVIMENTO LATERAL



Arandela
ROMA BASE 1483
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 165 x 195 mm
Altura: 420 mm
Alcance do braço: 560 mm
Base de parede: 100 x 180 x 15 mm




Select by TKS



Arandela
ROMA BRACCIO 1651
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 165 x 195 mm
Altura ajustável:
791 mm Mín. / 980 mm Máx.
Alcance do braço: 610 mm
Bases de parede: Ø 25 x 25 mm
Haste de parede: 766 mm
Cabo de alimentação: 1,80 m (com interruptor)



Arandela
ROMA FISSO 1600
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 165 x 195 mm
Luminária: 225 x 165 x 225 mm
Base de parede: Ø 120 x 15 mm
c/ blanket de Ø 150 mm




GIRO
+ARTICULAÇÃO






Arandela
ROMA MOBILE 1601
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 165 x 195 mm
Luminária: 247 x 165 x 225 mm
Base de parede: Ø 120 x 15 mm c/ blanket de Ø 150 mm




TKS


Select by TKS




Coluna
ROMA 3009
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 165 x 195 mm
Altura máxima: 1380 mm
Alcance do braço: 640 mm
Base: Ø 310 x 8 mm
Cabo de alimentação: 2,50 m
(com interruptor de piso)



Pendente
ROMA 1721
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 165 x 195 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)







GIRO +ARTICULAÇÃO



Abajur
ROMA 3514
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 165 x 195 mm
Altura máxima: 690 mm
Alcance do braço: 560 mm
Base: Ø 260 x 8 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m (com interruptor)






TKS




Pendente
ROMA POCO BASTONE 2064
Porta lâmpada: **4 x E27**
Tamanho da Cúpula: Ø 105 x 165 mm
Luminária: 1000 x 300 x 165 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)


GIRO
+ARTICULAÇÃO





Pendente
ROMA POCO BASTONE 2066
Porta lâmpada: **6 x E27**
Tamanho da Cúpula: Ø 105 x 165 mm
Luminária: 1200 x 300 x 165 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)






Pendente
ROMA POCO BASTONE 2068
Porta lâmpada: **8 x E27**
Tamanho da Cúpula: Ø 105 x 165 mm
Luminária: 1500 x 300 x 165 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)





TKS

Select by TKS




HASTE COM AJUSTE DE ALTURA

Pendente
ROMA POCO STELLO 2061
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da Cúpula: Ø 105 x 165 mm
Luminária: 165 x 105 x 165 mm
Base de teto: Ø 75 x 100 mm
Haste de altura ajustável:
1200 mm Mín. / 2000 mm Máx.






Pendente
ROMA POCO 2055
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 105 x 165 mm
Base de teto: Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)






GIRO +ARTICULAÇÃO



Spot
ROMA POCO 1225
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da Cúpula: Ø 105 x 165 mm
Luminária: 170 x 105 x 165 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm




Arandela
ROMA POCO MOBILE 4005
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 105 x 165 mm
Luminária: 160 x 105 x 170 mm
Base de parede: Ø 90 x 20 mm



HASTE FIXA




Arandela
ROMA POCO FISSO 4006
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 105 x 165 mm
Luminária: 150 x 105 x 170 mm
Base de parede: Ø 90 x 20 mm







Arandela
ROMA POCO BASE 1482
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da Cúpula: Ø 105 x 165 mm
Altura: 420 mm
Alcance do braço: 560 mm
Base de parede: 100 x 180 x 15 mm



GIRO
+ARTICULAÇÃO



Arandela
ROMA 4007 POCO BRACCIO
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho da cúpula: Ø 105 x 165 mm
Altura ajustável:
555 mm Mín. / 710 mm Máx.
Alcance do braço: 520 mm
Bases de parede: Ø 25 x 25 mm
Haste de parede: 555 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m (com interruptor)



Loja: CITY ILUMINAÇÃO
Responsável Técnico: André Peixoto

Select by TKS

FIXAÇÃO DO VIDRO POR CONTRA-BASE
(SEM MOLA)
1947 / 1946 / 2034




Pendente
WASSERFALL 6M 1947
Porta lâmpada:
26 x G9 Halopin + 5 x E27
Difusores: Globos de vidro
opalino branco
18 x Ø 100 mm
8 x Ø 140 mm
5 x Ø 200 mm
Luminária: Ø 700 x 6000 mm
Base de teto: Ø 700 x 20 mm
Cabos de alimentação:
6 m (reguláveis)




Pendente
WASSERFALL
DUOGLASS 2M 2035
Porta lâmpada:
10 x G9 Halopin
Difusores: Globo de vidro
duplo transparente (externo)
e branco fosco (interno)
com rosca Ø 100 mm
Luminária: Ø 330 x 2000 mm
Base de teto: Ø 330 x 20 mm
Cabos de alimentação:
2 m (reguláveis)


Opções de globos de vidro Duoglass:
Âmbar/Branco Fosco
e **Transparente/Branco Fosco**






OPÇÃO DUOGLASS ÂMBAR





Pendente
WASSERFALL 3M 1946
Porta lâmpada:
19 x G9 Halopin + 4 x E27
Difusores: Globos de vidro
opalino branco
13 x Ø 100 mm
6 x Ø 140 mm
4 x Ø 200 mm
Luminária: Ø 500 x 3000 mm
Base de teto: Ø 500 x 20 mm
Cabos de alimentação:
3 m (reguláveis)



Pendente
WASSERFALL 2M 2034
Porta lâmpada: **13 x G9 Halopin**
Difusores: Globos de vidro opalino branco
6 x Ø 100 mm / 4 x Ø 120 mm / 3 x Ø 140 mm
Luminária: Ø 500 x 2000 mm
Base de teto: Ø 500 x 20 mm
Cabos de alimentação: 2 m (reguláveis)




Loja: DECORLUMEN
Projeto: Casa Pôr do Sol
Responsável Técnico: Petterson Ferreira

TKS

Select by TKS

GIRO NO SPOT +ARTICULAÇÃO


Pendente
PION 1794
Luminária com 2 porta lâmpadas:
4 x G9 Halopin + GU10 MR16
Tamanho do spot: Ø 75 x 220 mm
Difusores: Globos de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm
Luminária: 1000 x 250 x 220 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)








Pendente
PION 1795
Luminária com 2 porta lâmpadas:
5 x G9 Halopin + GU10 MR16
Tamanho do spot: Ø 75 x 220 mm
Difusores: Globos de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm
Luminária: 1150 x 250 x 220 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)




Pendente
PION 1798
Luminária com 2 porta lâmpadas:
8 x G9 Halopin + GU10 MR16
Tamanho do spot: Ø 75 x 220 mm
Difusores: Globos de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm
Luminária: 1500 x 250 x 220 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)







TKS





GIRO NO SPOT +ARTICULAÇÃO



Pendente
PION CIRCOLO 2136
Luminária com 2 porta lâmpadas:
6 x G9 Halopin + GU10 MR16
Tamanho do spot: Ø 75 x 220 mm
Difusores: Globos de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm
Luminária: Ø 800 x 435 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)












OPCIONAL:
INTERRUPTOR NA BASE

Arandela
PION 1650
Luminária com 2 porta lâmpadas:
1 x G9 Halopin + GU10 MR16
Tamanho do spot: Ø 75 x 220 mm
Difusor: Globo de vidro branco opalino
com rosca Ø 100 mm
Luminária: 310 x 100 x 220 mm
Base de parede: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm



GIRO NO SPOT +ARTICULAÇÃO


COTOVELO MÓVEL












ARANDELA PION FULL CONTACT POSSUI SISTEMA DE FIXAÇÃO ESPECIAL QUE MANTÉM A PEÇA ENCOSTADA NA PAREDE.

IDEAL PARA DRYWALL, MADEIRA, PORCELANATO E CABECEIRAS

Arandela
PION 1464 FULL CONTACT
Luminária com 2 porta lâmpadas:
1 x G9 Halopin + GU10 MR16
Tamanho do spot: Ø 75 x 220 mm
Difusor: Globo de vidro branco opalino
com rosca Ø 100 mm
Luminária: 310 x 100 x 220 mm
Base de parede:
Full Contact Ø 80 x 3 mm



GIRO NO SPOT












COTOVELO FIXO

Arandela
PION BASIC 1448
Luminária com 2 porta lâmpadas:
1 x G9 Halopin + GU10 MR16
Tamanho do spot: Ø 75 x 220 mm
Difusor: Globo de vidro branco opalino
com rosca Ø 100 mm
Luminária: 230 x 180 x 220 mm
Base de parede: Ø 90 x 20 mm



Pendente
PION TIGE 1797
Luminária com 2 porta lâmpadas:
1 x G9 Halopin + GU10 MR16
Tamanho do spot: Ø 75 x 220 mm
Difusor: Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm
Luminária: 160 x 100 x 220 mm
Base de teto: Ø 75 x 100 mm
Haste de altura ajustável:
1200 mm Mín. / 2000 mm Máx.










HASTE COM AJUSTE DE ALTURA

GIRO NO SPOT +ARTICULAÇÃO







Select by TKS



Coluna
PION 3001
Luminária com 2 porta lâmpadas:
1 x G9 Halopin + GU10 MR16
Tamanho do spot: Ø 75 x 220 mm
Difusor: Globo de vidro branco opalino
com rosca Ø 100 mm
Luminária: 160 x 100 x 330 mm
Base: Ø 260 x 15 mm
Altura: 1950 mm
Cabo de alimentação: 2,50 m
(com interruptor de piso)








Abajur
PION 3500
Luminária com 2 porta lâmpadas:
1 x G9 Halopin + GU10 MR16
Tamanho do spot: Ø 75 x 220 mm
Difusor: Globo de vidro branco opalino
com rosca Ø 100 mm
Luminária: 160 x 100 x 220 mm
Base: Ø 110 x 50 mm
Altura: 525 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m (com interruptor)


GIRO NO SPOT +ARTICULAÇÃO






TKS

Select by TKS

GIRO
+ARTICULAÇÃO








Pendente
MANY S 1984
Porta lâmpada: **6 x GU10 MR11**
Luminária: 1200 x 183 x 150 mm
Base de teto: 280 x 30 x 35 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)




Arandela
PIPE BILLET
DUPLA EXTERNA 1659
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: 100 x 80 x 500 mm
Base de parede: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm







Arandela
PIPE BILLET
EXTERNA 1658
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: 100 x 80 x 370 mm
Base de parede: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm



USO
INTERNO
EXTERNO




Arandela
PIPE BILLET SLIM
DUPLA EXTERNA 1655
Porta lâmpada:
2 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: 87 x 80 x 500 mm
Base de parede: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm





Arandela
PIPE BILLET SLIM
EXTERNA 1656
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: 87 x 80 x 370 mm
Base de parede: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm







Loja: LUMIÉ
Projeto: Juliana Meda
Foto: Ana Pacheco


TKS


Pendente
FENCE DUO 2073
Luminária com 7 porta lâmpadas:
4 pipes superiores com 1 x G9 Halopin
+ 1 x GU10 MR11 (2 lâmpadas por spot) e
3 pipes inferiores com 1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: 1740 x 38 x 695 mm
Base de teto: Ø 75 x 100 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)






Pendente
FENCE DUO 2072
Luminária com 5 porta lâmpadas:
3 pipes superiores com 1 x G9 Halopin
+ 1 x GU10 MR11 (2 lâmpadas por spot)
e 2 pipes inferiores com 1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: 1200 x 38 x 695 mm
Base de teto: Ø 75 x 100 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)











TKS

Select by TKS





Pendente
FENCE 1799
Porta lâmpada: **7 x GU10 MR11**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: 1740 x 38 x 700 mm
Base de teto: Ø 75 x 100 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)






Pendente
FENCE 1985
Porta lâmpada: **5 x GU10 MR11**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: 1200 x 38 x 700 mm
Base de teto: Ø 75 x 100 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)









Arandela/Plafon
SABRE 1617
Porta lâmpada: **1 x G13 T8 LED Tubular**
Luminária montada com lâmpada:
1370 x 38 x 45 mm (T8 1200 mm)
770 x 38 x 45 mm (T8 600 mm)
Bases de parede: Ø 38 x 45 mm
* Não acompanha lâmpada









Arandela
RULER 4079
LED: **9W - 3000K - 127 V ou 220V**
Luminária: 50 x 60 x 580 mm
Base de parede: 50 x 50 x 50 mm






Arandela
RULER 4080
LED: **7W - 3000K - 127 V ou 220V**
Luminária: 50 x 60 x 400 mm
Base de parede: 50 x 50 x 50 mm







Pendente
APOLO BASTONE 2086
Porta lâmpada: **6 x E27**
Tamanho do spot: Ø 82 x 150 mm
Luminária: 1500 x 260 x 150 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)



GIRO NO SPOT



Pendente
APOLO BASTONE 2084
Porta lâmpada: **4 x E27**
Tamanho do spot: Ø 82 x 150 mm
Luminária: 1200 x 260 x 150 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)





TKS






Pendente
APOLO 2090 STUDIO
Porta lâmpada: **1 x E27**
Luminária: 125 x 100 x 212 mm
Base de teto: Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)




Pendente
APOLO 2088
Porta lâmpada: **1 x E27**
Luminária: Ø 82 x 230 mm
Base de teto: Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)







Arandela
APOLO 4050
Porta lâmpada: **1 x E27**
Tamanho do spot: Ø 82 x 150 mm
Luminária: 170 x 90 x 150 mm
Base de parede: Ø 90 x 20 mm




GIRO NO SPOT +ARTICULAÇÃO




Pendente
PIPE SMALL
BILLET RT 2051
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 400 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)

Pendente
PIPE SMALL
BILLET RT 2056
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 240 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)






Pendente
PIPE SMALL RT 2009
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 135 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)






Pendente
PIPE SMALL AB 2010
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 135 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)





Arandela
TORCH 1666
Luminária com 2 porta lâmpadas:
1 x G9 Halopin + GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: 65 x 100 x 650 mm
Base de parede: Ø 100 x 15 mm






Loja: SAMLUX
Projeto: Brise Arquitetura e Design




Pendente
PIPE S 1809
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária: Ø 38 x 400 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)






Pendente
PIPE SLIM S 1808
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Luminária: Ø 25 x 400 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)






Pendente
PIPE SLIM 1811
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico
Luminária: Ø 25 x 400 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)







Pendente
PIPE 1812
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico
Luminária: Ø 38 x 400 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)






Pendente
WAND PLUS 1965
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 1035 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)






Pendente
WAND PLUS 1963
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 435 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)






Pendente
WAND PLUS 1962
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 335 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)






Pendente
WAND PLUS 1964
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 635 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)






Pendente
WAND 1760
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 580 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)






Pendente
WAND SLIM PLUS 1763
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 625 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)






Pendente
WAND SLIM PLUS 1762
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 425 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)






Pendente
WAND SLIM PLUS 1761
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 325 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)





Pendente
WAND SLIM PLUS 1764
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 1025 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)






Loja: HITECH STUDIO DA LUZ ILUMINAÇÃO
Projeto: Renata Medina

Select by TKS




Pendente
BILLET SLIM 2018
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 365 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)






Pendente
BILLET 2049
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 430 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)






Pendente
BILLET SLIM 2057
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 430 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)






Pendente
BILLET 1815
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 530 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)






Pendente
BILLET SLIM 1814
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 530 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)





Pendente
BILLET 1976
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 38 x 365 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)





Loja: LUMIÉ
Projeto: Juliana Meda
Foto: Ana Pacheco


TKS

Select by TKS



HASTE COM AJUSTE DE ALTURA


Pendente
PIPE SCOPE DICRO 2011
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR16**
Tamanho do spot: Ø 60 x 210 mm
Luminária: 210 x 75 x 1100 mm
Base de teto: Ø 75 x 100 mm
Haste de altura ajustável:
700 mm Mín. / 1100 mm Máx.






GIRO +ARTICULAÇÃO


Spot
PIPE SCOPE DICRO 1297
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR16**
Spot: Ø 60 x 210 mm
Luminária: 210 x 80 x 290 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Haste fixa







Spot
PIPE DICRO S 1294
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR16**
Spot: Ø 60 x 100 mm
Luminária: 152 x 80 x 98 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm







Spot
PIPE S 1201
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR11**
Spot: Ø 38 x 90 mm
Luminária: 144 x 80 x 74 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm







Spot
PIPING DICRO P 1223
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR16**
Spot: Ø 60 x 170 mm
Luminária: 212 x 60 x 132 mm
Base de teto: Ø 60 x 70 mm






Arandela
PIPE S FIXA
DUPLA 1633
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR11
Luminária: 100 x 80 x 400 mm
Base de parede: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm





Spot
PIPING P 1221
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR11**
Spot: Ø 38 x 160 mm
Luminária: 191 x 38 x 85 mm
Base de teto: Ø 38 x 45 mm



S = Sem Difusor




Loja: LUMIÉ
Projeto: Juliana Meda
Foto: Ana Pacheco

TKS
LUMINÁRIAS & VENTILADORES



Pendente
PIPE SCOPE 1819
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR11**
Tamanho do spot: Ø 38 x 210 mm
Luminária: 210 x 75 x 1100 mm
Base de teto: Ø 75 x 100 mm
Haste de altura ajustável:
700 mm Mín. / 1100 mm Máx.




HASTE COM AJUSTE DE ALTURA

GIRO +ARTICULAÇÃO




Spot
PIPE SCOPE 1232
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR11**
Spot: Ø 38 x 210 mm
Luminária: 210 x 80 x 170 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Haste fixa







Spot
PIPE SCOPE 1200
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR11**
Spot: Ø 38 x 210 mm
Luminária: 210 x 80 x 290 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanket de Ø 80 mm
Haste fixa








Arandela
MOON 6097
Porta lâmpada: **4 x G9 Halopin**
Luminária: 70 x 340 x 1600 mm
Base de parede: Ø 60 x 70 mm






Arandela
MOON 6117
Porta lâmpada: **2 x G9 Halopin**
Luminária: 70 x 310 x 800 mm
Base de parede: Ø 60 x 70 mm





TKS




Arandela
CARLOTTA 4078
Porta lâmpada: **1 x E27 (bolinha)**
Tamanho da cúpula: Ø 150 x 120 mm
Luminária: 185 x 150 x 177 mm
Base de parede: Ø 120 x 15 mm c/ blanket Ø 150 mm






Coluna
CARLOTTA 3019
Porta lâmpada: **1 x E27 (bolinha)**
Tamanho da cúpula: Ø 150 x 120 mm
Luminária: Ø 150 x 1120 mm
Base: Ø 110 x 50 mm
Cabo de alimentação: 2,50 m (com interruptor de piso)








Abajur
CARLOTTA 3529
Porta lâmpada: **1 x E27 (bolinha)**
Tamanho da cúpula: Ø 150 x 120 mm
Luminária: Ø 150 x 500 mm
Base: Ø 120 x 15 mm c/ blanket Ø 150 mm
Cabo de alimentação: 1,80 m (com interruptor)


TKS




Arandela
DINA METAL 1622
Porta lâmpada: **1 x E27**
Cúpula em alumínio:
Ø 175 x 165 mm
Luminária:
195 x 175 x 1420
Base de parede:
110 x 15 x 150 mm






Arandela
DINA 4040
Porta lâmpada: **1 x E27**
Cúpula em tecido:
Ø 175 x 145 mm
Luminária:
195 x 175 x 1400
Base de parede:
110 x 15 x 150 mm






Arandela
CHARLOTE METAL 1491
Porta lâmpada: **1 x E27**
Cúpula em alumínio:
Ø 175 x 165 mm
Luminária:
195 x 175 x 310
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm






Arandela
CHARLOTE 1490
Porta lâmpada: **1 x E27**
Cúpula em tecido:
Ø 175 x 145 mm
Luminária:
195 x 175 x 290
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm






Arandela
LUANA METAL 1620
Porta lâmpada: **1 x E27**
Cúpula em alumínio:
Ø 175 x 165 mm
Luminária:
195 x 175 x 600
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm






Arandela
LUANA 4038
Porta lâmpada: **1 x E27**
Cúpula em tecido:
Ø 175 x 145 mm
Luminária:
195 x 175 x 580
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm






Loja: SAMLUX
Projeto: Brise Arquitetura e Design


Pendente
INSIDE 1708
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor interno: Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 80 mm
Difusor externo: Globo de vidro transparente Ø 200 mm
Luminária: Ø 200 x 360 mm
Base de teto: Ø 110 x 55 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)







Pendente
INSIDE 1709
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor interno: Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm
Difusor externo: Globo de vidro transparente Ø 250 mm
Luminária: Ø 250 x 410 mm
Base de teto: Ø 110 x 55 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável









Pendente
INSIDE 1710
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor interno: Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 120 mm
Difusor externo: Globo de vidro transparente Ø 300 mm
Luminária: Ø 300 x 460 mm
Base de teto: Ø 110 x 55 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)





Pendente
INSIDE 1711
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor interno: Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 120 mm
Difusor externo: Globo de vidro transparente Ø 350 mm
Luminária: Ø 350 x 510 mm
Base de teto: Ø 110 x 55 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)






Projeto: Bruno Pepeu
Responsável Técnico: Jackie Britto

TKS

Select by TKS




Pendente
KAEL 1997
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor interno: Acrílico fosco cavado Ø 25 mm
Difusor externo: Globo de vidro transparente Ø 140 mm
Luminária: Ø 140 x 535 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)






Pendente
KAEL 2059
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor interno: Acrílico fosco cavado Ø 25 mm
Difusor externo: Globo de vidro transparente Ø 200 mm
Luminária: Ø 200 x 594 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)






Pendente
KAEL 1979
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor interno: Acrílico fosco cavado Ø 25 mm
Difusor externo: Globo de vidro transparente Ø 250 mm
Luminária: Ø 250 x 642 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)





USO INTERNO EXTERNO

Arandela/Plafon
KIMO G 1003
Porta lâmpada: **1 x E27**
Difusor: Globo de vidro branco opalino Ø 150 mm
Luminária: Ø 150 x 150 mm
Base de parede/teto: Ø 120 x 15 mm






USO INTERNO EXTERNO

Arandela/Plafon
KIMO P 1017
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm
Luminária: Ø 120 x 120 mm
Base de parede/teto: Ø 120 x 15 mm






Arandela/Plafon
KIMO MINI 1438
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 80 mm
Luminária: Ø 80 x 95 mm
Base de parede/teto: Ø 60 x 15 mm





TKS






Pendente
CAPSULE 1788 SMALL
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Tamanho da Cápsula: Ø 38 x 93 mm
Difusor: Globo de vidro branco opalino
com rosca Ø 100 mm
Luminária: Ø 100 x 210 mm
Base de teto: Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)






Arandela
CAPSULE 1670 SMALL
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Tamanho da Cápsula: Ø 38 x 128 mm
Difusor: Globo de vidro branco opalino
com rosca Ø 120 mm
Luminária: 180 x 120 x 260 mm
Base de parede: Ø 90 x 20 mm




Arandela
NAKINE G 1685
Porta lâmpada: **3 x G9 Halopin**
Difusores: Globos de vidro branco opalino
com rosca Ø 100 mm
Luminária: 300 x 120 x 780 mm
Base de parede: 16 x 16 mm





Arandela
NAKINE P 1684
Porta lâmpada: **2 x G9 Halopin**
Difusores: Globos de vidro branco opalino
com rosca Ø 100 mm
Luminária: 260 x 120 x 570 mm
Base de parede: 16 x 16 mm





Loja: STUDIO LIGHT IN BOX
Responsável Técnico: Karla Picioni

Select by TKS

FIXAÇÃO DO VIDRO POR CONTRA-BASE
(SEM MOLA)
1735 / 1936




Pendente
SPHERA 1700
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Globo de vidro opalino branco com rosca Ø 100 mm
Luminária: Ø 100 x 100 mm
Base de teto: Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)





Pendente
SPHERA HALF 1735
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Globo de vidro opalino branco Ø 140 mm
Luminária: Ø 140 x 140 mm
Base de teto: Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)





Pendente
SPHERA HALF 1936
Porta lâmpada: 1 x E27
Difusor: Globo de vidro opalino branco Ø 120 mm
Luminária: Ø 200 x 200 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)






Pendente
SPHERA HALF 1934
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Globo de vidro opalino branco com rosca Ø 120 mm
Luminária: Ø 120 x 120 mm
Base de teto: Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)





Abajur
SUNNA 3515
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Globo de vidro opalino branco Ø 140 mm
Luminária: Ø 200 x 170 mm
Altura: 370
Cabo de alimentação: 1,80 m (com interruptor)






Loja: SAMLUX
Projeto: Brise Arquitetura e Design

TKS


Select by TKS






Pendente
RING 1973
Porta lâmpada: **1 x E27**
Difusor: Globo de vidro
branco opalino Ø 200 mm
Luminária: Ø 360 x 470 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
2 m (regulável)






Pendente
MARON 1715
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Globo de vidro opalino branco
com rosca Ø 100 mm
Luminária: 140 x 100 x 460 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)

Arandela
AYLA P 1664
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Globo de vidro branco opalino
com rosca Ø 100 mm
Luminária: 165 x 120 x 350 mm
Base de parede: Ø 120 x 15 mm







Pendente
AYLA P 1701
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Globo de vidro opalino branco
com rosca Ø 100 mm
Luminária: 150 x 100 x 430 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)



Arandela
KEG 4062
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Globo de vidro
branco opalino
com rosca Ø 100 mm
Luminária:
120 x 100 x 500 mm
Base de parede:
Ø 60 x 30 mm







USO INTERNO EXTERNO


Arandela/Plafon
SPHERA CLEAN 1607
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Globo de vidro
branco opalino Ø 100 mm
Luminária: Ø 100 x 100 mm
Base de parede/teto: Ø 55 x 1 mm






Arandela
TORCH PLUS 4063
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11 + 1 x G9 Halopin
Difusor: Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm
Luminária: 150 x 100 x 1300 mm
Base de parede: Ø 75 x 60 mm

Acendimento independente
c/ interruptores tipo gangorra






Pendente
INFINTE 1932
Porta lâmpada: **1 x E27**
Luminária: Ø 38 x 165 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)






Pendente
BRENO PLUS 2078
Porta lâmpada: **1 x E27**
Luminária: Ø 195 x 160 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)






Arandela
SPHERA PIN 1640
Porta lâmpada: 1 x G9 Halopin
Difusor: Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 100 mm
Luminária: 145 x 100 x 340 mm
Base de parede: Ø 100 x 15 mm



USO INTERNO EXTERNO





Arandela
SPHERA HAT 1682
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Globo de vidro branco opalino com rosca Ø 120 mm
Luminária: 175 x 140 x 360 mm
Base de parede: Ø 120 x 15 mm






Foto ilustrativa com lâmpada T8 600 mm



Foto ilustrativa com lâmpada T8 1200 mm

Pendente
TUBE 1851
Porta lâmpada: **1 x G13 T8 LED Tubular**
Luminária montada com lâmpada:
1300 x 32 mm (T8 1200 mm)
700 x 32 mm (T8 600 mm)
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)
* Não acompanha lâmpada







Foto ilustrativa com lâmpada T8 1200 mm



Foto ilustrativa com lâmpada T8 600 mm

Pendente
TUBE VERTICAL 2058
Porta lâmpada: **1 x G13 T8 LED Tubular**
Luminária montada com lâmpada:
Ø 32 x 1300 mm (T8 1200 mm)
Ø 32 x 700 mm (T8 600 mm)
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)
* Não acompanha lâmpada







Loja: STUDIO LIGHT IN BOX
Responsável Técnico: Karla Picioni




Pendente
BARUC PLUS 1768
Porta lâmpada: **1 x E27**
Luminária: Ø 240 x 265 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)






Pendente
BARUC PLUS TRIPLO 1769
Porta lâmpada: **3 x E27**
Luminária: Ø 1000 x 260 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 1,5 m (regulável)






Mini Pendente
BARUC PLUS 2048
Porta lâmpada: **1 x E27**
Luminária: Ø 240 x 265 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 200 mm (regulável)




TKS




Pendente
BARUC BASIC 1774
Porta lâmpada: **1 x E27**
Luminária: Ø 240 x 140 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)






Pendente
BARUC GLASS 2047
Porta lâmpada: **1 x E27**
Difusor: Globo de vidro branco opalino Ø 150 mm
Luminária: Ø 240 x 200 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)






Pendente
BARUC 1767
Porta lâmpada: **1 x E27**
Luminária: Ø 240 x 205 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: 2 m (regulável)






Arandela
BARUC 1648
Porta lâmpada: **1 x E27**
Luminária: 320 x 240 x 370
Base de parede: Ø 120 x 15 mm






Arandela
BARUC GLASS 1647
Porta lâmpada: **1 x E27**
Luminária: 320 x 240 x 370mm
Difusor: Globo de vidro branco opalino Ø 150 mm
Base de parede: Ø 120 x 15 mm








Poste
BARUC 2 GLASS 1366
Com base
Porta lâmpada: **2 x E27**
Difusor: Globo de vidro branco opalino Ø 150 mm
Luminária: Ø 680 x 370 mm
Base: Ø 220 x 5 mm
Altura livre: 2200 mm






Poste
BARUC 3 GLASS 1367
Com base
Porta lâmpada: **3 x E27**
Difusor: Globo de vidro branco opalino Ø 150 mm
Luminária: Ø 680 x 370 mm
Base: Ø 220 x 5 mm
Altura livre: 2200 mm




USO EXTERNO



Poste
BARUC 1 GLASS 1365
Com base
Porta lâmpada: **1 x E27**
Difusor: Globo de vidro branco opalino Ø 150 mm
Luminária: Ø 240 x 370 mm
Base: Ø 220 x 5 mm
Altura livre: 2200 mm



Poste
SPY 1501 TRIPLO MÓVEL
Com base
Porta lâmpada: **3 x E27 PAR30**
Difusores: Acrílico branco
Luminária: Ø 300 x 600 mm
Base: Ø 200 x 5 mm
Altura livre: 2600 mm




FOCOS ARTICULADOS



Select by TKS

USO EXTERNO






Balizador
WAND 1435
Sem base
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrilico fosco
Luminária: Ø 25 x 85 mm
Altura livre: 900 mm





Balizador
WAND 1436
Sem base
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrilico fosco
Luminária: Ø 25 x 85 mm
Altura livre: 1200 mm



Balizador
WAND 1437
Sem base
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: Acrilico fosco
Luminária: Ø 25 x 85 mm
Altura livre: 1500 mm










Loja: SILCON
Projeto: Priscila Consoline

TKS

Select by TKS

USO EXTERNO






Balizador
PAPOULA 1399
Sem base
LED: **1 x 3W - 3000K**
300 Lúmens - 127 V ou 220V
Difusor: Globo amendoado
de vidro branco opalino
Ø 120 x 60 mm
Luminária: Ø 120 x 70 mm
Altura livre: 900 mm





Balizador
PAPOULA 1400
Sem base
LED: **1 x 3W - 3000K**
300 Lúmens - 127 V ou 220V
Difusor: Globo amendoado
de vidro branco opalino
Ø 120 x 60 mm
Luminária: Ø 120 x 70 mm
Altura livre: 1200 mm



Balizador
PAPOULA 1402
Sem base
LED: **1 x 3W - 3000K**
300 Lúmens - 127 V ou 220V
Difusor: Globo amendoado
de vidro branco opalino
Ø 120 x 60 mm
Luminária: Ø 120 x 70 mm
Altura livre: 1500 mm


















Balizador
PILES SLIM P 1325
Com base
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 220 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 290 mm






Balizador
PILES SLIM M 1327
Com base
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 220 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 1000 mm





Balizador
PILES SLIM G 1329
Com base
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 220 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 1800 mm


USO EXTERNO




Balizador
PILES SLIM P 1324
Sem base
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 220 mm
Altura livre: 300 mm








Balizador
PILES SLIM M 1326
Sem base
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 220 mm
Altura livre: 1000 mm






Balizador
PILES SLIM G 1328
Sem base
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 220 mm
Altura livre: 1800 mm

Select by TKS

USO INTERNO EXTERNO



Arandela
TABOA 4025
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: 60 x 80 x 460
Base de parede: Full Contact Ø 80 x 3 mm




Balizador
TABOA 1386
Haste
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 175 mm
Altura livre: 800 mm






Balizador
TABOA 1387
Haste
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 175 mm
Altura livre: 600 mm






Balizador
TABOA 1388
Haste
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 25 x 175 mm
Altura livre: 400 mm



USO EXTERNO




Balizador
TABOA 4 1389
Com base
Porta lâmpada: **4 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 200 x 800 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 800 mm






Balizador
TABOA 3 1390
Com base
Porta lâmpada: **3 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 200 x 600 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 600 mm





Balizador
TABOA 2 1391
Com base
Porta lâmpada: 2 x G9 Halopin
Difusor: Acrílico fosco
Luminária: Ø 200 x 600 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 600 mm





Select by TKS



Arandela
SPYGLASS MINI DUPLA EXTERNA 4045
Porta lâmpada: **2 x GU10 MR11**
Luminária: 60 x 38 x 302 mm
Difusor: Acrílico
Base de parede: 22 x 22 x 185 mm







USO INTERNO EXTERNO



Arandela
SPYGLASS P DUPLA EXTERNA 4016
Porta lâmpada: **2 x GU10 MR16**
Luminária: 95 x 60 x 302 mm
Difusor: Acrílico
Base de parede: 30 x 35 x 185 mm






Arandela
SPYGLASS MINI DUPLA EXTERNA 4099
Porta lâmpada: **2 x GU10 MR11**
Luminária: 60 x 38 x 1000 mm
Difusor: Acrílico
Base de parede: 22 x 22 x 860 mm


TKS




Balizador
ELEK 1300
Sem base
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Tela perfurada
Luminária: Ø 65 x 80 mm
Altura livre: 800 mm






Balizador
ELEK 1301
Com base
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Tela perfurada
Luminária: Ø 65 x 80 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 800 mm






Arandela
ELEK 1474
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Luminária: 100 x 100 x 80 mm
Difusor: Tela perfurada
Base de parede: 100 x 15 mm



USO EXTERNO




Balizador
SEVEN S 1320
Sem base
Porta lâmpada: **GU10 MR11**
Spot: Ø 38 x 100 mm
Altura livre: 500 mm







Balizador
SEVEN S 1321
Com base
Porta lâmpada: **GU10 MR11**
Spot: Ø 38 x 100 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 500 mm



S = Sem Difusor




Balizador Vertical/Horizontal
FIREFLY 1350
Com base
Porta lâmpada: **1 x GU10 MR11**
Difusor: Acrílico
Spot: Ø 38 x 100 mm
Base de piso/parede: Ø 100 x 2 mm
Altura/Comprimento livre: 570 mm







USO EXTERNO

PARA JARDIM VERTICAL E HORIZONTAL




Balizador
FIREFLY 1406
Sem base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico
Spot: Ø 38 x 100 mm
Altura livre: 600 mm






Espeto
DIRECT 1440
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico
Spot: Ø 38 x 90 mm
Altura livre: 1000 mm




Espeto
DIRECT 1439
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico
Spot: Ø 38 x 90 mm
Altura livre: 600 mm






Espeto
DIRECT 1100
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico
Spot: Ø 38 x 90 mm
Altura livre: 150 mm






Balizador
SPHERA HALF 1344
Sem base
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Globo de vidro
branco opalino Ø 100 mm
Luminária: Ø 110 x 100 mm
Altura livre: 800 mm






Balizador
SPHERA HALF 1345
Com base
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: Globo de vidro
branco opalino Ø 100 mm
Luminária: Ø 110 x 100 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 800 mm






Balizador
OPEN DROP 1304
Sem base
Porta lâmpada: **GU10 MR16**
Spot: Ø 56 x 100 mm
Altura livre: 800 mm





Balizador
OPEN DROP 1305
Com base
Porta lâmpada: **GU10 MR16**
Spot: Ø 56 x 100 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 800 mm




USO EXTERNO



S = Sem Difusor




Balizador
OPEN HOOK S 1308
Sem base
Porta lâmpada: **GU10 MR11**
Spot: Ø 38 x 90 mm
Altura livre: 800 mm





Balizador
OPEN HOOK S 1309
Com base
Porta lâmpada: **GU10 MR11**
Spot: Ø 38 x 90 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 800 mm




TKS

Select by TKS




USO EXTERNO




FOCOS ARTICULADOS








Balizador
PIPE DICRO FORT
DUPLO MÓVEL 1381
Com base
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Difusor: Acrílico
Luminária: 104 x 405 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 1500 mm



Balizador
PIPE DICRO FORT
DUPLO MÓVEL 1380
Com base
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Difusor: Acrílico
Luminária: 104 x 405 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 1000 mm



Balizador
PIPE DICRO FORT
MÓVEL 1379
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Difusor: Acrílico
Luminária: 60 x 104 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 1000 mm



TKS


Select by TKS

USO EXTERNO




FOCOS ARTICULADOS







Balizador
PIPE DICRO FORT
DUPLO MÓVEL 1443
Sem base
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Difusor: Acrílico
Luminária: 104 x 405 mm
Altura livre: 1500 mm





Balizador
PIPE DICRO FORT
DUPLO MÓVEL 1442
Sem base
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Difusor: Acrílico
Luminária: 104 x 405 mm
Altura livre: 1000 mm






Balizador
PIPE DICRO FORT
MÓVEL 1441
Sem base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Difusor: Acrílico
Luminária: 60 x 104 mm
Altura livre: 1000 mm




Balizador
MUSHROOM 1382
Sem base
Porta lâmpada: **2 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico
Luminária: Ø 140 x 70 mm
Altura livre: 800 mm





Balizador
MUSHROOM 1383
Com base
Porta lâmpada: **2 x G9 Halopin**
Difusor: Acrílico
Luminária: Ø 140 x 70 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 800 mm







USO EXTERNO






Balizador
KIPA 1384
Sem base
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Luminária: Ø 140 x 70 mm
Altura livre: 800 mm






Balizador
KIPA 1385
Com base
Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Luminária: Ø 140 x 70 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 800 mm




Select by TKS




Balizador
CONE 1374
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Spot: Ø 80 x 125 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 800 mm





Balizador
CONE 1370
Sem base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Spot: Ø 80 x 125 mm
Altura livre: 800 mm








USO EXTERNO




Balizador
DISC 1356
Sem base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico
Luminária:
Ø 150 x 30 mm
Altura livre: 420 mm






Balizador
DISC 1354
Sem base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico
Luminária:
Ø 150 x 30 mm
Altura livre: 230 mm






Balizador
DISC 1352
Sem base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico
Luminária:
Ø 150 x 30 mm
Altura livre: 155 mm






Balizador
DISC 1357
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico
Luminária:
Ø 150 x 30 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 420 mm






Balizador
DISC 1355
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico
Luminária:
Ø 150 x 30 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 230 mm





Balizador
DISC 1353
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: Acrílico
Luminária:
Ø 150 x 30 mm
Base: Ø 100 x 2 mm
Altura livre: 155 mm





Loja: A&C ILUMINAÇÕES
Projeto: Emili Lazaretti

TKS

tropic.com.br

TKS
LUMINÁRIAS & VENTILADORES

(17) 9 8189 9119
(17) 9 8189 1155
(17) 3231 2288

vendas@**tks**iluminacao.com.br | vendas2@**tks**iluminacao.com.br
www.**tks**iluminacao.com.br

tksiluminacao

Todas as imagens apresentadas neste catálogo são de caráter meramente ilustrativo. A empresa reserva-se o direito de alterações em seus produtos, sem prévio aviso.
072025

TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES

Essencial!

www.**tks**iluminacao.com.br